

	名称	規格・摘要	数量	単位	単価	全体金額 ①+②	住宅断熱性能向上 リフォーム工事①		補助対象外工事②		備考
							数量	金額	数量	金額	
〇〇□□様宅 サッシ2重化他 工事費内訳書			住宅断熱性能向上リフォーム工事を行い、補助申請する場合 の例(サッシ以外にもリフォームを行う場合)								
1	仮設工事		1	式		13,000		8,450		4,550	
2	解体・処分工事		1	式		88,000		80,000		8,000	
3	木工事		1	式		40,000		40,000			
4	樹脂建具工事		1	式		1,100,000		1,000,000		100,000	
5	内外装工事		1	式		300,000				300,000	
6	電気設備工事		1	式		60,000				60,000	
7	衛生設備工事		1	式		120,000				120,000	
8	その他		1	式		10,000				10,000	
	直接工事費計					1,731,000		1,128,450		602,550	
9	諸経費		1	式		300,000	0.65	195,000	0.35	105,000	
	工事価格					2,031,000		1,323,450		707,550	
10	消費税等相当額		5	%		101,550		66,173		35,378	
	工事費計					2,132,550		1,389,623		742,928	
		諸経費は、仮設工事以外の直接工事費の合計額の比率で按分してください。									

	名称	規格・摘要	数量	単位	単価	全体金額 ①+②	住宅断熱性能向上 リフォーム工事①		補助対象外工事②		備考
							数量	金額	数量	金額	
1	仮設工事										
	養生費	内部・外部とも	10.0	延㎡	100	1,000	0.65	650.0	0.35	350	施工単価資料P○○
	清掃・片付け費		10.0	延㎡	100	1,000	0.65	650.0	0.35	350	建築コスト情報P□□
	竣工後・引渡し前清掃費		10.0	㎡	100	1,000	0.65	650.0	0.35	350	積算資料P○○
	枠組み本足場	手すり先行工法	10.0	架㎡	1,000	10,000	0.65	6,500.0	0.35	3,500	建設物価P□□
	仮設工事 計			計		13,000		8,450		4,550	
2	解体・処分工事										
	解体工事	既存サッシ	10.0	組	5,000	50,000	10.0	50,000.0			施工単価資料P○○
	解体工事	既存便器	1.0	組	5,000	5,000			1.0	5,000	施工単価資料P○○
	運搬・処分費	既存サッシ	10.0	組	3,000	30,000	10.0	30,000.0			建築コスト情報P□□
	運搬・処分費	既存便器	1.0	組	3,000	3,000			1.0	3,000	建築コスト情報P□□
	解体・処分工事 計			計		88,000		80,000		8,000	
3	木工事										
	造作材		0.1	㎡	100,000	10,000	0.1	10,000			施工単価資料P○○

単価の根拠などを記載してください

仮設工事は、仮設工事以外の直接工事費の合計額の比率で按分してください。

断熱リフォーム①と、それ以外の工事②に分けます

既存サッシの処分がある場合はここに計上します

	名称	規格・摘要	数量	単位	単価	全体金額 ①+②	住宅断熱性能向上 リフォーム工事①		補助対象外工事②		備考
							数量	金額	数量	金額	
	同上大工手間	断熱向上に係る部分①と、 それ以外の工事②に分けま す	1.0	人	30,000	30,000	1.0	30,000			積算資料P〇〇
	木工事 計				計		40,000		40,000		
4	樹脂建具工事						内側の窓枠の付け増しが必要な場合 などは、①の対象になります				
	アルミ樹脂断熱サッシ	1690×2230	10.0	組	50,000	500,000	10.0	500,000.0			見積もりによる
	アルミ樹脂断熱サッシ	2600×2230	5.0	組	100,000	500,000	5.0	500,000.0			見積もりによる
	網戸交換	1690×2230	10.0	組	10,000	100,000			10.0	100,000	見積もりによる
	樹脂建具工事 計	開口部の二重サッシ化工事や、壁に 断熱材を設置する工事は①に区分し ます		計		1,100,000		1,000,000		100,000	
5	内外装工事										
	内部クロス仕上げ		50.0	m ²	1,000	50,000			50.0	50,000	施工単価資料P〇〇
	外部サイディング	窯業系、材工とも	50.0	m ²	5,000	250,000			50.0	250,000	建築コスト情報P〇〇
	内外装工事計	断熱性能向上以外の部分は②に区 分します。		計		300,000				300,000	
6	電気設備工事										
	照明器具	取り替え、材工とも	3.0	箇所	20,000	60,000			3.0	60,000	建築コスト情報P〇〇

名称	規格・摘要	数量	単位	単価	全体金額 ①+②	住宅断熱性能向上 リフォーム工事①		補助対象外工事②		備考
						数量	金額	数量	金額	
電気設備工事計	断熱性能向上以外の部分は②に区分します。		計		60,000				60,000	
7 衛生設備工事										
トイレ便器取り替え		1	式	100,000	100,000			1.0	100,000	施工単価資料P〇〇
凍結防止帯	材工とも	2.0	箇所	10,000	20,000			2.0	20,000	建築コスト情報P〇〇
衛生設備工事計	断熱性能向上以外の部分は②に区分します。				120,000				120,000	
8 その他										
申請手続き費用	設計費用などは、補助の対象にはなりません。	1	式	10,000	10,000			1.0	10,000	技師C〇人
その他計		1	式	10,000	10,000			1.0	10,000	技師C〇人
	仮設工事費按分のための2～8工事の計				1,718,000		1,120,000		598,000	
							0.65		0.35	
										仮設工事費及び諸経費按分の割合