

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
1	岩村田小学校	1	荒宿	市道		岩村田 荒宿橋	荒宿橋の両側の歩道のコンクリート劣化しており、通学路の為危険であり早急に修繕をお願いしたい。	歩道補修	佐久市	次年度以降再要望
2	岩村田小学校	2	荒宿	県道	草越豊昇佐久線	岩村田 昭和橋西側	歩道のコンクリートが劣化しており、通学路の為危険であり早急に修繕をお願いします。	歩道補修	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
3	岩村田小学校	3	稲荷町	県道	下仁田浅科線	岩村田3426, 3241付近	通学路になっている道路ですが、土手の雑木が歩道に覆いかぶさる様に生い茂り危険な事と、道路沿いの雑草も含め手入れをお願いしたい。	歩道手入れ	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
4	岩村田小学校	4	稲荷町	県道	下仁田浅科線	岩村田3162-12, 3179の「鼻頭稲荷前」信号	岩村田小学校への通学路としての重要な信号です。(稲荷町、花園町、荒宿、大和町区が利用する)現在の信号を児童がより安全に通学できるよう歩車分離式への変更を要望します。	歩車分離信号	警察	改良は見送り
5	岩村田小学校	5	花園町	市道		花園町から常木橋方向の道路	側溝VS取替布設(VS破損箇所多し)保育園児等子供が歩くのにつまずく。	側溝VS交換	佐久市	次年度以降再要望
6	岩村田小学校	6	上ノ城	県道	香坂中込線	県道香坂中込線側道	湯川橋歩行者専用路(歩道橋)の設置 湯川橋は岩村田小学校児童の登下校路になっているが側道部にも歩行者専用路(地帯)が無く車両の行き来がある。	歩道橋設置	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
7	岩村田小学校	7	上ノ城	市道		岩村田2836～2835	舗装道路の陥没一隆起があり歩きにくく、雨水もたまる。小学生の通学路であり至急の対応をお願いします。路上端部に障害物があり車両のすれ違い困難。	歩道補修	佐久市	次年度以降再要望
8	岩村田小学校	8	上ノ城	市道		岩村田2777～2791(岩村田公園横)	U字溝の設置(北西側へ)と、道路補修・整備 教育施設課と区との約束事項(課との打ち合わせ済み)	U字溝設置、道路補修	佐久市	次年度以降再要望
9	岩村田小学校	9	上ノ城	市道		岩村田2777～2763～2671	U字溝の設置(南側へ)と、道路補修・整備 教育施設課と区との約束事項(課との打ち合わせ済み)	U字溝設置、道路補修	佐久市	次年度以降再要望
10	岩村田小学校	10	上ノ城	市道		岩村田2632～3030	道路補修・整備(雨水が側溝側に一方的に流れる道路面にテーパーを付ける舗装) 教育施設課と区との約束事項(課との打ち合わせ済み)	道路補修	佐久市	教育施設課により舗装工事を実施予定
11	岩村田小学校	11	上ノ城	市道		岩村田2957 児童館とプールの間	道路補修・整備 教育施設課と区との約束事項(課との打ち合わせ済み)	道路補修	佐久市	次年度以降再要望
12	岩村田小学校	12	上ノ城	市道		岩村田 光蕨導入路周辺	常木用水沿い道路(花園町～上ノ城)の舗装面と市有地に高さの差があり、車両の行き違い時脱輪の要素多。 市有地の一部を嵩上げ(岩村田保育園児送迎父母の常用道路)	道路補修	佐久市	次年度以降再要望
13	岩村田小学校	13	相生町	市道		岩村田722 角新商店横交差点及びその先線	交差点の横断歩道がほとんど見えず、その先線の路側線がガス管の入替工事の際、スプレーでペイントされたが、ほとんど消えてしまい見えなくなっている。通学路でもあり、交通量も多いことから、至急、横断歩道及び路側線を復旧してほしい。	横断歩道の塗り直し	警察	修復済み

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
14	岩村田小学校	14	相生町	市道		岩村田1239付近	御嶽神社の北側の横断歩道の塗り直しを至急お願いしたい。通学路であり、車が認知できない状態である。	横断歩道の塗り直し	警察	修復済み
15	岩村田小学校	15	相生町	市道		岩村田高校テニスコート～岩村田2007-1横の間	浅間病院へ通り抜けの車の交通量が多く、また、通学路になっているが、道路の東側の水路が開渠になっており、歩行者や車のすれ違いなどに支障がある。昨年度まで西側にVS側溝を伏せて頂いたが反対側を継続して自由勾配側溝の敷設をお願いしたい。	側溝敷設	佐久市	次年度以降再要望
16	岩村田小学校	16	相生町	市道		浅間体育センター東からローソン西側	浅間体育センター東からローソン東側に抜ける市道は浅間中学校の通学路でもあり、また、カインズホーム方面への抜け道となっている。車の交通が増加し、通学時間帯はとくに危険であり、また、普段すれ違いができない状況である。今の開渠のU字溝をVS側溝に改良してほしい。	VS側溝設置	佐久市	次年度以降再要望
17	岩村田小学校	17	相生町	市道		岩村田3083-2～3080-2西側市道	オーバーレイ等で舗装の補修、ガードレール及び擁壁の補修をお願いしたい。何度も穴埋め等をしていただいているが、全体に舗装が傷んでいる。通学路でも非常に危険である。	舗装補修、ガードレール等補修	佐久市	次年度以降再要望
18	岩村田小学校	18	相生町	県道	香坂中込線	湯川橋側道	湯川橋の歩道(側道)は、両サイドともに車両の通行が可能となっており、小学生の登下校の際も、車と交錯しており非常に危険である。 ①湯川橋の前後を含め、側道を拡幅するとともに歩道を整備する。 ②湯川橋への前後を含め車の通行を禁止する。など、歩行者の安全を確保してほしい。	歩道整備	長野県 佐久市	側道拡幅は困難であるが、立ち合いを行い、佐久警察署と連携し規制解除及び標識の撤去を進める予定。
19	岩村田小学校	19	相生町	市道		カワチ西側 常木用水沿い	常木用水と道路との間に一部ガードレール等、仕切りがない範囲があり非常に危険である。落下防止策等の設置をお願いしたい。また、ガードレールだけでは児童が潜り抜けることから、全線にわたり落下防止のためフェンスの新設をお願いしたい。なお、管理用のはしの入口にはゲートの設置をお願いしたい。	フェンス設置	佐久市	次年度以降再要望
20	岩村田小学校	20	相生町	市道		岩村田郵便局からあさや交差点まで	あさや交差点から岩村田郵便局間の道路の拡幅工事を実施してほしい。この間は、未来館へのアプローチや、あさや交差点からイオン方面への車の交通量が多く、また、小中学校の通学路となっており、非常に危険である。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
21	岩村田小学校	21	西本町	市道	2-5号線	市道2-5号線における交通死亡事故(長土呂302-8)	2月3日夜、死亡事故が発生しました。つきましては、二度とこのような事故が起こらないよう対策を要望します。	グリーンベルト、ゾーン30の道路標識の設置	佐久市	佐久市から佐久警察署へ要望済 グリーンベルト及びスロードライブ標示実施済み完了
22	岩村田小学校	22	西本町	市道		岩村田1361 浅間中学校北東側十字路口交差点	第15回子ども議会で浅間中学校の生徒から提案のあった浅間中前信号機を要望場所の十字路口交差点に移転していただきたい。当該十字路口交差点の通行量が多く、危険であるため。 道路拡張及び交差点改良をして	信号移設	警察	移設は見送り
23	岩村田小学校	23	西本町	市道		岩村田1362 浅間中学校北東側十字路口交差点	既存の浅間中前信号機を要望場所に移設するための道路拡張及び交差点改良をしていただきたい。 ※土木要望とは別に、生活環境課へ交通安全対策要望(信号機の移設)を提出しております。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
24	岩村田小学校	24	猿久保	市道		御代田・佐久線 猿久保地区	市道の歩道部分の整備 現在歩道がないため小学生の通学は迂回している。迂回しないで通学できるよう歩道の整備をお願いしたい。	歩道整備	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
25	佐久平浅間小学校	1	長土呂	市道	1-048号線	ひばりヶ丘	学童の登下校の安全確保（グリーンベルト）	グリーンベルトの設置	佐久市	完了
26	佐久平浅間小学校	2	小田井下宿	市道	4-002号線	小田井下宿スクールバス停留所より南	グリーンベルトの延長 子どもや高齢者が区内の狭い道路を歩行する際、車と接触しそうで危険、少しでも車や歩行者に注意してもらうため延長をお願いしたい。	グリーンベルトの設置	佐久市	完了
27	佐久平浅間小学校	3	小田井荒田	市道	4-003号線	小田井～下宿	市道破損箇所補修依頼 ①市道S4-38の舗装が剥がれ、窪地が多く危険である。 ②当該道路は、中学生の(自転車)通学道路であり、危険なため補修をお願いしたい。	道路補修	佐久市	完了
28	佐久平浅間小学校	4	西屋敷	市道		小田井 岩村田小学校スクールバス曾根バス停前	岩村田小学校の送迎車両が停車する曾根バス停前の道路は、送迎時間帯には交通量が多いが、横断歩道がなく危険であるため、横断歩道の設置を要望します。	横断歩道の設置	警察	設置は見送り

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
29	中佐都小学校	1	赤岩	市道		塚原348宅前の道路	雪解けの時、大雨(長雨)の時、一部ですが水が溜り何故か中々引けません。小学生、中学生の歩くのに大変です。中心部分だけでよいですが、簡易舗装をお願いしたい。	舗装補修	佐久市	次年度以降再要望
30	中佐都小学校	2	常田	市道		アパート「ヴィレッジ常田」から県道44号までの120mの拡幅	住民の通勤路、小学児童の通学路として利用していますが、人と車が辛うじてすれ違いができる状態であり、児童、住民が安心して通行出来る位の拡幅をお願いします。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
31	中佐都小学校	3	根々井塚原	県道	塩名田佐久線	塚原2438付近	見通しの悪いカーブの先にT字路、児童の通学用横断歩道もあるので、注意を促す標識や立看板等を設置してもらいたい。(H31.11月に交通事故有)	標識の設置	佐久市	注意喚起看板で対応
32	中佐都小学校	4	根々井	市道		根々井540-4西側	路面段差解消、穴あき部補修の申請 同申請個所のグレーチング枠が小さく穴あきがあり、児童の足が入ってしまう恐れがありました。路面段差が大きく車両通行における支障が発生しております。児童のいる地域の為早急の補修を申請いたします。	道路補修	佐久市	完了
33	中佐都小学校	5	根々井	市道	11-2号線	根々井845-8西側付近	11-2号線接続歩道舗装補修の申請 同歩道の凸凹、ひび割れ、破損が激しく通学、通行に於いて歩行者の安全通行が阻害されておりますので、早急の補修修繕を申請致します。	歩道補修	佐久市	次年度以降再要望
34	中佐都小学校	6	根々井	市道		根々井1161-1西側用水路	通学路脇用水路安全対策の申請 同申請箇所は生活道路並びに児童通学路となっており、歩行者の転落防止、車両転落防止対策が求められていますので、転落防止の為に安全対策を申請致します。	道路脇水路転落防止対策	佐久市	次年度以降再要望
35	中佐都小学校	7	平塚	県道	小諸中込線	平塚146 甘利歯科医院前道路	県道139号線の歩道ラインが消えてしまった。 中佐都インター開通後、車の交通量も増えた、時速30km区間だがスピードを出す車もある、通学路でもあり危ないので白線を敷いて欲しい。	白線引き直し	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
36	中佐都小学校	8	上塚原	県道	小諸中込線	JA佐久浅間中佐都支所西側	通学路新設 中佐都児童館駐車場北側の水路に児童転落防のガードレールの設置をお願い致します。 小学校PTAからの提案事項です。	ガードレール設置	佐久市	完了
37	中佐都小学校	9	上塚原	県道	小諸中込線	中佐都小学校周辺	中佐都小学校周辺の交通マナー改善の要望です。 道路に表示をして頂きスピードを出さないための注意喚起です。	道路標示	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
38	中佐都小学校	10	上塚原	市道		塚原867-4宅東側	小学生通学路補修改善 塚原867-4宅東側の通学路の路肩が崩れていますので補修のお願い致します。また、冬場の雪かき時の転落事故にもつながりますので改善もお願い致します。	路肩補修	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
39	高瀬小学校	1	落合	市道	12-005号線		通学路に使用する為の待避場が欲しい。	待避場設置	佐久市	次年度以降再要望
40	高瀬小学校	2	南岩尾	市道	12-060号線	鳴瀬994番地付近(アパートレーベルハイツ西側)	道路拡幅(用水路蓋かけ) 流れが速く、水量の多い用水路が露出しており極めて危険である。用水路は小学生の通学、遊び場の近くにあり(保護者から切実な要望)伊豆・三島・箱根神社の参道でもある。高齢者(年2回の神社掃除)子供たち(春・秋の村祭り)など、人通りも多く危険との指摘あり。正月の道祖神祭りの山車の順路になっており、祭りが冬季の夜間であることから転落の危険性が指摘されてきた。	道路拡幅(用水路蓋掛け)	佐久市	次年度以降再要望
41	高瀬小学校	3	南岩尾	県道	上原猿久保線	県道「高瀬小西」交差点付近 高瀬小学校よりの歩道	県道上原猿久保線「高瀬小西」交差点付近南側歩道の側溝の谷側二か所が崩れており側溝が崩落してしまいそうである。ここは、高瀬小学校の通学路でもあり非常に心配であります。早急な修繕をお願いしたい。	歩道修繕	長野県	完了
42	高瀬小学校	4	三河田	市道	31-003号線	三河田101-1.103-1付近	グリーンベルト内のU字溝蓋の隙間の大きい箇所が何か所かあり、小学生の小さな足では隙間に入ってしまう危険である。また、隙間から狸の子供らしき獣が顔を出していたことがある。	U字溝蓋交換	佐久市	次年度以降再要望
43	高瀬小学校	5	横和	市道	15-002号線	横和302-1 市道15-002号出口	カーブミラーの新設 市道15-002号の県道上原猿久保線への出口、右方向の視界不良であり、手前に歩道があるが、通学路のため安全向上を図りたい。	カーブミラー設置	佐久市	完了
44	高瀬小学校	6	横和	市道	15-037号線	横和324-1 市道11-15号出口	カーブミラーの新設 市道15-37号接続部出口で右方向安全確認困難。車だけではなく児童も複数利用する曲がり角。	カーブミラー設置	佐久市	次年度以降再要望
45	高瀬小学校	7	横和	市道	15-028号線	横和407西側約50m	路肩堆積土の除去 ガードレールに添って堆積した土砂が排水を阻害している。通学路でもあり道幅を狭くしている。冬季の除雪時にも傾斜となり転倒の危険がある。	路肩堆積土除去	佐久市	次年度以降再要望
46	高瀬小学校	8	白山	市道	31-003号線	市道31-3号線 白山団地東側道路	通学路の安全確保のために、団地側に歩道の設置及び側溝の設置をお願いします。	歩道設置	佐久市	次年度以降再要望
47	高瀬小学校	9	白山	市道	31-003号線	市道31-3号線 白山団地東側道路南東	小学校の通学路です。一部分幅員が狭い箇所があり、歩行者に危険性があるため、道路拡幅と速度規制標示板の設置をお願いします。	道路拡幅、速度規制標識設置	佐久市	次年度以降再要望 速度規制実施済み 要望場所への標識の設置は不可
48	高瀬小学校	10	白山	県道	上原猿久保線	県道沿い 高瀬小グランド横	歩道のU字溝の鉄板の蓋が錆びついて穴があいている。小学校の通学路になっている為非常に危険である。グレーチング蓋に交換してほしい。	U字溝蓋交換	長野県	完了

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
49	野沢小学校	1	野沢本町	市道	16-38号線 16-36号線	野沢434-18 東西の側溝	側溝にグレーチングを設置していただきたい。通学路でもあるので危険である。	側溝蓋設置	佐久市	次年度以降再要望
50	野沢小学校	2	野沢本町	市道	16-36号線 16-33号線	野沢397-1北側道路	通学道路の通行用の白線とグリーンベルトの設置。小学生の登下校が安全にできるようにするため。	白線、グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降再要望
51	野沢小学校	4	鍛冶屋	市道	17-49号線	原212-1宅から野沢南高校まで	道路の端のアスファルト化を行ってほしい。水が溜まり境が定かではない。通学路として津金宅前から南校までの200m区間のグリーンベルト化	舗装、グリーンベルトの設置	佐久市	一部グリーンベルト設置済 継続あり
52	野沢小学校	5	鍛冶屋	市道	21-1号線	鍛冶屋194～鍛冶屋31-8	中山列宅から相沢宅前のU字溝に上蓋をしてほしい。三浦さん宅から高見澤さん宅までの250mの通学路にグリーンベルトをお願いします。	側溝蓋設置、グリーンベルトの設置	佐久市	グリーンベルトのみ設置済 側溝蓋設置は次年度以降再要望
53	野沢小学校	6	鍛冶屋	市道		原90-20の十字路(野沢南高校東)	都市計画道路で跡部臼田線に位置しており平成31年度に南北開通見込みである。開通に伴い交通量の大幅増加が予想される。当十路は野沢南高校、野沢小学校、野沢保育園等の生徒、児童約300名の通学路になっており、交通事故の危険増大が予想される。よって、危険を低減するためにも開通と併せた速やかな横断歩道の設置を要請するものである。	横断歩道設置	警察	横断歩道設置済み
54	野沢小学校	7	原	市道		原379	用水側面の石垣の積み直し及び柵の新設。通学路に近い。また、年月が経ったため崩れてしまう前に整備をお願いしたい。	用水路改修、柵設置	佐久市	R2工事実施予定
55	野沢小学校	8	原	市道	17-44号線	原281, 285付近道路	市道の拡張工事が行われ、道路幅が広がったが、会社駐車場への通勤出入り時間と通学路を利用する学生達との利用時間が重なって安全面の確保ができないため、白線で堺をはっきり区別するように線を引いて頂きたい。	白線引き	佐久市	次年度以降再要望
56	野沢小学校	9	原	市道		原119-13(野沢南高校北側)	道路の崩れ、凹凸の舗装補修。また、用水路の蓋掛け	舗装補修、用水路蓋掛け	佐久市	次年度以降再要望
57	野沢小学校	10	原	市道		原191-5付近	U字溝が30mあたり南側がもち上がって斜めになっています。車の通行があり、また、野沢南高の生徒の通学路でもあります。VS側溝の設置を新規にお願い致します。車の走行時、グレーチングが跳ね上がり車の破損、キズ等の被害報告がありました。早期改修工事をお願いします。	VS側溝設置	佐久市	次年度以降再要望
58	野沢小学校	11	原	市道		原91-5、91-7	道路幅が狭く児童、生徒の登下校時間帯において、車両等との接触が考えられ非常に危険です。跡部臼田線が開通されれば更に交通量が増加するものと思われます。交通事故を未然に防ぐという意味においても早急に拡幅することをお願い致します。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
59	野沢小学校	12	原	市道		原91-5、91-7	交通安全対策(外側線の内側に区画線を引く、またはグリーンベルトの設置並びに横断歩道の設置)	区画線設置、グリーンベルトの設置、横断歩道設置	佐久市	完了
									警察	横断歩道設置済み
60	野沢小学校	13	取出町	市道		取出町331-1(味平前)	水路補修をして頂いたが、もう1スパンのみ残っており、グレーチングもがたついている。通学路になっているので、早急な対応を要望	水路補修	佐久市	完了
61	野沢小学校	14	取出町	市道		取出町475周辺	南北に走る歩道に35ヶ所程度亀裂があり、野沢小学校の通学路になっていますので、早急な補修を要望します。	歩道補修	佐久市	次年度以降再要望
62	野沢小学校	15	取出町	市道		取出町184-3付近(野沢会館北側)	石垣が崩れそうなので整備を要望。	水路補修	佐久市	次年度以降再要望
63	野沢小学校	16	取出町	市道		取出町135-1付近	道路が凹んでいて雨の時水が溜まる。通学路でもあるので補修を希望	道路補修	佐久市	次年度以降再要望
64	野沢小学校	17	取出町	市道		取出町314付近	道路を大型の自動車が通行する為、水路が破損している。通学路にもなっているので早急な修理を要望します。	水路補修	佐久市	次年度以降再要望
65	野沢小学校	18	地家	市道	29-1号線	大沢地家 バス停付近	地家バス停はスクールバス乗り場になっています。阿部建男様側は通行車両が多くスピードも出ています。グリーンラインの標示が必要です。	グリーンベルトの設置	佐久市	注意喚起看板支給済
66	野沢小学校	19	地家	市道	21-2号線	大沢地家	市道30-014号交差点から片貝川橋までの拡幅工事。中学生、高校生の通学路、自転車による通学路	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
67	泉小学校	1	前山北中	市道		小宮山川(中沢橋)	通学路にもなっています状況下、ガードレールは設置されていますが高さが低すぎて子供が川に落ちてしまう現状です。早めに改修工事を実施して頂きたい。	ガードレール交換	佐久市	区との協議で川と逆の路肩にグリーンベルトで対応 R2工事実施予定
68	泉小学校	2	三塚	市道	23-1号線	三塚区南側の市道	舗装工事の実施。区内でも特に状態が悪い、小中学生の通学路であるので早急に改善を願いたい。	舗装補修	佐久市	次年度以降再要望
69	泉小学校	3	三塚	市道	24-1号線	三塚(信号のある交差点)	泉小学校前信号機側の歩道にある、電柱を切断した様な部分の埋め戻し部が破損し、子供の足が入る位の大きさの穴が開いていて危険である為、埋めてほしい。	歩道補修	佐久市	完了
70	泉小学校	4	泉野	市道	23-17号線	三塚226-24(集会場前)	泉野区集会場玄関前の舗装が破損しておりだんだん大きくなって来ている。この道路は集会場隣の児童公園に行く為に子供たちが通る道路なので、危険除去のため、改修をお願いします。	舗装補修	佐久市	完了
71	泉小学校	5	上桜井	市道	24-21号線 24-30号線	桜井128-1周辺道路	カーブミラーの設置を要望。子供達の通学路にもなっており、事故を未然に防止する為。地域以外の車両はかなりスピードを出して通過して危険。子供達が安心して生活ができるよう設置を要望します。	カーブミラー設置	佐久市	完了
72	泉小学校	6	上桜井	国道	254、142号線	泉野入口信号	国道の歩道は自転車走行道にもなっているので、陸橋を下って歩道に出た歩行者に自転車がつかる危険があるので、注意する標識等を設置してもらいたい。	標識の設置	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
73	岸野小学校	1	熊久保	県道	相浜本町線	伴野863付近	路肩をコンクリート擁壁にしてもらいたい。朝、晩の車の往来が多く、すれ違いが困難。通学路でもあり、バス路線でもある。路肩が崩れそうで危険。	路肩改修	長野県	H28～29に対応済みであり、前後の法面については経過観察としたい。
74	岸野小学校	2	相浜	市道	25-9号線	根岸4024北側	側溝整備	側溝設置	佐久市	R2工事発注済
75	岸野小学校	3	下平	市道	25-31号線	伴野936-1東側	市道25-31号線の伊坂建設前～羽毛田鉄工所間の道幅が狭いので歩道付きの拡幅をお願いします。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
76	岸野小学校	4	下県東	市道		岸野児童館周辺	岸野児童館周辺水路にフェンスの設置。児童館周辺に水路があり、水路の流れが速く、落下時児童が流される危険があり、フェンスの設置を要望します。(小学校からの要望)	フェンス設置	佐久市	次年度以降再要望
77	岸野小学校	5	下県東	市道		岸野小学校周辺	岸野小学校周辺の市道のアスファルト補修。雨が降った後、水溜りができて児童が歩きづらい、舗装の整備を。小学校北側の水路のフェンスが傾いています、垂直に。(小学校からの要望)	舗装補修	佐久市	次年度以降再要望
78	岸野小学校	6	下県西	市道	25-9号線	旧島山ラジオ信号の角	信号前の通学路にガードレールの設置を至急お願いします。岸野小見守隊の皆様からも強い要望があります。	ガードレール設置	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
79	中込小学校	1	権現堂	市道		中込1793-1北側用水路上部舗装箇所の補修	用水路の上部が隅切舗装されています。通学路の為、幼児や老人が頻繁に通ります。隅切箇所を一律(真四角)に舗装をお願いします。	舗装補修	佐久市	次年度以降再要望
80	中込小学校	2	中央区	県道	香坂中込線	中込原南交差点の地下道	周囲から見えにくく連れ込まれやすい場所がある。以前から不審者事案やゴミの放置があった。防犯カメラの設置、照明の増設を要望する。	防犯カメラ、照明の設置	佐久市	検討中
									長野県	照明は明確な基準がなく必要性を判断し難い。
81	中込小学校	3	三石	市道	31-6号線	中込1881成知公園付近	31-6号線の道路、右側通行するとき停止線がないため、斜め横断や2段階横断をしてしまう児童がいるため、停止線を記してほしい。	通行車両の減速対策	佐久市	R1.6より中込小学校周辺を30キロ規制のゾーン30としている。路面標示(スロードライブ)で対応。
					31-152号線					
82	中込小学校	4	三家第一	市道	31-13号線	中込2311付近(地下道入口)	通学路。前後は拡幅されているが、長さ25m位が未実施。本件は「H28年度に要望して、測量も実施されたようだが、計画敷地内にテントがあり実施できなかった。車の通行量も多く、児童、生徒が危険。再要望する。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
83	中込小学校	5	三家第一	市道	31-4号線	中込1923-1付近(土屋酒造横)	側溝蓋設置。 H28年度に要望。H29年度に中電による掘削舗装工事が終了、前後の側溝蓋工事は実施されているが、30m程が未実施。通行量も多く又側溝が深く危険。通学路。	側溝蓋設置	佐久市	次年度以降再要望
84	中込小学校	6	三家第二	市道	31-210号線	滑津川の三家橋から下流	滑津川の三家橋から下流の半田宅までの堤防のり面の除草をお願いします。又、中学生の通学路になっています。過去50数年に渡り草刈りをしてきましたが、高齢のため機械の操作も困難になってしまったので、是非ともお願いします。強く要望。	法面除草	佐久市	路肩のみ直営実施
85	中込小学校	7	佐太夫町	国道	254号線	国道254号線の地下道トンネル(雇用促進住宅付近)	歩道者が区分されておらず、薄暗い状況である為犯罪者が近寄りやすい状況である。歩道や防犯カメラの設置、照明の増設を要望する。	歩道設置、防犯カメラの設置、照明の増設	長野県	防犯カメラについては所管機関に相談されたい。 管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
86	中込小学校	8	橋場西	市道	31-223号線	中込2丁目21.、24	小学生の通学路であるため、グリーンベルトの設置をお願いします。	グリーンベルトの設置	佐久市	完了
87	中込小学校	9	中込新町	市道	31-013号線	中込2176	生活、通学道路としての通行が多いこの区間(約27m)のみ4m幅が無く、過去の塀の基礎が残っており通行に支障あり。(昨年度用地を市で買上済。)	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
88	中込小学校	10	中央区北第二	市道	31-15号線	北中込駅近く	横断歩道の設置。 北中込駅を利用する通勤、通院、通学(小中学生)が多くなっている状況からしても、是非とも横断歩道を設置してほしいと思います。	横断歩道設置	警察	設置は見送り

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
89	城山小学校	1	西耕地	市道	32-003号線	32-003号線の道路	この道路は通学路として活用しております。通勤の車もおおく、特に運動公園も完成すれば危険性も高くなります。子供達の安全性を考えれば、歩道の充実を図って頂きたいと思えます。	歩道設置	佐久市	グリーンベルト拡幅一部実施
90	城山小学校	2	瀬戸中	市道	32-073号線	瀬戸1495-3北側道路	土手が崩れており通行に危険なため、土手のコンクリート工事及び道路の舗装工事を要望します。なお、現在まで木の板を杭で泥止めした簡易処置をしてありましたが、腐れ落ちています。この道は中学生の通学路に使用しているため、早急な工事を求めます。	土手改修、舗装補修	佐久市	次年度以降再要望
91	城山小学校	3	瀬戸東	市道	32-51号線	市道35-051号線	横断水路前後に陥没及び側溝構造物との段差があり、通学路にもなっており車の運転ではよけて通行する事があります。子供達の安全を最優先するため、舗装補修をお願いします。大型車が通って石垣が崩れ水路がふさがり田に水が行かなくなる。	舗装補修	佐久市	完了
92	城山小学校	4	瀬戸南	市道	32-2号線	瀬戸2070(旧県道と旧佐久平CC入口の交差点)	路肩の改修。通学児童の待避場所確保のため改修して頂きたい。	路肩改修	佐久市	次年度以降再要望
93	城山小学校	5	北耕地	市道	33-3号線	中込中学校南側の堤防の歩道	降雨時に歩道部分に水が溜り歩けないので生徒達が車道を歩いている。排水を考えた歩道に直して頂きたい。	歩道排水対策	佐久市	完了(オーバーレイ)
94	城山小学校	6	北耕地	市道	33-004号線	平賀2309-3(中込中学校北側)	この道路は通学路となっているが、道路が狭いにもかかわらず車が高速で通っている。カーブがあり先から来る車が見えないため、カーブミラーを設置してほしい。	カーブミラー設置	佐久市	完了
95	城山小学校	7	平賀新町	市道		平賀新町(火の見櫓撤去後の跡地脇の用水)	火の見櫓が防護柵の用をなしていた。また、この場所はゴミステーションとしても利用しているため、高齢者の利用も多く学童の通学路にもなっている。ここより下流は溝蓋が架けられている。転落時の危険回避のため、防護柵の設置をお願いします。	フェンス設置	佐久市	完了
96	城山小学校	8	太田部	市道	34-10号線	太田部(岩月瓦工業北側道路)	30年度工事実施個所で市からの回答書は継続工事実施予定となっております。水路(蓋かけ)敷設替え等工事宜しくお願い致します。通学路の為早期完了して頂ければ、大変ありがたい。	水路蓋掛	佐久市	完了

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
97	城山小学校	9	常和南	県道	三分中込線	常和入口県道	通学路にカラー舗装、ポールを設置してほしい。	グリーンベルトの設置、ポールの設置	長野県	幅員不十分な現況ではグリーンベルト設置による車道絞込の悪影響も懸念される。通学路の変更も含めて検討願いたい。
98	城山小学校	10	常和南	県道	三分中込線	常和 伝々橋付近 歩道橋	歩道を設置してほしい。	歩道設置	長野県	同路線で実施中の歩道設置事業を優先しつつ、要望箇所については、管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
99	城山小学校	11	常和南	市道	35-001号線	常和2870-2～2849	市道で大曲から水間光行さんまでの間の歩道を作って通学路を確保してほしい。	歩道設置	佐久市	次年度以降再要望
100	城山小学校	12	北口	市道	33-70号線	平賀2156-1～2094-1	昨年はアパート建設の為工事ができなかった。中込中学校への通学路にもなっているため、舗装補修工事を完成してほしい。	舗装補修	佐久市	完了
101	城山小学校	13	平賀中宿	市道	33-195号線	平賀中宿 旧254号線北側歩道	歩道の路肩の一部が破損し、コンクリートがはがれ落ちるなど危険なので抜本的改修してほしい。通学路でもある。	歩道補修	佐久市	完了(凸凹の補修)
102	城山小学校	14	平賀中宿	県道	三分中込線	三分中込線から平賀神社入口	昨年度要望し柵を増設していただいた。柵と柵の間に仮設のロープが張られているが、恒常的な措置をお願いしたい。	フェンス改修	佐久市	完了
103	城山小学校	15	アヴェニュー	市道		平賀4804-1 アヴェニュー区入口	県道120号線より分かれて当区に入る市道の横断歩道脇のグレーチング側溝について、冬季の道路凍結時にスリップしやすく、子供達の通学時にあたる早朝に当区より下って行く際、皆が慣れているとはいっても一歩間違えれば人身事故等に繋がりがかねず、是非鉄製以外の蓋等にして頂きたい。	側溝蓋交換	佐久市	完了
104	城山小学校	16	平賀上宿	市道	33-195号線	平賀上宿内	通学用歩道のコンクリートが劣化し所どころ剥がれており修理をお願いします。	歩道補修	佐久市	完了(凸凹の補修)
105	城山小学校	17	平賀上宿	市道	33-92号線	平賀4992-4付近	道路側溝のグレーチング部に穴あきがあり修理をお願い致します。小学校通学路の為危険と思われます。	側溝蓋交換	佐久市	完了
106	城山小学校	18	平賀上宿	市道	33-195号線	平賀上宿信号付近の歩道	歩道(通学路)のグレーチングが凹んでおり、児童が転倒する事故があり修理をお願い致します。	グレーチング交換	佐久市	完了
107	城山小学校	19	内山町中	市道	36-1号線	JA佐久浅間内山支所前	子供が通学するときに危険なので、蓋設置をお願いします。	蓋設置	佐久市	次年度以降再要望
108	城山小学校	20	内山町中	県道	254号線	平賀バイパス	国道254号線の松井から平賀北耕地の信号までの街灯の設置。通学する生徒もいますし、鹿などの動物の事故も多く大変危険なので。	街灯設置	佐久市	防犯灯は設置調査中
									長野県	道路照明を設置するべき条件に当てはまらないため基本的に対応困難
109	城山小学校	21	内山町上	市道	36-001号線	旧内山保育園前バス停付近	側溝に向けて舗装が崩れており危険。昨年度要望した箇所の一部を修繕していただきありがたい。残りの部分の補修もお願いしたい。(バス停利用児童あり)	側溝補修	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
110	平根小学校	1	横根	県道	草越豊昇佐久線	横根240-4付近	歩道整備。 歩道がないため小学生の通学路を、遠回りしている。	歩道設置	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
111	平根小学校	2	横根	市道		平根橋西の通学路	通学路である坂の西側土手を止めている丸太の柵が腐ってきていて壊れそうなので、早めに改修をして欲しい。	土手補強	佐久市	次年度早期工事発注
112	平根小学校	3	横根	市道		平根橋西の通学路入口	側溝の蓋(鉄板)が不安定で外れてしまい大変危険の為、早急に対処して欲しい。	側溝蓋掛	佐久市	次年度以降再要望
113	平根小学校	4	横根	市道		横根856-6から819-4の間	通学路につき、2ヶ所外灯の新設をお願いします。	街灯設置	佐久市	防犯灯1基設置済
114	平根小学校	5	上平尾	市道		上平尾1718	南北線から農道へ降りる道の柵が落下しそうで危険。(柵の根元のコンクリートは既に落下している。)柵の補強を。	柵の補強	佐久市	次年度以降再要望
115	平根小学校	6	上平尾	県道	草越豊昇佐久線	上平尾877-4(ももえ美容室前)	側溝の一部にしか鉄格子蓋が被せられていない。通学路の歩道脇でもあるため、児童が踏み外す危険がある。横断歩道の場所からももえ美容室前までの側溝全てに、鉄格子蓋を被せてもらいたい。	側溝蓋掛	長野県	現地を確認し必要性・緊急度を考慮して順次検討していきたい。
116	平根小学校	7	上平尾	県道	草越豊昇佐久線	平根小学校北	通学路歩道に土手からの木が覆いかぶさっており、木の枝等の伐採をしてください。	路肩木伐採	長野県	現地を確認し必要性・緊急度を考慮して順次検討していきたい。
117	平根小学校	8	下平尾	市道		下平尾381-4	山田実様宅前の道路が陥没しており、児童が登下校時に踏み外してしまう危険がある。また、春の交通安全教室の自転車練習コースにもなっている。	道路補修	佐久市	次年度以降再要望
118	平根小学校	9	下平尾	市道		下平尾757-1付近	子供が水路に落ちる等を防ぐ為、防護柵の設置を希望する。	水路防護柵設置	佐久市	次年度以降再要望
119	平根小学校	10	紅雲台	市道	7-004号線	下平尾501-1(マルベリー・ハイツ)北側東西道路	通学路の路面標示(グリーンベルト)	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
120	東小学校	1	安原	市道		安原954-7付近	カーブミラーの設置をお願いします。東中学校よりバス停へ向かって行くと、県道交差点では西側からの車両が見えなくて児童の横断時特に危ない。	カーブミラー設置	佐久市	完了
121	東小学校	2	伊勢林	市道	38-012号線	安原1408(南へ行く道路)	通学路、舗装の陥没を補修してほしい。	道路補修	佐久市	完了
122	東小学校	3	伊勢林	市道	39-002号線	安原1305-5(南へ行く道路)	通学路で車と自転車のすれ違いができない。朝夕に自動車の通行が多い。道路の拡幅工事をお願いしたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
123	東小学校	4	伊勢林	市道	3-001号線	新子田2029-1 (JAセレモニーに曲がる道路)	横断歩道のペイント剥がれ。至急塗り直し願いたい。	横断歩道塗り直し	警察	修復済み
124	東小学校	5	駒場	市道	39-27号線	新子田1696-67東側	安藤様宅の東側市道が狭くカーブがきつく車の運転及び児童の通学等に支障があるので、道路の拡幅工事をお願い致します。(カーブミラーの移動工事も発生します。)	道路拡幅	佐久市	道路拡幅及びカーブミラー移設済み
125	東小学校	6	新子田	市道	39-094号線	ヴィアーレから東小学校へ向かう道路	ヴィアーレから東小学校へ向かう通学路の拡幅をお願いしたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
126	東小学校	7	新子田	市道	39-094号線	新子田立石	この道路はヴィアーレ地区小学生の通学路であるが、道路の山側が高く土手側が低い為、水が土手に流れ込み畑にも水が流れ込み土砂崩れの原因となる為、修繕をお願いしたい。(土手側道路端に防水堤を設置)	道路改修	佐久市	次年度以降再要望
127	東小学校	8	新子田	県道	下仁田浅科線	新子田772-1	児童通学路の側溝とグレーチングの間に穴があいており危険であり、修繕を要請します。	グレーチング交換	長野県	完了
128	東小学校	9	志賀下宿	市道	40-012号線	志賀6128東小学校南側の道路	市道40-12は東小学校東側は歩道が整備されているが、その南側は狭隘となっており、児童の通学時に自動車通行が多く(児童送用の車)危険のため、早急に整備されたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
129	東小学校	10	志賀下宿	県道	下仁田浅科線	県道44号線下宿区間	県道44号線下宿区間北側の車道と歩道のつなぎ目が傷み溝ができています。大型ダンプが頻繁に通る、特に通学時には自転車の車輪が溝にはまり、大変危険な状態である。幼児も足をとられ転倒しやすい。	道路補修	長野県	現地を確認し必要性・緊急度を考慮して検討していきたい。
130	東小学校	11	志賀下宿	県道	下仁田浅科線	旧志賀駐在所前から下宿区公会場付近まで	県道の側溝の蓋がとれてしまいました。通学路であるため、通学途上小学生の足が穴にはまり込んでしまう事例があり大変危険な状態です。 過日は大人が穴に足を取られ軽傷を負う事故がありました。蓋をつけていただきたく要望します。	側溝蓋掛	長野県	完了

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
131	田口小学校	1	田口原	県道	三分中込線	田口原信号機交差点	原信号機交差点脇にU字溝があり蓋が無いため危険です。通学路、生活道路でもあり早急に蓋(グレーチング)を閉めてほしい。	側溝蓋掛	長野県	現地を確認し必要性・緊急度を考慮して検討していきたい。 応急対応として路肩注意ポールを設置済。
									佐久市	
132	田口小学校	2	田口原	市道	42-006号線		通学路と生活道路の併用の為交通量、人の来りもあり危険である継続的に同様の施工方法で進めてほしい。	道路補修	佐久市	次年度以降再要望
133	田口小学校	3	宮代	市道		田口2332から2330間	道路経年劣化でデコボコが激しく、通学路にもなっており転倒等の危険度もあり、舗装、U字溝等の要望。	舗装補修、側溝設置	佐久市	次年度以降再要望
134	田口小学校	4	下町	市道		田口3257-5前道路	上記要望場所にグリーンベルトからつながる簡易横断歩道があるが、東側から来る自動車から史跡が邪魔になり見えない。児童横断にかなりの危険が伴う。	道路改良	佐久市	完了
										横断歩道設置済み
135	田口小学校	5	下町	市道		龍岡城跡周辺	市有地の畑へ雨水が流れ込み約50cm位の穴があいた。通学の子供への危険性から畑の崩壊につながる事が考えられる。そこでU字溝を設置し雨水の排水溝へ流す。	側溝設置	佐久市	次年度以降再要望
136	田口小学校	6	下町	市道		龍岡城跡周辺	この交差点は小学校へ入る橋でまた、五稜郭公園への道路でもある。今年4～5月にかけての観光客の車が3台すれ違い時に道路が狭い為バックをして脱輪しました。標識等を考慮願います。	標識の設置	佐久市	次年度以降再要望
137	田口小学校	7	下町	市道		田口2865	田口小学校の交差点のグレーチング4ヶ所が車輛通過時に大きい音が発生。また、外れてる時もある、修繕をお願いしたい。	グレーチング交換	佐久市	次年度以降再要望
138	田口小学校	8	下町	市道		田口原交差点から田口児童館までの道路	原信号機交差点から田口児童館までの道路への歩道設置を望む。	歩道設置	佐久市	R4年度までに整備予定 ※整備区間延長決定(R2年度)
139	田口小学校	9	三分	県道	三分中込線	三分交差点周辺	通学路となっている三分交差点T字路周辺道路への歩道の設置	歩道設置	長野県	事業化に向け検討・協議を進めたい。
140	田口小学校	10	清川	県道	三分中込線	清川256-1	県道三分中込線の法面地上12m位の所に大きさ8～10t程の巨石が浮石となっている。道祖神の石仏を枕にしてかろうじて止まっている。又中学生の通学路にもなっているので、緊急な対応を切に望む。		佐久市	私有地の要望、地元へ対応を依頼
141	田口小学校	11	田口原	県道	三分中込線	田口原交差点	原交差点の横断歩道に雨降ると水が溜まってしまい滑って危険です。通学路、生活道路でもあり、早急に。(冬になると凍る)	道路排水対策	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
142	田口小学校	12	下越	県道	川上佐久線	旧小山商店から三分信号機まで	田口小学校通学路(下越、三分、地区児童)に歩道がなく通学時間帯は幅員が狭く大変危険なので、通学用のグリーンベルトを道路に表示してください。	グリーンベルトの設置	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
143	田口小学校	13	下越	県道	川上佐久線	下越272から273付近道路	電柱に外灯設置。夜間暗くて危険、通学路であり生徒・家族また住民も安心できるように。カーブミラーの設置。右折の時に視界が悪く危険。	街灯設置、カーブミラー設置	佐久市	カーブミラーは完了

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
144	青沼小学校	1	三条	市道		入澤	市による除雪をお願いしたい。 H28年度より要望を続けていますが、地元での対応をしてほしいとの厳しいご回答でした。高齢化、広範囲という条件の中で区としても充分検討いたしました。進みません。中学生の通学路との事情も考慮頂き再考をお願い致します。	除雪	佐久市	集落間を結ぶ除雪がなされているため、市による除雪は難しい

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
145	切原小学校	1	湯原新田	市道		湯原隧道	湯原隧道内の歩行者用グリーンベルトが砂ぼこりや雨水等によって汚損され視認できない状況で特に通学児童の安全確保に支障をきたしているため表面清掃をお願い致します。	グリーンベルト塗り直し	佐久市	次年度以降再要望
146	切原小学校	2	滝	市道		湯原岩崎交差点	岩崎交差点の横断歩道ですが見通しが悪く道幅も狭いため危険です。そのため横断歩道ではなくその手前の広い所で横断しています。早急に横断歩道を設置して頂きたい。	横断歩道移設	警察	移設は見送り
147	切原小学校	3	上小田切	市道	50-004号線	上小田切30番地付近	市道50-004は通学路です。農業水路が深くコンクリートのため、児童が誤って落下した場合は生命に関わる危険性があります。農道肩に転落防止のフェンス設置をお願い致します。(小学校からの要望)	フェンス設置	佐久市	R1年度分(L=57m)完了。R2年度継続工事(L=64m)実施予定。
148	切原小学校	4	中小田切	市道		切原小学校側道	切原小学校脇の道路が幅員1.5mしかなく通学に危険な状態が続いていますので、水路に蓋をするか、学校側に広げるかして道路を広くして頂きたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
149	臼田小学校	1	横山	県道	上小田切臼田停車場線	下小田切バイパス(佳里保育園横)	道路側溝への転落防止対策を要望します。道路側溝が深いので危険、園児の通学路につき、園児が遊び落下の危険があり深いので落ちたら上がれない。水量が増えた場合、子供が流される可能性あり。	フェンス設置	佐久市	次年度以降再要望
150	臼田小学校	2	横山	市道		老人ホームさくら苑西側道路	道路後退部分の歩道設置と側溝の改修。付近に小学校が計画されている。開校までに道路整備要望。通学路並びに保育園の通園路。	歩道設置、水路蓋掛	佐久市	次年度以降再要望
151	臼田小学校	3	横山	市道	上小田切臼田停車場線	下小田切バイパス(佳里保育園横)	横断歩道の設置。付近に佳里保育園があり、園児の通園道路になっている。直線道路であり、高速道路からのバイパスでスピードが出る。現状では、園児が横切るのは危険すぎるので、一刻も早い対応を希望する。	横断歩道設置	警察	設置は見送り
152	臼田小学校	4	住吉	市道		臼田児童館前市道	白線処理による交通安全対策の実施依頼。臼田小グラウンド側より児童館に入る時、市道の横断があり一般車両の通過交通も多く児童がとても危険であるので、車両、児童共に停止を促す白線の設置をお願いしたい。	白線設置	佐久市	次年度以降再要望
153	臼田小学校	5	伊勢	市道		ケーヨーデイツー裏側道路	PTAより通学路に際し、電柱が障害となり危険の回避ができないので、電柱の移転について要望がありました。学校教育課と相談の結果「グリーンベルト」の設置をお願いします。	グリーンベルトの設置	佐久市	完了
154	臼田小学校	6	美里	市道		臼田1017周辺(佐久平総合技術高校臼田キャンパス北側道路)	僅かな距離だが路面に凸凹が多く大きく降雨のあとは結構深い水溜りができ、道北の人家宅地内や塀に水やはねが飛びちり、また、何よりも小中学生の通学路の一部ともなっていて、子供達にとっては水溜りを避けながら通ることが安全面でも現実にも心配な状況です。路面補修等の対策をお願いします。	舗装補修	佐久市	完了
155	臼田小学校	7	旭ヶ丘	市道	54-92号線	臼田2355付近(伊勢宮橋西)	民家の前に雨が降ると大きな水溜りができ、通学通勤などの支障になっています。また冬場には凍結し、転倒し怪我をした小学生もいました。対策として既存の水路をつないでほしい。	道路補修	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
156	浅科小学校	1	塩名田	市道	55-002号線 55-038号線他	塩名田(元松屋さん前～駐在所まで)	元松屋さん前～駐在所までの道は歩道が狭く車はスピードを出すためとても危険である。注意喚起のためにもグリーンベルトの設置をお願いします。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降再要望
157	浅科小学校	2	塩名田	市道	55-002号線	塩名田925-1付近	垣根が大きくなり見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお願いしたい。	カーブミラー設置	佐久市	完了
158	浅科小学校	3	上原	市道	57-001号線	甲(上原歩道教からJA浅科支所方面)	前年度実施した所から北側「理容なかはら」まで継続してほしい。(前年度の要望、通学路の歩道緑石が傷んでおり、緑石の補修とグレーチングの設置をお願いします。)	緑石補修	佐久市	次年度以降再要望
159	浅科小学校	4	中原	市道	61-002号線	甲1001-2、1038-1付近アンダーパス	舗装損傷部分の補修をお願いします。ゲリラ豪雨の時通学路として利用できなくなる為、その時の通学路の確保をお願い致します。	舗装補修他	佐久市	完了 注意喚起看板で対応
160	浅科小学校	5	中原	市道	61-002号線	甲1001-2、1038-1付近アンダーパス	地下道の照明について、蛍光管を替えても薄暗い為器具損傷としますので改善を要望します。	照明設置	佐久市	完了
161	浅科小学校	6	下原	市道	57-048号線 57-047号線	市道57-47、57-48号線(浅科支所より南)	側溝に甲蓋、グレーチングを被せる整備をお願いします。小中学生の通学路になっており、また、地域の生活道路でもある、しかし道幅は狭く朝夕の車の交通量が多いため歩行者と車との事故が懸念される。浅科支所複合施設の建設が決まっており、今秋から着工の旨周知された。今後はその工事関係等の車両も増加することも予想され、更に施設が完成運用後は当施設へアクセスの道として通行の車が増えると思われる。小中学校のPTAからも安全に登下校できる通学路の歩道部分の確保を強く依頼されている。警察署でも施設周辺の安全確保について道路管理者にその旨伝えたいとの意向を語っていた。	側溝蓋設置	佐久市	次年度以降再要望
162	浅科小学校	7	下原	県道	下仁田浅科線	甲1647付近	バイパスを渡って登校する児童がいます、安全を確保する為に横断歩道の設置をして頂きたい。	横断歩道設置	警察	設置は見送り
163	浅科小学校	8	八幡	市道		中山道他	国道254号線の歩道白線が消えてしまっている。通行量は多く、坂道の為スピードを出す車が絶えない。側道からの出入りも多い。生活道路であることから通学の児童、生徒や地域住民のほか宿場町を訪れる人も多い。車両の衝突、人身事故を引き起こす危険を多くはらんでおり、白線の引き直し歩行帯のグリーンベルト化を要望します。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降再要望
164	浅科小学校	9	八幡	国道	142号線	八幡信号	歩道分離型の信号にしてほしい。小中学生の児童生徒の通学路であり、公共施設、企業、住宅の密集地帯である。歩行者の横断が多く非常に危険な交差点である。八幡バイパス百沢東の歩道分離よりもこちらの方が重要度が高いと思います。	歩車分離信号へ変更	警察	改良は見送り
165	浅科小学校	10	八幡	県道	下仁田浅科線	八幡宿交差点	町浦橋交差点及び八幡宿交差点は通学路並びに地域住民の利用が高い交差点である。歩行者の青信号が短く通学児童、高齢者が渡りきれない、青信号の時間を延ばしてほしい。南北への信号の待ち時間が長く民地侵入、信号無視など危険度が高い。南北の車両を感知したら、信号切り替えの時間を一定にするよう改良して欲しい。	信号切替変更	警察	信号機の秒数変更にて対応

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
166	浅科小学校	11	八幡	市道		中山道 上町公会場前(蓬田314-2)	小中学生の児童生徒の通学路となっており、中山道を横断するのに通行車両も多く危険である。地域住民の横断においても標識もなく、スピードの出た車両に危険度が高い。安全確保のため、横断歩道の新設を要望します。	横断歩道設置	警察	設置は見送り
167	浅科小学校	12	御牧原	市道	60-001号線	八幡1220-24 御牧原グランド付近	通学路の安全確保。 児童、幼児通行注意等の看板。横断歩道の設置。	標識の設置、横断歩道設置	警察	設置は見送り

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
168	望月小学校	1	下之宮	県道	湯沢望月線	比田井バス停付近から別府バス停付近まで	春日631-5付近ガードレールの設置。 歩道への自動車飛び込み事故などがあったため。	ガードレール設置	長野県	県道は整備済みであり更なる対応は困難
169	望月小学校	2	下之宮	県道	湯沢望月線	"	県道反対側への歩道の設置。横断歩道を渡る回数を減らすため、また、歩道のない側に自宅があり、横断歩道のない車道をやむなく横断せねばならない児童もいるため。	歩道設置	長野県	当該区間は片側歩道整備済みであり、管内全体の現状の中で両側歩道の整備を優先することは困難。
170	望月小学校	3	下之宮	県道	湯沢望月線	"	旧島屋交差点の見通し改善。 下校時、旧島屋交差点の横断歩道使用時、県道へ身を乗り出さないと自動車の視認ができないため、カーブミラーはあるが小学校低学年で判断しにくい。ドライバー側からも視認がしにくい。	交差点の見通し改善	長野県	県道は整備済みであり更なる対応は困難
									佐久市	注意喚起看板で対応
171	望月小学校	4	下之宮	県道	湯沢望月線	"	道路改良。 車の速度が出ないよう、横断歩道前や見通しの悪い車道へ減速用の凸設置・センターポール設置・交通死亡事故多発の看板設置を検討して頂きたい。	道路改良	長野県	管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討していきたい。
172	望月小学校	5	下之宮	県道	湯沢望月線	"	警察官による見守りの続行。 警察官の方が付き添っていただけただけで、通行する運転者がスピードが落ちるのが明白なので、これから先も通学の付き添いや、危険箇所での見守りを願いたい。	警察官による見守り	警察	佐久警察署望月警部交番へ見守りについて要望済
173	望月小学校	6	下之宮	県道	湯沢望月線	"	飲食店・温泉施設等の対応。 お酒を提供する側も、一人で車で来ていないか、運転する人がいるか、確認と抑制することをもっと徹底して頂きたい。	飲食店・温泉施設等の対応	佐久市	警察・安協等と連携し、飲酒パトロールや啓発を実施
174	望月小学校	7	牧布施	県道	百沢臼田線	牧布施バス停付近	カーブで見通しが悪いうえ、車の速度も速い。「児童横断」などのスピードを抑制する表示を設置してほしい。	表示・標識の設置	佐久市	注意喚起看板で対応
175	望月小学校	8	茂沢	市道		茂沢バス停十字路	横断歩道がなく、車の速度も速い。「児童横断」などのスピードを抑制する表示を設置してほしい。	表示・標識の設置	佐久市	注意喚起看板で対応
176	望月小学校	9	三明	市道		三明バス停付近	見通しが悪いうえ、車の速度も速い。「児童横断」などのスピードを抑制する表示を設置してほしい。	表示・標識の設置	佐久市	注意喚起看板で対応
177	望月小学校	10	印内	県道	東部望月線	印内バス停付近	交通量が多く、車の速度も速い。「児童横断」などのスピードを抑制する表示を設置してほしい。	表示・標識の設置	佐久市	注意喚起看板で対応
178	望月小学校	11	比田井	市道		協和6083-1付近	通学路側溝への甲蓋布設工事	側溝蓋掛	佐久市	一部完了
179	望月小学校	12	比田井	市道		比田井公民館から島屋前横断歩道	登校時間に交通量が多く、グリーンベルトが未設置、グリーンベルトの設置。	グリーンベルトの設置	佐久市	完了
180	望月小学校	13	比田井	市道		協和6691付近	小学生の通学路。アスカブ補修工事。	道路補修	佐久市	完了

## 学校別通学路対策一覧表(平成31・令和元年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
181	望月小学校	14	比田井	県道	湯澤望月線	協和比田井公民館入口付近	県道の歩道(小中学生通学路)に段差があり、通学路の除雪の際に除雪機のピンが飛んでしまうので、段差の補修。	歩道補修	長野県	現地を確認し、必要性・重要度を考慮し検討していきたい。
182	望月小学校	15	比田井	県道	湯澤望月線	井戸の上ゴミステーション付近 県道沿い	横断歩道がなく、交通量が多く車の速度も速い。横断歩道の設置。	横断歩道設置	警察	設置は見送り
183	望月小学校	16	高呂	市道	67-003号線	協和2833-9～2831-1付近	道路側溝(U字溝)とグリーンベルトの間に路肩ポールの設置をお願いします。通学路となっていますので、望月小学校の角間教頭先生とは協議済です。	ポール設置	佐久市	完了
184	望月小学校	17	湯沢	市道		湯沢バス停付近	変則の十字路で見通しが悪い。「児童横断」などのスピードを抑制する表示を設置してほしい。	表示・標識の設置	佐久市	注意喚起看板で対応
185	望月小学校	18	茂田井	市道	64-044号線	茂田井入口バス停付近	横断歩道の白線が一部きえている。白線の修繕を行ってほしい。	横断歩道塗り直し	警察	対応済み
186	望月小学校	19	大谷	市道		協和大谷地付近	大谷地公民館から上は、歩道が無いうえ、通学時間帯においても大型トラック、通勤者などスピードを出しているため危険な状態です。グリーンゾーンは設置して頂きましたが、スピードの制限など更なる対策をお願いします。	スピード制限対策	警察	対応は見送り
187	望月小学校	20	印内原	市道		印内原バス停付近(印内原集会場)	交通量が多く、車の速度も速い。「児童横断」などのスピードを抑制する表示を設置してほしい。	標識の設置	佐久市	注意喚起看板で対応
188	望月小学校	21	天神区	市道	67-003号線 協和1514-6付近T字路交差点 67-167号線		当区は主要幹道路として交通量が多く、幅員も狭く交通安全対策が長年の懸案事項でありました。天神バイパスが平成20年3月に開通したところですが、市道67-257号線において、平成31年1月10日早朝に区内の高齢者が道路横断中に春日方面から望月方面へ直進中の軽乗用車と衝突し死亡する事故が発生しました。地区内には望月中学校があり、平成29年にはもちづき保育園が開園しました。このことから近年通学、通園の送迎車両が増加し、望月方面に向かう車両の天神バイパスの迂回路としての通過車両も増加しており、高齢者の歩行、望月小中学校の児童生徒の通学等の危惧されております。天神バイパスが開通する以前には信号機が設置されていましたが、設置されていた期間には大きな事故はありませんでした。信号機を設置することにより運転者に迂回路として時間短縮にならないという心理的な負担感及び、車両の速度を抑制する効果が期待できるので尾崎橋付近交差点に信号機の設置を希望します。	信号機設置	警察	設置不可