

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|--------|-------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 岩村田小学校 | 1 | 相生町 | 市道 | 2-240 | 岩村田 浅間体育センター東からローソン西側 | 浅間体育センターからローソン東側に抜ける市道は、浅間中学校の通学路でもあり、また、カインズホーム方面への抜け道地となっている。車の交通が増加し、通学時間帯は特に危険であり、また、普段もすれ違いができない状況である。今、開渠のU字溝をVS側溝に改良してほしい。 | 水路改修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 2 | 岩村田小学校 | 2 | 相生町 | 市道 | 2-250 | 岩村田 岩村田高校テニスコートから2007-1横の間 | 浅間病院や通り抜けの車の交通量が多く、また、通学路になっているが、道路の東側の水路が開渠になっており、歩行者や車のすれ違いなどに支障がある。昨年度まで西側にVS側溝を伏せていただいたが、反対側を継続して自由勾配側溝の敷設をお願いしたい。 | 開渠の側溝(用水)を自由勾配側溝に改良 | 佐久市 | 完了 |
| 3 | 岩村田小学校 | 3 | 相生町 | 県道 | 下仁田浅科線 | 岩村田 こども未来館入口信号～浅間病院入口信号の間 | 県道下仁田浅科線の歩道の劣化が激しく、打ち継ぎ部分舗装に隙間ができ、舗装面が不動沈下していて、自転車・歩行者・シルバーカーの通行に非常に危険である。昨年、このことが原因で転倒して骨折をして入院した区民がいる。子供の通学路や、買い物等、高齢者の利用も多いことから計画的に全線に渡り舗装の改修をお願いしたい。 | 舗装補修 | 長野県 | 緊急性の高い箇所から対応を進める。 |
| 4 | 岩村田小学校 | 4 | 相生町 | 市道 | 2-169 | 岩村田3083-2、3080-2西側市道 | オーバレイ等で舗装の補修、ガードレール及び擁壁の補修をお願いしたい。(道路半分が擁壁側に滑っていて段差発生していて危険である。年々ひどくなっている。)何度も穴埋め等をしていただいているが、全体に舗装が傷んでいる。通学路でも非常に危険である。 | 舗装補修(オーバレイ) 擁壁補修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 5 | 岩村田小学校 | 5 | 相生町 | 市道 | 2-161、216 | 岩村田 児童相談所及び小規模保育園から県道への接続部 | わき道から県道へ出る際、通学路にもかかわらず、歩道の前でスピードを落とさず危険である。走路に段差をつけ、かつ、カラー舗装をして注意喚起をお願いしたい。 | 交差点での車両停止の対策(ハンブ、カラー舗装) | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 6 | 岩村田小学校 | 6 | 相生町一本柳上の城 | | | 岩村田 教育会館から東側信号の車道 | 教育会館から東側信号の北側の歩道について、可動式のガードパイプにより分離され、半分が車道として表示されている。経過は、中央分離帯がないため東からの車両の教育会館への進入口のようなものであるが、実際には使用できず、また使用する車がない。児童の通学路であり、狭く、危険であるので、変則な状態を改善するため、車道を廃止し、歩道としてほしい。至急、調整し、改善をお願いしたい。 | 車道の廃止 | 長野県 | 事業化計画中(R3対応予定) |
| 7 | 岩村田小学校 | 7 | 稲荷町 | 県道 | 下仁田浅科線 | 岩村田3246及び3241付近の県道下仁田浅科線 | 通学路にもなっている道路ですが、土手のアカシア等雑木が歩道に覆いかぶさり大変危険です。また、道路沿いの雑草及び標識(鉄)が横たわっています。手入れと撤去をお願いします。 | 草、雑木が歩道を覆っているため除去 | 長野県 | 所有者の確認中のため調整が必要 |
| 8 | 岩村田小学校 | 8 | 稲荷町 | 市道 | 2-104 | 佐久市岩村田稲荷町3176-3(丸山治療院)から北へまわりや美容室に抜ける市道 | 申請した道路は小学生の通学路となっているが、最近特に通勤時間帯に県道下仁田浅科線の相生町の信号までが混雑し、その抜け道として、かなりの速度で通り抜ける車が多く危険な道路となっています。小学生の通学時の事故を防ぐためにも、通学時間帯(朝7時～9時)の車両通行禁止道路として要望します。 | 通行制限 | 警察 | 部分的な規制は、他の道路へ車両が流入することも考慮する必要があり、周辺一帯での検討が必要となることから、真に必要な規制が慎重に判断したい。 |
| 9 | 岩村田小学校 | 9 | 猿久保 | 市道 | 31-002 | 猿久保 434付近 | 地下道の手すりが劣化し、パイプの継ぎ目・折れ目の鋭利な鉄がむき出しになっている。利用者は小学校に通う児童が圧倒的に多く、手すりが危い危険がある。毎日利用する地下道であるため、手すりの改良を要望する。 | 手すり補修 | 佐久市 | 完了 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|----------|-------|-----|-----|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 浅間中学校 | 佐久平浅間小学校 | 1 | 長土呂 | 市道 | 2-002 | 長土呂(向畑) | 舗装道路の修復を要望。地図上赤斜線部分の舗装面にひび割れ傷みがひどい。通学路でもあり、降雨時など歩道への車の跳ね返り子供たちにも支障をきたしている。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 11 | | 佐久平浅間小学校 | 2 | 長土呂 | 市道 | 2-005 | 佐久平浅間小学校入口前 | 当該小学校児童の登下校時に横断歩道のある交差点まで遠回りし、水路があり幅員が狭い歩道を歩行しなければならないため、入口前に横断歩道の設置をお願いしたい。 | 横断歩道設置 | 警察 | 長野県公安委員会に上申していますが、現状での横断者は少なく、佐久平浅間小学校前交差点の信号やスクランブル交差点があることから、様子をみたい。 |
| 12 | | 佐久平浅間小学校 | 3 | 荒田 | 市道 | S4-038 | 小田井～下宿 市道破損箇所補修依頼の件 | ①市道S4-38の舗装が剥がれ、窪地が多く危険である。 ②当該道路は、中学生の(自転車)通学道路であり、危険なため補修をお願いしたい。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 13 | | 佐久平浅間小学校 | 4 | 西屋敷 | 県道 | 借宿・小諸線 | 小田井333-2西屋敷集会場前 | 国道18号及び佐久軽井沢線の抜け道として交通量も増加し、集会場を利用するために横断する児童や高齢者が横断できず、また集会場は区民の交流の場としての利用頻度も多いことから横断歩道を要望するものです。 | 横断歩道設置 | 警察 | 要望箇所については、カーブの直近であり横断は危険であることから、横断歩道の設置はしないとのこと。また、安全な横断のため、西屋敷交差点を横断されたい。 |
| 14 | | 佐久平浅間小学校 | 5 | 西屋敷 | 市道 | 04-001 | 曾根バス停 | 曾根のバス停に横断歩道を作っていただきたい。それが難しいようであれば、子どもが渡ることが分かる人の柵(一瞬、人に見えるような)を設置していただきたい。 | 横断歩道設置 | 警察 | バス停の近くであり、児童の横断数等が設置基準に満たないことから、横断歩道の設置は難しい。 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|--------|-------|-----|----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------|
| 15 | 浅間中学校 | 中佐都小学校 | 1 | 常田 | 市道 | 8-056 | アパート「ヴィレッジ常田」から県道44号までの120mの拡幅 | 住民の通勤路、小学児童の通学路として利用していますが、人と車がかろうじてすれ違いができる状態であり、児童、住民が安心して通行出来る位の拡幅をお願いします。 | 道路拡幅 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 16 | | 中佐都小学校 | 2 | 平塚 | 県道 市道 | 小諸中込線 2-486 8-162 | 平塚集落の南側の県道(中佐都バイパス)に街路灯の設置 | 通学路にもなっており、街路灯を設置してください。 | 街路灯設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 17 | | 中佐都小学校 | 3 | 根々井 | 市道 | 11-040 | 根々井1161-1西側用水路 | 通学路脇用水路安全対策の申請 同申請箇所は生活道路並びに児童通学路となっており、歩行者の転落防止、車両転落防止対策が求められていますので、転落防止の為に安全対策を申請致します。 | 用水路転落防止対策 | 佐久市 | 完了 |
| 18 | | 中佐都小学校 | 4 | 根々井 | 市道 | 11-002 | 根々井(マレットゴルフ場南) | 生徒通学の際に坂道であり、道路も狭く危険であるため歩道の設置を要望 | 歩道整備 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 19 | | 中佐都小学校 | 5 | 上塚原 | 市道 | 8-053 | 塚原918-1付近 | 通学路道路の補修をお願い致します。小学校PTAからの依頼事項です。 | 道路補修 | 佐久市 | 完了 |
| 20 | | 中佐都小学校 | 6 | 上塚原 | 市道 | 8-059 | 中佐都小学校北側フェンス(体育館北側です) | 中佐都小学校北側のフェンスが傾き、危険です。小学校PTA、土地改良区からの依頼です。中佐都小学校教頭も確認済みです。 | 用水路脇フェンス修繕 | 佐久市 | 完了 |
| 21 | | 中佐都小学校 | 7 | 上塚原 | 市道 | 8-060 | 塚原867-4宅東小学生通学路補修、改善 | 塚原867-4東側の通学路の路肩が崩れていますので補修をお願いします。また、冬場の雪かき時の転落事故にもつながりますので改善もお願いいたします。 | 路肩補修 | 佐久市 | 完了 |
| 22 | | 中佐都小学校 | 8 | 上塚原 | 県道 市道 | 小諸中込線 8-004 | 中佐都小学校周辺 | 中佐都小学校周辺の交通マナー改善の要望です。道路に表示をしていただき、スピードを出さないための注意喚起です。 | 速度注意喚起標示 | 長野県 | 路面標示の必要性について所管警察署と検証したい。 |
| 23 | | 中佐都小学校 | 9 | 上塚原 | 県道 | 小諸佐久線 | 中佐都会館前 | 掲示板の移動。中佐都会館前の掲示板により、歩行者また車等の確認ができにくく、早急に移動をお願いしたい。 | 掲示板の移設 | 佐久市 | 総務課所管の公共事業補助金を活用して区にて対応依頼連絡済 |
| 24 | | 中佐都小学校 | 10 | 上塚原 | 市道 | 8-053 | 塚原916-4宅前 | 塚原916-4宅前のカーブミラーの状態が悪くなり、区民が対応していましたが、状態が悪く交換をお願いします。この道路は通学路でもありますので、早急な確認・対応とPTA父母会からも提案されています。 | カーブミラー修繕 | 佐久市 | 完了 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|--------|-------|-----|-----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------|
| 25 | | 中佐都小学校 | 11 | 上塚原 | 県道 | 下仁田浅科線 | 塚原1491-1宅前 | 県道44号線「下仁田浅科線」の歩道で今の時期(田植が始まる)になると必ず歩道に水が流れ出し苔が生え、滑って非常に危険です。小中学生の通学路になっており、特に中学生が自転車で転倒する場面があります。大怪我にならないうちに何か処置をお願いしたく要望いたします。 | 湧水処理 | 長野県 | 用水管理者にて対応 |
| 26 | 浅間中学校 | 中佐都小学校 | 12 | 下塚原 | | | 塚原2236番地付近 | 小学生の通学道路交差点の横断歩道表示が自動車の通行で削られているので舗装をお願いします。 | 横断歩道引き直し | 警察 | 対応済 |
| 27 | | 中佐都小学校 | 13 | 下塚原 | 県道 | 塩名田佐久線 | 塚原1919-3付近 | 小学生が下校する際の通学路にあたりますが、横断場所の道路が湾曲しており、確認が困難です。現在は県道154であるが、浅科方面と岩村田方面の抜け道として速度の速い車も多く、日常的に横断する児童が15名いるため横断歩道の新設を要望します。 | 横断歩道設置 | 警察 | 要望箇所については、カーブの出入り口であり横断は危険であることから、横断歩道の設置はしない。 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|
| 28 | 浅間中学校 | 高瀬小学校 | 1 | 南岩尾 | 市道 | 12-048 | 鳴瀬994番地付近(アパート:レーベルハイツ西側) | 道路拡幅(用水路蓋掛け) 流れが速く、水量の多い用水路が露出しており極めえて危険である。用水路は、小学生の通学、遊び場の近くにあり(保護者からの切実な要望)、伊豆・三島・箱根神社の参道でもある。高齢者(年2回)の神社掃除)子どもたち(春・秋の村祭り)など、人通りも多く危険との指摘あり。正月の道祖神祭りの山車の順路になっており、祭りが冬季の夜間であることから、転落の危険性が指摘されました。 | 道路拡幅(用水路蓋掛け) | 佐久市 | R2年度分完了 継続工事あり |
| 29 | | 高瀬小学校 | 2 | 三河田 | 市道 | 31-003 | 三河田101-1、103-1付近 | 近年村内への車の流入増加に伴い、グリーンベルト内のU字溝蓋の損壊箇所が多く見られ、通学の小学生には足元が危険である。簡易的な木端では、持続性がなく、グレーチングの要望。 | 側溝蓋の補修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 30 | | 高瀬小学校 | 3 | 白山 | 市道 | 31-003 | 白山区31-3号線 | 小学校の通学路です。一部分幅員が狭い箇所があり、歩行者に危険性があるため、道路拡幅と速度規制標示板の設置をお願いします。 | 道路拡幅 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 31 | | 高瀬小学校 | 4 | 白山 | 市道 | 31-003 | 白山区31-3号線 | 道路の安全確保のために、団地側に歩道の設置及び側溝の設置をお願いします。 | 歩道及び側溝の新設 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 32 | | 高瀬小学校 | 5 | 白山 | 県道 | 上原猿久保線 | 県道上原猿久保線と市道31-3の交差点 | 通学路である県道歩道の側溝が、交差点手前約7mの間が開渠になっており、危険であるので、グレーチング蓋の設置をお願いします。 | グレーチング蓋設置 | 長野県 | 完了 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|-------|-------|------|-----|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 野沢中学校 | 野沢小学校 | 1 | 田町 | 市道 | 16-064 | 野沢356-5宅前側溝フェンス | フェンス支柱下部が腐食。針金で仮固定。小学生の通学路。田町公民館、野沢公民館への避難路。子供が流れの急な側溝に転落の危険あり。 | フェンス補修 | 佐久市 | 完了 |
| 34 | | 野沢小学校 | 2 | 田町 | 市道 | 16-001 | 市道16-1号線 野沢392-10宅前 | 降雨時に道路北側に大きな水たまりができる。小学生の登校集合場所。車により水を浴びることあり。路面に排水用の溝を切り、南側へ流す工事を。 | 道路補修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 35 | | 野沢小学校 | 3 | 野沢本町 | 市道 | 16-036 | 野沢434-18宅前の東西の側溝 | 側溝にグレーチングを設置していただきたい。通学路でもあるので危険である。 | グレーチング蓋掛け | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 36 | | 野沢小学校 | 4 | 野沢本町 | 市道 | 16-036 | 野沢397-1宅北側道路 | 通学道路の通行用の白線とグリーンベルトの設置 | 外側線、グリーンベルト設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 37 | | 野沢小学校 | 5 | 原 | 市道 | 17-049 | 原91-5、原91-7 | 道路幅が狭く児童、生徒の登下校時間帯において、車両等との接触が考えられ非常に危険です。跡部臼田線が開通されれば更に交通量が増加するものと思われます。交通事故を未然に防ぐという意味においても早急に拡幅することをお願いいたします。 当該道路は、小中学校の通学路であるが、側溝に蓋をしていただいたことから、道路が広がったとの錯覚から対向車と容易にすれ違えんと考え進入し、通学中の小・中学生など歩行者が田んぼに落ちたり、田んぼの畔に乗り上げるなどのトラブルが発生していることから、現在、継続要望としている拡幅が難しい場合、道路の外側線の内側に区画線を引くまたは、グリーンベルトの設置をお願いします。合わせて、跡部臼田線の開通に伴う交通量増加対策として、跡部臼田線への横断歩道の設置をお願いします。 | 道路拡幅 | 佐久市 | ・グリーンベルト完了(佐久市) ・横断歩道設置完了(警察) ・拡幅は、要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 38 | | 野沢小学校 | 6 | 取出町 | 市道 | 20-006 | 取出町200-16 パークスクエアA付近 | 道路舗装がヒビ割れている。通学路にもなっているので、早急な補修を要望します。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 39 | | 野沢小学校 | 7 | 取出町 | 市道 | 16-001 | 取出町475周辺 | 南北に走る歩道に35ヶ所程亀裂があり、野沢小学校の通学路にもなっていますので、早急な補修を要望します。 | 舗装補修 | 佐久市 | R3～R6実施予定 |
| 40 | | 野沢小学校 | 8 | 取出町 | 市道 | 21-001 | 取出町314付近 | 道路を大型の自動車が通行するため水路が破損しています。通学路にもなっていますので、早急な修理を要望します。 | 水路補修 | 佐久市 | R2分完了 継続工事あり |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|
| 41 | 野沢中学校 | 野沢小学校 | 9 | 取出町 | 市道 | 16-033 | 取出町120-10宅付近 | マンホール周りの段差があり危険である。野沢中学校の通学路であり、交通量も多いので早急な改修を要望します。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 42 | | 野沢小学校 | 10 | 鍛冶屋 | 市道 | 17-049 | 原212-1宅、原213-3宅の三叉路 | 鍛冶屋区から野沢南校に向かう三叉路です。この道路は小学生の通学路にもなっています。4月からは跡部-臼田線も開通します。車の通行量が増々多くなると予想されます。 | 一時停止規制 | 警察 | 要望箇所の丁字路においては、優先道路が明確であることから、一時停止の規制はしない。 |
| 43 | | 野沢小学校 | 11 | 地家 | 市道 | 29-001 | 大沢地家 | このバス停はスクールバス乗場にもなっています。大沢607宅側は通行車両が多くスピードも出しています。グリーンラインの標示が必要です。 | グリーンベルト設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 44 | | 野沢小学校 | 12 | 地家 | 市道 | 30-014 | 大沢地家 | 市道30-014号線交差点から片貝川橋までの拡幅工事。中学生、高校生の通学路、自転車による通学路。 | 道路拡幅 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|------|-------|------|-----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------|
| 45 | 野沢中学校 | 泉小学校 | 1 | 三塚 | 市道 | 23-001 | 三塚区南側市道 | 舗装工事の実施。区内でも特に状態が悪い。小・中学生の通学路でもあるので、早急に改善願いたい。 | 舗装補修 | 佐久市 | R2年度分完了 継続工事あり |
| 46 | | 泉小学校 | 2 | 前山北中 | 市道 | 29-039 | 小宮山733北側周辺 | 通学路にもなっています状況下、ガードレールは設置されていますが、高さが低すぎて子供が川に落ちてしまう現状です。グリーンベルトで対応していただきたい。 | グリーンベルト設置 | 佐久市 | 完了 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|-------|-------|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------|
| 47 | 野沢中学校 | 岸野小学校 | 1 | 下平 | 県道 | 相浜本町線 | 伴野(下平区と竹田区境付近) | 現在U字溝は入っていますが、溝蓋が設置されおらず、道幅も少ない車両のすれ違い時は脱輪をする事があり、中学生の通学路であり溝蓋の設置をお願いします。 | 側溝蓋の設置 | 長野県 | 緊急性の高い箇所から対応を進める。 |
| 48 | | 岸野小学校 | 2 | 熊久保 | 県道 | 相浜本町線 | 伴野863 | 路肩をコンクリート擁壁にしてもらいたい。朝・晩の車の往来が多く、すれ違いが困難。通学路でもあり、バス路線でもある。路肩が崩れそうで危険。 | 路肩整備 | 長野県 | 緊急性の高い箇所から対応を進める。 |
| 49 | | 岸野小学校 | 3 | 平井 | 市道 | 26-003 | 根岸4321付近 | 大池付近(石突川南側)道路拡幅をお願いします。この箇所だけ狭いまま、小学校の通学路になっているため危険である。 | 道路拡幅 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 50 | | 岸野小学校 | 4 | 下県西 | 市道 | 25-004 | 岸野小学校北側の道路、1783番地付近 | 小学生が登校の時、特に使用する横断歩道の設置をお願いします。 | 横断歩道設置 | 警察 | 歩行者の待機場所が無いため、設置は困難 |
| 51 | | 岸野小学校 | 5 | 下県西 | 市道 | 25-004 | 岸野小学校北側通学路 | 前回、横断歩道の要望を出したところ、不可能との返事をいただいておりますが、道路北側にグリーンベルトを引いていただきたく要望するものです。 | グリーンベルト設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 52 | | 岸野小学校 | 6 | 下県東 | 市道 | 25-004 25-054 | 岸野児童館周辺の水路 | 児童館西側の箇所に水路があり水路の流れが速く、落下時、児童が流される危険があり、フェンスの設置を要望します。(小学校からの要望) | フェンス設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 53 | | 岸野小学校 | 7 | 下県東 | 市道 | 25-001 25-004 | 岸野小学校周辺市道 | 当該箇所が雨が降った後、水たまりができて、児童が歩きづらい。舗装の整備を。また、フェンスが傾いているので、垂直に直してほしい。(小学校からの要望) | フェンス補修 | 佐久市 | 水たまり対策完了 フェンス完了 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|-------|-------|-------|-----|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------|
| 54 | 中込中学校 | 中込小学校 | 1 | 権現堂 | 市道 | 31-127 | 中込1793-1宅北側、用水路上部舗装箇所の補修 | 用水路の上部が隅切舗装がされています。通学路のため、幼児や老人が頻繁に通ります。隅切箇所を、一律(真四角)に舗装をお願いします。 | 隅切り部の舗装の新設 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 55 | | 中込小学校 | 2 | 中央区南町 | 市道 | 31-060 | 中込中央区南町3541-33から3541-70までの市道 | 通学路だが、雑木林と隣接し帰宅時間に暗くなるため街灯(防犯灯)を設置してほしい。(大人でもあまり通りたくないと思うような道で、保護者からも多数要望がある。街灯の付いていない電柱が2本あるので、そこへ付けていただきたい。また、夏場はつる草で既存の街灯が隠れてしまうので、つる草の伐採をお願いしたい。) | 防犯灯の設置 | 佐久市 | 完了 |
| 56 | | 中込小学校 | 3 | 三家第1区 | 市道 | 31-157 | 中込(三家)1962 マスタカスポーツ駐車場 | カーブミラー支柱が劣化、傾いている。市道31-004と31-157、31-131との変則十字路にあり、小中学生の通学路。車の往来も多く利用度大のミラー。早急に修理願います。 | カーブミラー補修 | 佐久市 | 完了 |
| 57 | | 中込小学校 | 4 | 佐太夫町 | 国道 | 254 | 佐久市雇用促進住宅(中込171)近くの国道254号線の地下道トンネル | 歩車道が区分されておらず、薄暗い状況であるため、犯罪者が近寄りやすい状況である。歩道や防犯カメラの設置、照明の増設を要望する。 | 防犯カメラの設置、防犯灯の増設 | 長野県 | 市にて要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-----------------------|---------|-------|--------|-----|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------|
| 58 | 中 込 中 学 校 | 佐久城山小学校 | 1 | 西耕地 | 市道 | 32-003 | 市道32-003 | グリーンベルトの幅を拡げる。W=0.3→0.45 | グリーンベルトの拡幅 | 佐久市 | 完了 |
| 59 | | 佐久城山小学校 | 2 | 瀬戸南 | 市道 | 32-002 | 瀬戸2070(旧県道と旧佐久平CC入口の交差点) | 市道路肩の改修。通学児童の退避場所の確保のため、改修していただきたい。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 60 | | 佐久城山小学校 | 3 | 瀬戸南 | 市道 | 33-191 | 瀬戸2070-2先から2477-2先 | 33-191号線の歩道通学路側の路面凹部の補修を希望します。この路線はスピードを出して通過してゆく車両が多く、雨天時に通学の児童生徒に跳ねた水が多くなるので。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 61 | | 佐久城山小学校 | 4 | 瀬戸南 | 市道 | 33-191 | 瀬戸2070-2先 | 通学路のアスファルト舗装部分の補修を希望します。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 62 | | 佐久城山小学校 | 5 | 瀬戸南 | 市道 | 33-191 | 瀬戸2477-2先 | 横断歩道の路面標示ならびに標識の設置を希望します。小中学校の通学路であり、運動公園に向かう学生が利用するので。 | 横断歩道設置 | 警察 | 長野県公安委員会に上申していますが、現状での横断者は少ないことから、様子をみたい。 |
| 63 | | 佐久城山小学校 | 6 | 瀬戸南 | 国道 | 254 | 平賀2676-4先 | 横断歩道の路面標示ならび標識の設置を希望します。北耕地地区ならび瀬戸区方面から中学校への通学路近道として利用や運動公園に通う学生の利用が多いので。 | 横断歩道設置 | 警察 | 要望箇所の近くには北耕地交差点及び中込中学校入口交差点があり、横断は信号機又は歩道橋を利用されたい。 |
| 64 | 中 込 中 学 校 | 佐久城山小学校 | 7 | 北耕地 | 市道 | 33-191 | 平賀北耕地信号 セブンイレブン東側 | 交差点横断歩道まで緑のペイント部分を歩くが交通量多く危険。ポール等何らかの対策ができないか。該当の小中学生は約10人。 | 交通安全施設の検討 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 65 | | 佐久城山小学校 | 8 | 平賀新町 | 市道 | 33-043 | 平賀新町 | 田子川の通学用わらべ橋が老朽化して保護者が不安を感じている。橋の構造強度、耐久性、土台部について市で調査をお願いします。腐食箇所もあるので、問題の有無の報告書を提出ください。 | 橋の補修 | 佐久市 | 施工中 |
| 66 | | 佐久城山小学校 | 9 | 常和北 | 市道 | 35-001 | 常和2849-1 | 大曲付近に歩道を付けてください。児童通学時の安全確保のため。 | 歩道設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 67 | | 佐久城山小学校 | 10 | 平賀上宿松井 | 国道 | 254 | 平賀上宿区内 陽光台団地入口国道254号バイパス | 団地入口横断歩道に街灯の設置。バイパスに街灯の設置、横断歩道前後追い越し禁止線設置をお願いいたします。 | 街路灯設置 | 長野県 | 一部対応済。その他は管内の緊急性・重要性を考慮し検討 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|---------|-------|------|-----|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------|
| 68 | 佐久城山小学校 | 11 | 平賀中宿 | 県道 | 三分中込線 | 県道三分中込線からアベニュー区入口 | アベニュー区の住民増加に伴い、交通量が増加。小・中の通学路でもあり、いつ事故が起きても不思議でない状況であると、住民から訴えがあり、区役員も賛同している。 | 停止線と信号機の設置 | 警察 | 長野県公安委員会に上申していますが、変則的な交差点形状であり、交通量が基準に満たないことから、設置は難しい。 |
| 69 | 佐久城山小学校 | 12 | 町中 | 市道 | 36-054 | 内山、JA佐久浅間内山店コイン精米機、火の見北側 | 舗装に穴が開いています。穴の中は空洞になっていて危険な状況です。児童が通学路としていますので緊急な対応をお願いします。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 70 | 佐久城山小学校 | 13 | 苦水 | 国道 | 254 | 佐久市内山苦水国道254号信号機付近バス停 | 7月15日、佐久城山小学校及び児童から、国道254号線信号機付近のバス停において、児童や高齢者が乗車する際に幅約65cm、高さ約80cmの側溝が乗車口近くにあり落ちる危険性があることから改善の要請がありました。事故が起きる前に側溝に蓋をするなどの早急な対応をお願いします。 | 側溝蓋掛け | 長野県 | 緊急性の高い箇所から対応を進める。 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|------------------|-------|-------|-----|-----|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 東 中 学 校 | 平根小学校 | 1 | 横根 | 市道 | 5-002 | 横根511宅より485近辺まで | 通学路のグリーンベルトの残施工(一部ブロック塀倒壊しそうな危険があり、北側を通学に使用のため) | グリーンベルト設置 | 佐久市 | 完了 |
| 72 | | 平根小学校 | 2 | 横根 | 市道 | 5-001 | 横根 平根橋西の通学路 | 通学路である坂の西側土手を止めている丸太の柵が腐ってきていて壊れそうなので早めに改修してほしい。 | 丸太柵の修繕 | 佐久市 | 完了 |
| 73 | | 平根小学校 | 3 | 上平尾 | 県道 | 草越豊昇佐久線 | 上平尾 平根小学校東 | 歩道にガードパイプの設置(既に設置されている箇所の物と同等) | 歩道ガードレール設置 | 長野県 | ポール設置済 |
| 74 | | 平根小学校 | 4 | 下平尾 | 市道 | 6-032 | 下平尾381-4 | 下平尾381-4宅前の道路が陥没しており、児童が登下校時に踏み外してしまう危険がある。また、春の交通安全教室の自転車練習コースにもなっている。 | 水路、路肩陥没補修 | 佐久市 | R3工事予定 |
| 75 | | 平根小学校 | 5 | 紅雲台 | 市道 | 7-004 | 下平尾501-1(7-004号線マルベリーハイツ北側東西道路) | 通学路の路面標示(グリーンベルト) | グリーンベルト設置 | 佐久市 | 下水復旧後、設置予定 |
| 76 | | 平根小学校 | 6 | 上平尾 | 市道 | 6-082 | 上平尾集落南～武者商店(交差点) | 集落内の道路が近年、御代田・軽井沢方面へ向かう(帰る)車の「抜け道」となっている。狭い道であり、小中学生の通学時間帯と重なることも多い。よって30km/h規制をお願いしたい。 | 速度規制 | 警察 | 集落内の速度規制については、集落内住民をも拘束するものであり、注意喚起看板等の啓発や道路管理者によるグリーンベルト等の対策の効果を確認しながら、慎重に判断したい。 |
| 77 | | 平根小学校 | 7 | 下平尾 | 市道 | 06-081 | 下平尾290-5 | 御代田・軽井沢方面に通勤の車が、朝この道路を経由していく車が多く、子どもはグリーンベルトを歩いてきて道路を横断して歩道を通って行くのに横断歩道がなく危険。 | 横断歩道設置 | 警察 | 長野県公安委員会に上申していますが、現状での横断者は少ないことから、様子をみたい。 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|------|-------------|-------|-----|-----|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------|
| 78 | 東中学校 | 東小学校 | 1 | 新子田 | 市道 | 39-094 | ヴィアーレから東小学校へ向かう道路 | ヴィアーレから東小学校へ向かう通学路の拡幅をお願いしたい。 | 道路拡幅 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 79 | | 東小学校 | 2 | 新子田 | 市道 | 39-094 | ヴィアーレから東小学校へ向かう道路 | 小学校の通学路に木の枝が垂れ下がっている。 | 木の伐採 | 佐久市 | 完了 |
| 80 | | 東小学校 | 3 | 新子田 | 市道 | 39-001 | 新子田387付近 | 道路の傷みが激しいため舗装して欲しい。(通学路になっている) | 舗装補修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 81 | | 東小学校 平根小 | 4 | 伊勢林 | 市道 | 39-002 | 安原1277 | ①側溝の幅を大きいものにしてほしい。 ②溝蓋をつけてほしい。 ・高速道以南が長いため水量が多い。 ・子供たちの通学路 ・年2回ほど床下浸水。 ・土手草等ゴミが流れ込む。 | 側溝改良 | 佐久市 | R2年度分完了 R3継続工事あり |
| 82 | | 東小学校 | 5 | 伊勢林 | 県道 | 下仁田浅科線 | 伊勢林の信号機がある交差点 | 信号待ちをしている小学生や中学生が居る歩道に自動車が入り込むことがないよう、鋼製のポールを設置してほしい。 | ポール設置 | 長野県 | 緊急性の高い箇所から対応を進める。 |
| 83 | | 東小学校 | 6 | 駒場 | 市道 | 39-129 | 新子田1698-36周辺 | 新子田1698-36東南沿いの隅切りにカーブミラーの設置をお願いします。新子田1696-15の道路は幅が狭くすれ違いが困難です。近々に集合住宅20戸が増え、約34戸の生活道路となります。この増えた環境で混乱及び事故の発生の抑止力をの向上を図るため。また、周辺子供(現状10人今後増加)の通学路の安全確保のためカーブミラーを設置し見通しを良くする。 | カーブミラー設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 84 | | 東小学校 | 7 | 安原 | 県道 | 香坂中込線 | 安原の信号のある交差点 | 中学通学路交差点の歩道部へ車両進入防止用ポールの設置をお願いしたい。(東中学校要望) | ポール設置 | 長野県 | 緊急性の高い箇所から対応を進める。 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----------------|-------|---------------------|-------|----|-----|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------|
| 85 | 臼田中学校 | 田口小学校 | 1 | 宮代 | 市道 | 42-146 | 田口2330～2332 | 道路の凹凸が激しく通学路で危険な舗装、U字溝の修理を要望。田口2330～2332先市道と台風によりアスファルトが流され小屋に流入。床下浸水。 | 舗装補修・U字溝改修 | 佐久市 | 完了 |
| 86 | | 田口小学校 | 2 | 下町 | 市道 | 42-100 | 龍岡城跡周辺 | 私有地の畑へ雨水が流れ込み約50cm位の穴があった。通学の子供への危険性から堀の崩壊につながる事が考えられる。そこでU字溝を設置し雨水の排水溝へ流す。 | U字溝設置 | 佐久市 | R2年度分完了 R3継続工事あり |
| 87 | | 田口小学校 | 3 | 下町 | 市道 | 42-009 | 田口2955付近(田口児童館西側) | 田口児童館入口側に横断歩道の設置をお願いしたい。ここは、田口小学校の通学路としても利用されており、児童の登下校時、子どもたちが集結するためお願いしたい。 | 横断歩道設置 | 警察 | 要望箇所は道路幅員が狭いうえに、横断者の待機場所がないことから横断歩道の設置は難しい。 |
| 144 (R3.1追加) | | 田口小学校 (臼田地区新小学校) | 10 | 下町 | 市道 | 42-001、45-001 | 田口児童館前から川村吾蔵記念館入口 | ①新小学校通学路(スクールバス乗降場)までの一部区間に歩道設置。 ②歩道設置に伴う防犯灯設置(増設) | ①歩道 ②防犯灯 | 佐久市 | ①次年度以降実施 ②歩道設置後検討 |
| 88 | | 田口小学校 | 4 | 原 | 市道 | 42-006 | 田口4884先 | 現場は山田用水に架かる橋で下り坂のふもとで通学路と生活用道路で暗闇や積雪等非常に危険であり、橋縁石に赤白ポール等設置を要望。 | フェンス設置 | 佐久市 | 完了 |
| 89 | | 田口小学校 | 5 | 原 | 市道 | 42-001 | 田口4645-5先路上 | 龍岡城駅北側路切の道路を横断している、側溝のグレーチングの高さと道路のアスファルトの高さが車両等の重量で沈み段差が約5cm以上でき、通学自転車等が危険を感じている。凹損の補修を要望。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 90 | | 田口小学校 | 6 | 原 | 市道 | 42-006 | 市道42-006 | 現場道路は幅員が狭い。通学路・生活道路の併用して歩道もなく危険であるため、拡張の要望です。 | 道路拡幅 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 91 | | 田口小学校 | 7 | 原 | 市道 | 42-006 | 田口5002-6先路上 | 現場は道路脇に電柱があり、若干のカーブとなって幅員の狭い道路で一つ運転を誤ると道路下に落ちたり山田用水に落ちる危険。通学道路であり幅員の整備要望。 | 道路拡幅 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を 勘案し次年度以降の検討 |
| 92 | | 田口小学校 (臼田地区新小学校) | 8 | 下越 | 県道 | 川上佐久線 | 三分303-6～三分信号までの約100m区間 | 下越区児童通学路。昨年度下越全区より共通要望として幅員狭く危険なので歩道の設置を要望する。設置されない区間は、道路面に児童優先の「グリーンベルト」の表示をしてもらいたい。 | 歩道設置、グリーンベルト設置 | 長野県 | 令和2年度より交付金事業化され、令和3年度は引き続き、地元調整を行いながら道路詳細設計を進める。 |
| 93 | | 田口小学校 | 9 | 下越 | 県道 | 下仁田臼田線 | 下越156 | 臼田駅前の平賀用水路の上部県道の歩道(通学路)についている保護柵の固定部が破損しており、倒れてもおかしくない状況です。修繕が必要です。昨年水路改良の要望が出ている箇所です。 | フェンス補修 | 長野県 | 対応済み |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|----|-------|-------|-------|----|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|
| 94 | 臼田中学校 | 青沼小学校 | 1 | 三条 | 市道 | 44-050 | 入澤(三条区内) | 市による除雪をお願いいたします。平成28年度からの要望です。臼田中学校の青沼地区生徒の通学路にもなっております。是非再考をお願いいたします。 | 除雪 | 佐久市 | 区対応を依頼 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 95 | 臼田中学校 | 切原小学校 | 1 | 滝 | 市道 | 52-001 | 湯原岩崎 | 岩崎交差点の横断歩道ですが、見通しが悪く、道幅も狭いため、危険です。そのため、横断歩道ではなく、その手前の広いところで横断しています。早急に横断歩道を設置していただきたいです。 | 横断歩道設置 | 警察 | 長野県公安委員会に上申していますが、新しい小学校の通学路の状況や周辺の開発による車両の流れを見極めて設置を判断したい。 |
| 96 | | 切原小学校 | 2 | 湯原 | 市道 | 50-001 | 湯原日影地区十字路 | 十字路の見通しが悪い。カーブミラーもあるが、見えにくいいため、見えやすくしていただきたい。 | 交差点見通し改良 | 佐久市 | 完了 |
| 97 | | 切原小学校 | 3 | 湯原 | 市道 | 50-001 | 湯原日向地区バス停・広場付近の五差路 | 変則五差路で見通しが悪い。カーブミラーもあるが、見えにくいいため、見えやすくしていただきたい。 | 交差点見通し改良 | 佐久市 | 完了 |
| 98 | | 切原小学校 | 4 | 湯原 | 市道 | 50-001 | 湯原トンネル | トンネル内が薄暗いため、光量の改善をお願いしたい。また、路面も滑りやすいため、改善を要望します。 | 光量改良 | 佐久市 | トンネル清掃後、経過観察中 |
| 99 | | 切原小学校 | 5 | 湯原 | 市道 | 50-001 | 湯原隧道 | 湯原隧道内の歩行者用グリーンベルトが砂ほりや雨水等によって汚損され視認できない状況で特に通学児童の安全確保に支障をきたしているため、表面清掃並びに蛍光反射板等の設置をお願いいたします。 | トンネル壁面清掃 | 佐久市 | トンネル清掃完了 反射材は経過観察中 |
| 100 | | 切原小学校 | 6 | 上小田切 | 県道 | 上小田切臼田停車場線 | 上小田切 | 県道上小田切臼田停車場線にグリーンベルトの設置をお願いします。歩道と車道が区分されていなく、幅員も狭くカーブで視界も悪い。車両の速度を抑制させるとともに通行帯を明確にすることで歩行者と接触事故を防ぎたい。要望箇所は、上小田切西区と上小田切区の児童の通学路です。 | グリーンベルト設置 | 長野県 | 対応済み |
| 101 | | 切原小学校 | 7 | 中小田切 | 市道 | 50-003 | 中小田切168付近 | JA切原支所前交差点に横断歩道を付けてほしい。臼田方面からの県道沿いの交差点。 | 横断歩道設置 | 警察 | 要望箇所は道路幅員が狭いうえに、横断者の待機場所がなく、横断先に歩道が無いことから横断歩道の設置は難しい。 |
| 102 | | 切原小学校 | 8 | 中小田切 | 市道 | 50-015 | 中小田切 | 切原児童館前のカーブの所が降雨時に水が溜まってしまうので、排水を良くしてほしい。 | 道路排水改良 | 佐久市 | 完了 |
| 103 | | 切原小学校 | 9 | 中小田切 | 市道 | 50-004 | 中小田切 切原小学校側道 | 切原小学校脇の道路が幅員1.5mしかなく通学に危険な状況が続いていますので、水路に蓋をするか学校側に拡げるかして道路を広くしていただきたい。 | 水路蓋掛け | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 104 | | 切原小学校 | 10 | 中小田切 | 県道 | 上小田切臼田停車場線 | 中小田切168付近 | 中小田切JA切原支所の信号、嶋屋商店前の用水路のふたの欠損があり、通学路のため、児童の安全を考え至急対応してほしい。 | 水路蓋改修 | 長野県 | 応急対応済み、一時経過観察中 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----|--|-------|-------|----|-----|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------|
| 105 | | 切原小学校 | 11 | 北川 | 市道 | 51-001 | 北川神社北側 明神坂頂上付近市道 | 南北両側から木の枝が垂れ下がっていますので伐採をお願いします。車道および通学路にも使用している道路です。一部倒木の恐れがありますので早急に対応をお願いします。 | 路肩樹木伐採 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----|-------|---------------------|-------|----|-----|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 106 | 臼田中学校 | 臼田小学校 | 1 | 住吉 | 市道 | 54-123 | 臼田住吉区 臼田児童館前 市道 | ・白線処理による交通安全対策の実施依頼 ・臼小グランド側より児童館に入る時、市道の横断があり、一般車両の通過交通も多く、児童がとて危険であるので、車両、児童ともに停止を促す白線の設置をお願いしたい。 | 白線設置 | 佐久市 | 完了 |
| 107 | | 臼田小学校 | 2 | 住吉 | 市道 | 54-128 | 臼田小学校北側通路沿い水路289番地先 | 小学校北側通路沿いに暗渠の水路があるが、一部開渠となっており、わずかな幅ゆえに余計に危険を感じる。普段子供の通る場所であり、地元で対応をしてきたが、永久的な施設の設置をお願いします。 | 水路蓋掛け | 佐久市 | 完了 |
| 108 | | 臼田小学校 | 3 | 美里 | 市道 | 16-001 | 臼田1254宅前歩道部分 | 通学路である歩道に、直径10cm位の穴があき、陥没している箇所が3ヶ所あり、小・中学生のみでなく、歩行者にとって大変危険。第一優先順位で補修をお願いします。 | 舗装補修 | 佐久市 | 完了 |
| 109 | | 臼田小学校 (臼田地区新小学校) | 4 | 横山 | 県道 | 上小田切臼田停車場線 | 下小田切 新小学校建設用地隣 | 隣接する佳里保育園、園児の通園経路のため | 横断歩道設置 | 警察 | 長野県公安委員会に上申していますが、新しい小学校の通学路の状況や周辺の開発による車両の流れを見極めて設置を判断したい。 |
| 110 | | 臼田地区新小学校 | 5 | 勝間 | 国道 | 141号線 | 下小田切 城山信号機北側 | 令和5年4月開校予定の臼田地区統合小学校の通学路になるが、多くの児童が国道141号線を横断する必要があり、児童の安全な登下校のために横断歩道橋を設置していただきたい。 | 歩道橋設置 | 長野県 | 設置に向けて調査、設計を進める。 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----|-------|-------|-------|----|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 111 | 浅科中学校 | 浅科小学校 | 1 | 下原 | 市道 | 57-048号線 57-047号線 | 市道57-47、57-48号線(浅科支所より南) | 側溝に甲蓋、グレーティングを被せる整備をお願いします。 小中学生の通学路になっており、また、地域の生活道路でもある、しかし道幅は狭く朝夕の車の交通量が多いため歩行者と車との事故が懸念される。浅科支所複合施設の建設が決まっており、今秋から着工の旨周知された。今後はその工事関係等の車両も増加することも予想され、更に施設が完成運用後は当施設へアクセスの道として通行の車が増えると思われる。小中学校のPTAからも安全に登下校できる通学路の歩道部分の確保を強く依頼されている。警察署でも施設周辺の安全確保について道路管理者にその旨伝えたいとの意向を語っていた。 最大限の道幅が確保できるよう側溝部分の改修をお願いしたい。 | 側溝改良 | 佐久市 | R2年度分完了 R3継続工事あり |
| 112 | | 浅科小学校 | 2 | 下原 | 市道 | 57-001号線 | 甲 中原構造改善センター付近の交差点 | 車のスピードを落としてもらうため、現在、青⇄赤点滅を今後、黄点滅⇄赤点滅に改良をお願いします。 | 信号機の改良 | 警察 | 点滅信号については、全国的に設置をしないようになってきており、将来的には撤去し、一時停止規制への切替の可能性がある。 |
| 113 | | 浅科小学校 | 3 | 下原 | 市道 | 59-001 | 甲1942宅横の排水路 | 雨量の多い時には、住居横の排水路に何箇所もの排水が集中し流れるため、その都度相当量の水流となる。しかし、排水路は住居側の壁が浅いため、しばしば水があふれるので、この部分の改善をしていただきたくお願いします。住居側へ侵入しないよう、その都度土のうを積み対応しており、また、排水路横の歩道は、小中学生の通学路にもなっているため安全面も懸念されます。 | 側溝嵩上げ | 佐久市 | 完了 |
| 114 | | 浅科小学校 | 4 | 下原 | 市道 | 57-015 | 甲1809-6前の市道57-015 | 路面がヒビ割れ、凹凸が激しく、不整地と同様であり危険であるため、整備をお願いします。(甲1809に居住の方は降雪時にはトラクターを稼働し、ボランティアで本申請の道路をはじめ、地区の児童の通学路の除雪を常時行う等している。その際にも当該道路の状況の悪さを如実に感じて、下原区にも強い要望があったものです。) | 舗装補修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 115 | | 浅科小学校 | 5 | 八幡 | 市道 | 25-009 | 主要地方道下仁田浅科線八幡宿信号付近 | 信号南側歩道が草で覆われ、歩行が困難。通学路になっており、通学児童・生徒・地域住民は車道にはみ出て歩行しており、非常に危険である。草が生えないよう、コンクリート歩道にしていきたい。 | 歩道舗装 | 佐久市 | 完了(草刈り実施) |
| 116 | | 浅科小学校 | 6 | 八幡 | 市道 | 59-001 | 中山道他 | 国道254号線の歩道白線が消えてしまっている。通行量も多く、坂道の為スピードを出す車が絶えない。側道からの出入りも多い。生活道路であることから通学の児童、生徒や地域住民のほか宿場町を訪れる人も多い。車両の衝突、人身事故を引き起こす危険を多くはらんでおり、白線の引き直し、歩行帯のグリーンベルト化を要望します。 | 白線設置、グリーンベルト設置 | 佐久市 | グリーンベルト実施。外側線は令和3年度実施予定。 |
| 117 | | 浅科小学校 | 7 | 八幡 | 市道 | 58-043 57-061 | 浅科中学校北側通学路 | 除雪路線に指定されていない下記部分について、指定路線に加えていただきたい。昨年要望の結果では、業者の除雪機が大きすぎて路肩を破損の不安ありとのことですが、小型の除雪機で歩行帯のみの除雪でも、児童・生徒の通学時の安全は確保できます。中学校南側エリアは除雪路線に指定されており、北側エリアも是非追加していただくよう要望します。 | 除雪路線に指定 | 佐久市 | 除雪機補助金を利用していただき地元区にて対応いただきたい。 |
| 118 | | 浅科小学校 | 8 | 八幡 | 市道 | 60-030 | 桑山 | 舗装路肩崩壊、野芝により浸食、ヒビ割れ等により、道路幅が減少。通学路でもあり、農耕車、自動車とのすれ違い時に危険が生じたり、脱輪の可能性があるため、補修工事を要望します。 | 路肩補修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | | 浅科小学校 | 9 | 八幡 | 国道 | 142号線 | 八幡247-1先 八幡信号交差点 | 当交差点は浅科小・中学校の児童・生徒の通学路となっており、また公共施設・企業・コンビニ・住宅の密集地帯であり、歩行者の横断が多い。加えて大型車両やスピードを出した車両の通行が多く、非常に危険な交差点である。 | 歩車分離式信号機への改良 | 警察 | 長野県公安委員会に上申していますが、交差点が大きく横断に時間がかかり、渋滞の原因となることや、渋滞を避けての脇道進入が懸念されることから、慎重な判断をしたい。 |
| 120 | 浅科中学校 | 浅科小学校 | 10 | 八幡 | 県道 | 下仁田浅科線 | 主要地方道下仁田浅科線八幡宿信号(町浦橋・八幡宿)付近 | 南北歩行者の青信号時間を長く(3秒)してほしい。当交差点は、浅科小・中学生の通学路並びに災害時、入の沢・桑山・本町・中町住民の避難経路(この2交差点しかない)でもある。青信号の時間が短く、集団登校において、渡り切れない危険がある。災害時の住民避難にも危険大である。 | 信号機の改良 | 警察 | 対応済 |
| 121 | | 浅科小学校 | 11 | 八幡 | 市道 | 59-001 | 蓬田313 上町公会場 八幡入口バス停付近 | 浅科小中学校への通学児童・生徒は上町公会場から反対側に渡って登校する。また、公共交通(千曲バス・デマンドタクシー)の停留所が同所にあり、利用者の横断が多い。見通しが良いため、スピード超過の車両が多く、何の標識もないため、非常に危険である。 | 横断歩道設置 | 警察 | 要望箇所は道路幅員が狭いうえに、横断者の待機場所がないことから横断歩道の設置は難しい。 |
| 122 | | 浅科小学校 | 12 | 御牧原 | 市道 | 60-001 | 御牧原幹線道路沿いの竹林の整備 | 入の沢地区幹線道路沿いの竹林積雪により、度々道路の半分まで覆いかぶさり、片側通行不可となっているスクールバスの通る道でもあり整備願う。 | 竹林整備 | 佐久市 | 完了 |
| 123 | | 浅科小学校 | 13 | 御牧原 | 市道 | 60-001 | ちやたま屋～東御市への幹線道路の歩道整備 | 一部白線にて表示されているが明確な歩道がない。高校生の自転車通学をされている生徒もあり、上り片面だけでも考えてほしい。(上りは自転車を降り徒歩で通っている。) | 歩道整備 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|
| 124 | 望月中学校 | 望月小学校 | 1 | 昭明町 | 市道 | 62-001 | | 結いの家から望月282-1宅までの道路に歩道を付けてほしい。この道はトラック(ダンプ)が多く、その中老人施設から西友等に買い物のご老人も多く、非常に危険である。歩道、それが無理であるならば、グリーンベルト等の安全対策を願いたい。地図指示地点は見通しが悪い上、車道の標示が消えかかって危ないので、再度表示をきれいにしてください。 | 歩道整備またはグリーンベルト設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 125 | | 望月小学校 | 2 | 印内原 | 市道 | 62-003 | 印内原公民館前 | スピードを出して走っている車が多い。横断歩道の設置が望まれる。 | 横断歩道設置 | 警察 | 要望箇所は、横断者数が少ないことから、横断歩道の設置は難しい。 |
| 126 | | 望月小学校 | 3 | 茂田井 | 県道 | 牛鹿・望月線 | 茂田井入口バス停付近 | 横断歩道の白線の一部が消えているので、白線の修繕を行ってほしい。 | 横断歩道補修 | 警察 | 対応済 |
| 127 | | 望月小学校 | 4 | 下之宮 | 県道 | 湯沢望月線 | 春日 高橋～下之宮～比田井 | 春日631-5付近 ガードレールの設置。 歩道への自動車飛び込み事故などがあったため。 | ガードレール設置、舗装改良 | 長野県 | 一部対応済み。ガードレール設置の必要性を検証したい。 |
| 128 | | 望月小学校 | 5 | 下之宮 | 県道 | 湯沢望月線 | 〃 | 車の速度が出ないよう、横断歩道前や見通しの悪い車道へ減速用の凸設置・センターポール設置・交通死亡事故多発の看板設置。 | センターポール設置 | 長野県 | 一部対応済み |
| 129 | | 望月小学校 | 6 | 下之宮 | 県道 | 湯沢望月線 | 〃 | 旧鳥屋交差点の見通し改善。 下校時、旧鳥屋交差点の横断歩道使用時、県道へ身を乗り出さないと自動車の視認ができないため、カーブミラーはあるが小学校低学年で判断しにくい。ドライバー側からも視認がしにくい。 | 見通し改良 | 長野県 | 状況を観察したい。 |
| 130 | | 望月小学校 | 7 | 下之宮 | 県道 | 湯沢望月線 | 〃 | 県道反対側への歩道の設置。歩道のない県道西側に自宅があり、横断歩道のない車道をやむなく横断せねばならない児童もいるため。 | 歩道整備 | 長野県 | 対応困難(県回答) |
| 131 | | 望月小学校 | 8 | 下之宮 | 県道 | 湯沢望月線 | 〃 | 警察官による見守りの続行。 警察官の方が付き添っていただけただけで、通行する運転者がスピードが落ちるのが明白なので、これから先も通学の付き添いや、危険箇所での見守りを願いたい。 | 見守り実施 | 警察 | 依頼済 |
| 132 | | 望月小学校 | 9 | 下之宮 | 県道 | 湯沢望月線 | 〃 | 飲食店・温泉施設等の対応。 お酒を提供する方々に、飲酒して車等を運転する可能性がないかの確認を徹底して頂きたい。 | 飲酒運転防止対応 | 警察 | 依頼済 |
| 133 | | 望月小学校 | 10 | 善郷寺 | 市道 | 67-023 | 比田井公民館～下之宮 用水路 | 幅が広く、深さもあり、水量も多い柵の設置が望まれる。 | フェンス設置 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |

学校別通学路対策要望一覧表(令和2年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

| 番号 | | 小学校名 | 学校毎番号 | 区名 | 道種別 | 路線名 | 箇所名 | 通学路上の状況・危険の内容 | 要注意箇所の要望事項 | 事業主体 | 対応結果 |
|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|
| 134 | 望月中学校 | 望月小学校 | 11 | 竹の城 | 県道 | 湯沢望月線 | 竹の城バス停付近 | バス停のすぐ上や付近の斜面が落石や崩落の危険がある。土砂を止めるフェンス等の設置が望まれる。 | ガードレール設置 | 佐久市 | 完了 |
| 135 | | 望月小学校 | 12 | 新町 | 県道 | 大木浅田切線 | 春日3527-1付近 | 見通しが悪いうえ、安全確認をしない車が多い。(特に朝・夕) | 一時停止規制 | 警察 | 要望箇所の丁字路においては、優先道路が明確であることから、一時停止の規制はしない。 |
| 136 | | 望月小学校 | 13 | 片倉 | 市道 | 67-005 | 高呂公民館(改善センター)付近の竹藪 | 片倉橋の水抜き穴が大きく、蓋もない状態。網などで蓋をする必要がある。 | 蓋掛け | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 137 | | 望月小学校 | 14 | 比田井 | 市道 | 67-003 | 協和6083 | 通学路側溝への甲蓋敷設工事 | 道路側溝甲蓋敷設 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 138 | | 望月小学校 | 15 | 高呂 | 市道 | 67-068 | 市道67-068号線 | 舗装が傷んでいる。昨年は一部補修していただいたが、本年も引き続きお願いします。(通学路になっております。) | 舗装補修 | 佐久市 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 139 | | 望月小学校 | 16 | 高呂 | 県道 | 雨境望月線 | 高橋橋東詰交差点 | 歩道(待機場所)が狭い。待機場所を広くする等の安全対策が望まれる。 | 歩道 待機場所の拡充 | 長野県 | 緊急性の高い箇所から対応を進める。 |
| 140 | | 望月小学校 | 17 | 高呂 | 県道 | 雨境望月線 | 高呂橋付近の県道152号線信号 | 交通量が多く、スピードを出す車が多い。信号が目立たないことや西日の際には信号が見えづらく、信号無視の車があるので対策が必要。 | 信号見直し改良 | 警察 | 取り締まり依頼済 |
| 141 | | 望月小学校 | 18 | 高呂 | 市道 | 67-098 | 高呂公民館(改善センター)付近の竹藪 | 道幅が狭く、危険。ガードレールの設置が望まれる。 | ガードレール改修 | 佐久市 | 完了 |
| 142 | | 望月小学校 | 19 | 三井 | 国道 | 142号線 | 国道142号線沿い 駒乃屋付近歩道 | 街灯がなく暗い。該当の設置が望まれる。 | 街灯の設置 | 長野県 | 要望全体で緊急性、危険性等を勘案し次年度以降の検討 |
| 143 | | 望月小学校 | 20 | 三井 | 市道 | 67-117 | がん坂の下の信号のない十字路 | 横断旗や横断旗入れが破損している。地区の安協などによる点検と修繕が望まれる。 | 横断旗・横断旗入改修 | 警察 | 対応済 |