令和4年度地下水水質検査業務　水質検査結果一覧表

No	地区名	メッシュNo	一般細菌	大腸菌	塩化物ｲｵﾝ	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	六価ｸﾛﾑ化合物	鉄及びその化合物	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	電気伝導度
基準値			100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.02	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	―	―	―	―
単位			個/mℓ	―	mg/ℓ	mg/ℓ	―	―	―	度	度	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
1	印内	2	720	陰性	72	0.4	6.8	異常なし	異常なし	2.5	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.11	<0.005	<0.001	0.68	78	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	34
2	長土呂	4	190	陰性	7.6	0.3	6.7	異常なし	異常なし	<0.5	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	9.8	66	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
3	桑山	6	280	陰性	8.2	1.6	7.2	異常なし	異常なし	6.1	2.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.30	0.47	<0.001	1.2	190	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	40
4	横根	8	4	陰性	13	0.7	6.8	異常なし	異常なし	0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	3.3	100	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	29
5	下原	10	550	陽性	14	4.8	6.7	異常なし	異常なし	76	9.1	<0.0003	<0.00005	0.003	<0.005	1.5	0.020	<0.001	3.4	69	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	23
6	常田	12	52	陽性	8.8	1.7	6.7	異常なし	異常なし	1.4	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	12	100	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28
7	相生町	14	40	陰性	1.9	0.5	7.3	異常なし	異常なし	0.8	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	1.6	33	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
8	下平尾	16	210	陰性	4.8	0.6	7.2	異常なし	異常なし	0.7	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	5.6	31	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
9	上町	18	38	陰性	74	0.4	6.8	異常なし	異常なし	0.6	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	2.6	160	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	41
10	中原	20	51	陰性	35	0.6	6.9	わずかに土臭	異常なし	4.4	2.3	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.005	0.72	0.66	<0.001	<0.1	200	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	47
11	塩名田	22	0	陰性	16	0.7	6.9	異常なし	異常なし	4.6	1.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.22	0.020	<0.001	2.0	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	34
12	根々井塚原	24	780	陽性	14	3.3	6.9	異常なし	異常なし	16	2.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.65	0.20	<0.001	<0.1	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	35
13	相生町	26	35	陰性	29	0.9	7.2	異常なし	異常なし	0.9	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.01	<0.005	<0.001	1.6	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	43
14	稲荷町	28	480	陰性	3.3	1.6	6.8	異常なし	異常なし	1.8	0.5	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.20	0.006	<0.001	2.2	49	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
15	安原	30	460	陰性	17	1.4	6.9	わずかに青草臭	異常なし	4.2	5.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.24	0.007	<0.001	2.3	88	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28
16	高呂	32	0	陰性	5.3	0.2	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.4	37	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
17	入布施	34	250	陰性	1.9	4.5	6.9	異常なし	異常なし	62	4.0	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	1.3	0.019	<0.001	1.1	52	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
18	上原	36	5	陰性	11	0.4	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	1.5	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	30
19	大和田	38	21	陰性	11	1.1	6.7	異常なし	異常なし	3.8	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.08	<0.005	<0.001	5.4	76	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	27
20	猿久保東	40	24	陰性	2.9	0.3	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.94	29	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
21	新子田	42	970	陽性	26	1.0	6.9	異常なし	異常なし	0.7	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	5.7	110	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36
22	西地	44	360	陰性	8.2	0.7	6.6	異常なし	異常なし	10	1.0	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.005	0.28	0.012	<0.001	3.5	41	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
23	下之宮	46	0	陰性	5.6	0.3	6.9	異常なし	異常なし	0.8	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.01	<0.005	<0.001	1.9	59	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
24	入布施	48	87	陰性	36	0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	4.2	140	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36
25	南岩尾	50	1	陰性	14	0.4	6.7	異常なし	異常なし	0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	2.4	97	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	26
26	三河田	52	390	陰性	12	0.8	7.0	異常なし	異常なし	0.6	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	6.7	110	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	30
27	中央区北町	54	15	陰性	50	0.6	6.9	異常なし	異常なし	<0.5	1.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	6.0	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	39
28	五十貫	56	260	陰性	10	0.8	7.5	異常なし	異常なし	23	12	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	1.2	0.016	<0.001	<0.1	130	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	31
29	志賀下宿	58	1200	陰性	7.7	0.7	6.9	異常なし	異常なし	2.8	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.08	<0.005	<0.001	2.5	61	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
30	下之宮	60	19	陰性	2.4	<0.2	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.50	28	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.4
31	糠尾	62	820	陰性	19	1.1	7.3	異常なし	異常なし	6.4	1.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.15	0.024	<0.001	0.62	1.0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	30
32	下桜井	64	0	陰性	8.9	<0.2	6.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	1.8	93	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
33	三石	66	0	陰性	7.9	<0.2	6.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.0	63	0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
34	町中	68	1	陰性	13	1.7	7.1	異常なし	異常なし	3.8	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.12	2.0	<0.001	<0.1	47	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22
35	抜井	70	400	陽性	5.9	1.3	6.7	異常なし	異常なし	31	2.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.92	0.010	<0.001	1.7	27	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
36	沓沢	72	5	陰性	1.9	<0.2	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.30	34	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.2
37	下平	74	0	陰性	59	1.0	6.8	異常なし	異常なし	0.9	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	8.5	180	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	59
38	上桜井	76	0	陰性	7.9	<0.2	6.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.2	82	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	20

令和4年度地下水水質検査業務　水質検査結果一覧表

No	地区名	メッシュNo	一般細菌	大腸菌	塩化物ｲｵﾝ	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	六価ｸﾛﾑ化合物	鉄及びその化合物	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	電気伝導度
	基準値	100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.02	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	—	—	—	—
	単位	個/mℓ	—	mg/ℓ	mg/ℓ	—	—	—	度	度	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
39	佐太夫町	78	0	陰性	7.3	<0.2	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.0	58	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
40	平賀上宿	80	22	陽性	9.6	0.3	6.6	異常なし	異常なし	2.3	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.06	<0.005	<0.001	1.9	59	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
41	竹之城	82	450	陽性	4.8	0.9	6.4	異常なし	異常なし	1.3	0.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.12	<0.005	<0.001	4.8	55	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
42	前山北中	84	0	陰性	1.8	<0.2	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	0.20	23	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.4
43	原上	86	0	陽性	5.7	<0.2	6.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.0	69	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17
44	太田部	88	180	陰性	6.9	1.4	6.8	異常なし	異常なし	17	1.0	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.32	<0.005	<0.001	3.4	73	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	20
45	大月	90	0	陰性	2.1	<0.2	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	1.1	40	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11
46	東立科	92	3	陰性	1.6	0.3	6.5	異常なし	異常なし	86	8.0	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	15	0.24	<0.001	<0.1	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4.7
47	本新町	94	0	陰性	9.2	<0.2	6.6	異常なし	異常なし	1.0	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.09	0.012	<0.001	2.4	80	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	20
48	西長者原	96	810	陰性	10	<0.2	6.0	異常なし	異常なし	<0.5	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.09	<0.005	<0.001	12	74	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	19
49	大木	98	440	陰性	17	0.3	6.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	2.5	52	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15
50	伊勢	100	0	陰性	8.7	0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	2.4	90	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	25
51	清川	102	480	陰性	1.9	2.3	7.2	異常なし	異常なし	67	4.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	1.1	0.029	<0.001	2.1	26	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
52	稲荷区	104	0	陰性	7.8	0.2	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	3.1	60	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18
53	川原宿	106	32	陰性	6.0	<0.2	6.5	異常なし	異常なし	0.9	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	2.3	39	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13
54	丸山区	108	63	陽性	3.5	0.7	7.0	異常なし	異常なし	2.8	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.06	<0.005	<0.001	1.4	28	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9.8
55	滝	110	45	陰性	11	0.8	6.8	異常なし	異常なし	4.6	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.12	<0.005	<0.001	3.1	88	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	23
56	三条	112	3800	陰性	6.0	0.4	6.6	異常なし	異常なし	0.8	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.03	<0.005	<0.001	2.7	72	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	19
57	上小田切西	114	2500	陰性	16	0.4	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	<0.01	<0.005	<0.001	11	73	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	27
58	中小田切	116	1700	陰性	2.3	2.2	7.4	異常なし	異常なし	46	3.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.90	0.010	<0.001	0.95	54	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
59	入澤	118	5	陰性	5.0	0.7	6.8	異常なし	異常なし	0.9	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.02	<0.005	<0.001	1.6	55	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
60	十日町	120	150	陰性	4.2	0.4	6.9	異常なし	異常なし	1.2	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.005	0.05	0.015	<0.001	1.1	47	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13