

令和5年度地下水水質検査業務 水質検査結果一覧表

No	地区名	メッシュ No	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	カドミウム及び その化合物	水銀及びその化 合物	鉛及びその 化合物	六価クロ ム化合物	鉄及びそ の化合物	マンガン及 びその化合 物	シアニ化物イ オン及び塩 化シアン	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素	カルシウム・マ グネシウム等	テトラクロロ エチレン	トリクロロエ チレン	シマジン	チオベンカ ルブ	1,1,1-トリ クロロエタ	電気伝 導 度
		基準値	100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.02	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	—	—	—	—
		単位	個/mℓ	—	mg/ℓ	mg/ℓ	—	—	—	度	度	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
1	横根	1	6	陰性	38.5	0.6	6.7	異常なし	異常なし	0.6	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	2.45	132	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36.7
2	御牧原	3	440	陰性	6.1	4.4	6.7	異常なし	測定不可	158	7.3	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.002	1.03	0.018	<0.001	2.45	38	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12.8
3	桑山	5	600	陰性	38.0	0.7	6.6	腐敗臭	測定不可	2.7	0.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.58	0.341	<0.001	<0.02	213	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	48.7
4	荒宿	7	1	陰性	1.7	0.6	6.8	異常なし	異常なし	2.4	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.37	0.016	<0.001	0.26	47	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12.5
5	八幡	9	17	陰性	80.6	1.0	7.4	異常なし	異常なし	4.0	1.0	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.14	0.251	<0.001	<0.02	246	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	65.1
6	御馬寄4	11	500	陰性	10.0	1.9	7.0	異常なし	測定不可	16.5	1.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.16	0.047	<0.001	1.55	110	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	25.8
7	赤岩	13	13	陽性	17.4	0.9	6.9	異常なし	異常なし	1.1	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	2.39	142	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	36.2
8	住吉町	15	4	陰性	7.4	0.8	6.8	異常なし	異常なし	0.7	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	7.07	122	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	30.5
9	東町	17	0	陰性	17.6	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	2.34	65	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0011	21.5
10	八幡	19	7000	陽性	5.2	0.6	7.3	異常なし	異常なし	3.2	0.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	1.97	48	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12.9
11	下原1	21	0	陰性	4.6	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	0.7	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	0.67	38	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13.5
12	下塚原	23	200	陰性	8.2	2.2	6.8	異常なし	測定不可	23.6	1.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.20	0.006	<0.001	15.3	72	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	25.0
13	平塚	25	53	陰性	15.5	2.2	6.9	異常なし	測定不可	5.7	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	1.10	114	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	30.9
14	上の城	27	90	陽性	25.4	0.7	6.9	異常なし	異常なし	1.0	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	3.72	88	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	32.1
15	安原	29	0	陰性	6.1	1.3	7.1	異常なし	異常なし	1.4	<0.1	<0.0003	<0.00005	0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	4.73	69	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	20.3
16	東地	31	16	陰性	29.4	1.1	7.1	異常なし	異常なし	3.1	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	1.02	103	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	26.6
17	高呂	33	500	陰性	4.4	0.4	7.5	異常なし	異常なし	3.1	0.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.04	<0.005	<0.001	1.42	39	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10.9
18	矢嶋下	35	23	陰性	21.6	0.6	7.2	異常なし	測定不可	1.3	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	23.1	203	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	46.8
19	落合	37	0	陰性	25.4	1.1	6.9	異常なし	測定不可	19.5	2.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	6.41	2.01	<0.001	<0.02	234	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	54.3
20	根々井	39	22	陰性	39.0	1.1	6.8	異常なし	異常なし	2.2	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	0.005	<0.001	4.16	124	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	39.3
21	新子田	41	560	陰性	7.7	1.6	6.9	異常なし	異常なし	2.4	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	0.011	<0.001	2.42	39	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	24.7
22	新子田	43	8	陰性	12.3	0.9	6.5	異常なし	異常なし	3.8	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.03	<0.005	<0.001	9.24	89	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	25.8
23	協西	45	0	陰性	5.2	1.2	6.7	油様臭	測定不可	14.0	1.5	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.62	3.76	<0.001	0.56	85	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18.7
24	入布施	47	60	陰性	2.3	1.2	6.7	異常なし	測定不可	44.7	1.9	<0.0003	<0.00005	0.001	<0.002	0.51	0.031	<0.001	2.40	54	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15.4
25	平井	49	7	陰性	1.2	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	0.006	<0.001	0.16	38	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9.2
26	今井	51	90	陰性	30.3	1.0	6.9	異常なし	異常なし	1.5	0.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	2.39	110	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	34.5
27	中央区南町	53	19	陰性	16.9	0.5	6.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	3.19	126	<0.0002	0.0010	<0.0002	<0.0002	<0.0002	32.0
28	瀬戸中	55	0	陰性	15.5	0.6	6.5	異常なし	測定不可	8.8	1.8	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.49	0.006	<0.001	0.92	98	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	27.7
29	志賀下宿	57	15	陰性	4.7	0.5	6.9	異常なし	異常なし	1.7	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	0.64	59	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15.0
30	志賀上宿	59	6	陰性	6.1	0.6	6.6	異常なし	異常なし	1.6	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	11.0	86	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	22.3
31	式部	61	340	陰性	3.2	1.4	6.5	異常なし	測定不可	55.8	6.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.83	0.026	<0.001	0.48	50	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13.0
32	下平	63	0	陰性	6.3	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	3.16	62	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17.2
33	上桜井	65	5	陽性	6.5	0.4	6.7	異常なし	異常なし	2.4	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.04	<0.005	<0.001	0.87	62	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	17.4
34	西耕地	67	2000	陽性	6.2	2.0	7.4	異常なし	測定不可	31.5	4.9	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.14	<0.005	<0.001	1.38	36	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11.9
35	駒込	69	0	陰性	24.0	0.7	8.4	異常なし	測定不可	1.4	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	18.6	131	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	47.5
36	抜井	71	4	陰性	6.1	0.5	7.2	異常なし	測定不可	23.7	1.0	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.32	0.012	<0.001	1.03	39	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13.8
37	日向	73	0	陰性	0.9	<0.3	7.9	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	0.26	29	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.8
38	小宮山	75	0	陰性	41.5	0.7	7.0	異常なし	測定不可	9.8	2.9	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.42	0.129	<0.001	0.10	126	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	31.7

令和5年度地下水水質検査業務 水質検査結果一覧表

No	地区名	メッシュ No	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物	pH値	臭気	味	色度	濁度	ナトリウム及び その化合物	水銀及びその化 合物	鉛及びその 化合物	六価クロ ム化合物	鉄及びそ の化合物	マンガン及 びその化合 物	シアニ化物イ オン及び塩 化シアニ	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素	カルシウム・マ グネシウム等	テトラクロロ エチレン	トリクロロエ チレン	シマジン	チオベンカ ルブ	1,1,1-トリ クロロエタ	電気伝 導 度
		基準値	100	不検出	200	3	5.8～8.6	異常でない事	異常でない事	5	2	0.003	0.0005	0.01	0.02	0.3	0.05	0.01	10	300	0.01	0.01	—	—	—	—
39	跡部	77	0	陰性	9.7	<0.3	6.6	異常なし	異常なし	0.5	0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.03	<0.005	<0.001	2.18	69	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18.8
40	荒家	79	450	陰性	26.8	1.1	6.8	異常なし	異常なし	2.8	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.05	<0.005	<0.001	1.01	116	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	31.5
41	朮水	81	12	陰性	13.4	1.2	7.2	異常なし	測定不可	18.0	0.9	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.15	<0.005	<0.001	6.61	48	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	25.5
42	向反	83	1	陰性	4.1	<0.3	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	0.019	<0.001	2.04	44	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14.0
43	前山北中	85	0	陰性	5.3	0.5	6.4	異常なし	異常なし	0.8	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	1.24	84	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	20.4
44	原西南	87	1	陰性	5.3	<0.3	6.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	1.90	61	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16.1
45	常和北	89	8	陰性	6.2	0.9	7.1	異常なし	測定不可	5.9	0.5	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.04	<0.005	<0.001	11.0	104	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28.0
46	新町	91	4000	陰性	2.3	1.0	7.0	異常なし	異常なし	4.1	0.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	0.54	37	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11.5
47	大地堂	93	3	陰性	1.1	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	0.9	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	0.42	28	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7.6
48	高柳	95	0	陰性	5.1	<0.3	6.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	2.48	60	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15.9
49	西長者原	97	4	陰性	2.6	<0.3	6.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	3.33	30	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.0
50	大沢下町	99	0	陰性	5.8	<0.3	6.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	1.26	58	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	15.6
51	原	101	65	陰性	6.2	<0.3	6.4	異常なし	異常なし	4.1	0.4	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.06	<0.005	<0.001	2.31	48	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14.9
52	大沢新田	103	210	陽性	3.2	0.7	6.6	異常なし	測定不可	31.2	3.2	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.21	0.006	<0.001	3.41	35	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11.4
53	下越	105	1	陰性	9.2	<0.3	6.7	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	1.71	66	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	18.9
54	宮代	107	300	陰性	2.1	0.3	6.3	異常なし	異常なし	0.9	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.03	<0.005	<0.001	0.49	32	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9.9
55	湯原新田	109	66	陰性	2.5	0.8	7.0	異常なし	測定不可	28.0	1.6	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.14	<0.005	<0.001	2.71	38	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	11.1
56	下小田切	111	300	陰性	1.2	4.1	6.9	土臭	測定不可	198	10.9	<0.0003	<0.00005	0.002	<0.002	1.15	0.015	<0.001	0.25	30	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.8
57	丸山	113	34	陰性	1.6	0.7	7.1	異常なし	測定不可	6.2	0.7	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	0.05	<0.005	<0.001	0.76	23	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.3
58	上小田切	115	72	陰性	16.2	1.0	7.1	異常なし	異常なし	2.7	<0.1	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	6.24	118	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	39.5
59	北川	117	360	陰性	7.7	2.1	6.6	異常なし	測定不可	68.0	4.5	<0.0003	<0.00005	0.001	<0.002	0.70	0.021	<0.001	5.36	105	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	25.6
60	入沢	119	66	陰性	3.6	<0.3	6.8	異常なし	異常なし	1.1	0.3	<0.0003	<0.00005	<0.001	<0.002	<0.03	<0.005	<0.001	2.45	52	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14.1