

# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
1	岩村田小学校	1	稲荷町	県道	県道44号線	佐久市岩村田3246-1 (侘飯田石材店付近)		土留め、擁壁の設置	長野県	現時点にて対応の必要性が無い ため経過観察としたい。
2	岩村田小学校	2	稲荷町	市道	2-003号線 2-007号線 2-110号線	荒宿交差点からパルコンにかけての五差路		信号機の設置	警察署	警察へ要望
3	岩村田小学校	3	荒宿	市道	2-003号線	円満寺から荒宿交差点まで	当区では歩道がなく、小学生の通学路にもなっていることから、グリーンベルトの取付を実施してほしい。	グリーンベルト設置	佐久市	実施済み
4	岩村田小学校	4	荒宿	市道	2-048号線 2-083号線	①荒宿橋交差点 ②荒宿橋から栗毛坂橋区間		①横断歩道新設 ②注意喚起の看板設置	①警察署 ②佐久市	①警察へ要望 ②注意看板交付済
5	岩村田小学校	5	上の城	市道	2-209号線 2-210号線	岩村田公園北東側	①雨水が氾濫し、通学児童が多く、危険。また、雨水が大量に流れ出し、下の住宅で被害が出ている。 ②稲荷町側の接続部で通学児童が多く、危険である。	側溝の延長・新設、段差の解消、パイプガードの延長・新設	佐久市	次年度再要望
6	岩村田小学校	6	上の城	市道	2-215号線	岩村田上ノ城3155-2 北側道路角	依田様宅裏側道路より出る時、死角になり危険である。	カーブミラーの取付	佐久市	実施済み
7	岩村田小学校	7	上の城	市道	2-184号線	岩村田2808から2854-2の間	西澤様宅前のわだちが危険。	U字溝の整備、舗装工事(特に西澤様宅前のわだち)	佐久市	実施済み
8	岩村田小学校	8	上の城	市道	2-210号線	岩村田公園東側	横断歩道のベンキがはがれ、歩道を見逃して通行するドライバーが多い。	ベンキの再塗装	警察署	警察へ要望
9	岩村田小学校	9	相生町	市道	31-002号線	岩村田2546付近交差点	当道路(十字路)は学童の通学路になっているが、準幹線道路として交通量が大変多い。	①道路標識 ②道路への安全標識	佐久市	①次年度以降再要望 ②実施済み
10	岩村田小学校	10	相生町	県道	県道下仁田浅科線	相生町交差点～子ども未来館南交差点間	主要地方道 下仁田浅科線(相生町交差点～子ども未来館南交差点愛間)が岩村田小学校の通学路となっているが、歩道がなく危険であるため、当該区間の道路改良を要望する。	歩道設置及び拡幅	長野県	(平成30年度)事業実施中

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
11	佐久平浅間小学校	1	荒田	市道	4-002号線	小田井1207金沢方面の市道～小田井1211-4	小田井1207金沢方面の市道～小田井1211-4にて時間規制できない回答をいただいたが、現在小学生の通学路となっている。道路横断時前方の信号機が赤の場合、急遽右折する車両があり、横断をしようとしている子どもが危険な目にあう状況が数回あった。	金沢宅角にミラーの設置	佐久市	実施済み
12	佐久平浅間小学校	2	住吉町	市道	2-122号線	岩村田1121-1(佐久長聖高校校舎と佐久長聖高校聖修館の間)	雨のたびに冠水する。	舗装道路の嵩上げ	佐久市	次年度以降再要望
13	佐久平浅間小学校	3	小田井下宿	市道	4-002号線	小田井下宿952～971	公民館東の道路の道幅が狭く、交通量が多いので、自動車が児童の雨傘に接触することがあったり、カーブもあり危険。	グリーンベルト設置	佐久市	実施済み
14	佐久平浅間小学校	4	小田井下宿	市道	4-003号線	小田井658		通学路に関する用水路脇にガードレールの設置	佐久市	路肩注意ポールを設置済
15	佐久平浅間小学校	5	小田井下宿	市道	4-001号線	小田井613 食肉流通センター南	スクールバス停前に横断歩道が無く、見通しが悪いので、ドライバーに注意を促す看板の設置をお願いしたい。	①児童飛び出し注意等の看板設置 ②横断歩道の設置	①佐久市 ②警察署	①看板交付済み ②警察へ要望
16	佐久平浅間小学校	6	長土呂	市道	1-002号線	長土呂西2.3	「東近津」、「ひばりが丘」の住宅増加に伴い、車の相互待ち合わせが増加の一途である。また、通学路でもあり、危険。(特に下校時の見守り隊がいないうとき)	道路の拡幅	佐久市	地元調整の結果、拡幅は困難であるため別の方法で検討
17	佐久平浅間小学校	7	長土呂	市道	1-002号線	新設の団地内(東近津)及び西3常会内(国道141号線まで)	児童の通学路となっており(60名ほど)、グリーンベルトの標示を願いたい。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度再要望
18	佐久平浅間小学校	8	長土呂	市道	1-186号線 2-005号線	長土呂東部から佐久平駅北 ケーズ電気から砂田線まで	通学路であり、子どもが多いため危険。	グリーンベルトの設置、カラー舗装	佐久市	本年度不採用
19	佐久平浅間小学校	9	長土呂	市道	1-125号線 2-002号線	「近津神社前」信号交差点	「近津神社前」信号機は歩者分離式になっているので、スクランブル交差点が可能だと思われます。そこで横断歩道表示を追加してくださいませようお願いします。(通学路)	横断歩道表示の追加(スクランブル表示)	警察署	警察へ要望
20	佐久平浅間小学校	10	長土呂	市道	2-005号線	長土呂東部地区	通学路であり、子どもの横断が多い。	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望

# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
21	佐久平浅間小学校	11	長土呂	市道	2-002号線	近津住吉線旧JAガソリンスタンド前北側	道路が北側に傾斜しており、側溝の排水が不良で道路に水がたまりやすくなっている。降雨時、大きな水たまりとなり、自動車を通るたびに水はねがひどい。通学路であり、通学児童にも影響がある。	路面に水がたまりやすくなっている状況の対処	佐久市	排水が詰まっていた。路肩の土砂を撤去済
22	佐久平浅間小学校	12	長土呂	市道	1-090号線	佐久平浅間児童館付近	児童館利用者並びに通学児童が転落の恐れがあるため、水路に網掛けを願いたい。(清掃等で容易に取り外し可能な物)。	水路に網掛け	佐久市	グレーチング設置済み
23	佐久平浅間小学校	13	長土呂	市道	1-005号線	城ヶ丘団地西 長土呂信号～国道141号線まで	児童の通学路となっており、グリーンベルトの標示を願いたい。現在20名ほどが通学しているが、今後更に増える予定。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降再要望
24	中佐都小学校	1	根々井	県道	県道小諸中込線	根々井1175-8		ガードレールの設置	長野県	平成28年度ポストコーン設置済。経過観察としたい。
25	中佐都小学校	2	根々井	市道	11-003号線	根々井282-1付近から162-3付近		グリーンベルトの新設	佐久市	実施済み
26	中佐都小学校	3	根々井	市道	11-002号線	根々井860-1付近から佐久大学入口まで		道路の拡幅、歩道の新設(通学路確保のため)	佐久市	次年度以降再要望
27	中佐都小学校	4	根々井塚原	県道	県道塩名田佐久線	塚原2386-3		落下防止策	佐久市	実施済み
28	中佐都小学校	5	上塚原	市道	8-058号線	塚原916-4東側	車等の接触により、水路への転落防止フェンスが水路側に傾いてしまっている。中佐都小学校の通学路のため、補修をお願いしたい。	転落防止フェンス補修	佐久市	実施済み
29	中佐都小学校	6	上塚原	その他		塚原814 南側	U字溝と田の間の狭い通学路であるが、10メートルほどの部分の舗装面が逆なべ底状になっていて、児童1人がやっと通れる状態。舗装面を平らにして児童が安全に通行できるようにしてほしい。	道路補修	佐久市	実施済み
30	中佐都小学校	7	上塚原	市道	8-058号線	塚原918-1から常田歩道橋間	現在、常田と上塚原児童の通学路となっている道路です。小林さん宅から常田の歩道橋間ですが、穴があいては埋め、あいては埋めの繰返して道路の凹凸がひどい。	全面道路補修	佐久市	オーバーレイを実施済み

# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
31	中佐都小学校	8	上塚原	市道	12-001号線 8-002号線	塚原1401 上塚原コミュニティセンター横交差点	この交差点は見通しが悪く、南側からきた車両からは交差点の南側が低くなっているため、横断歩道が直前まで見えない。また直線であり、スピードを出して通過する車両が多く、危険である。	①信号機の設置 ②「スピード落とせ」・「交差点あり」の大型の注意看板の設置(信号機設置まで)	①警察署 ②佐久市	①警察へ要望 ②次年度以降再要望
32	中佐都小学校	9	上塚原	市道	12-001号線 8-002号線	上塚原コミュニティセンター横交差点	上塚原コミュニティセンターの十字路の横断歩道は、東から西の横断時、南方向から来る自動車が見えないため、歩道を見る位置まで延長を要望します。	歩道の改修	佐久市	実施済み
33	中佐都小学校	10	上塚原	県道	県道小諸中込線	①県道139号線と諏訪神社前の変則十字路 ②中佐都小学校寄りのT字路	上村・宮村の児童が神社などを使用時、横断歩道がないため	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
34	中佐都小学校	11	赤岩	市道	①②8-048号線 ③8-041号線	塚原126-1(市川製作所)付近	①現在の通学路は交通量が多く、車が来ると子どもがよけている状態なので、8-041号線を新たに通学路としたい。 ②何度も修繕されているが、道路が凹み、雨天時水たまりがでやすい。 ③東西の見通しが悪く速度を落とさない車が多いため。	道路舗装と街灯設置、道路補修、カーブミラーの設置	佐久市	次年度以降再要望
35	中佐都小学校	12	赤岩	市道	8-031号線	塚原434 (旬おやつ村)付近		県道・市道の段差解消	佐久市	実施済み
36	中佐都小学校	13	平塚	その他		中佐都小学校前からJA中佐都支所まで	県道139号線拡幅工事に合わせて小学生の通学路の安全を確保するために小学校前からJA中佐都支所までの県道南側に歩道を設けてもらいたい。 また、JA中佐都支所西側に通学用の道路を新設してほしいとの要望をし、結果として県道には歩道が新設されたが、この通学用道路の新設は未実施のため、早期にお願いしたい。	歩道の新設	佐久市	今年度不採用
37	高瀬小学校	1	横和	県道市道	県道上原猿久保線 15-034号線	県道上原猿久保線と市道15-34号線の交差点	県道歩道が通学路であり、南進する車との出会い頭事故防止のため。	カーブミラーの設置	佐久市	実施済み
38	高瀬小学校	2	三河田	市道	31-003号線	三河田交差点(信号)から東へ、磯貝様宅前の変則五差路までの区間	登校中の小学生を巻き込んだ事故が多発しているため。	グリーンベルトの設置	佐久市	実施済み
39	高瀬小学校	3	南岩尾	県道	県道上原猿久保線	高瀬小西信号からJA高瀬支所までの歩道(北側)	交通量が多く、冬期は凍結するとともに、信号に向かって下り坂になっているため、スリッパしやすい。	ガードレールの設置	長野県	現地調査し規定の歩車道境界ブロックが設置されているので、経過観察としたい。
40	高瀬小学校	4	白山	市道	31-003号	竹内様宅付近	狭くて事故の危険があるため。	道路の拡幅	佐久市	次年度以降再要望

# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
41	高瀬小学校	5	白山	市道	31-003号	㈱エンドレスプロジェクト南方	安全確保のため。	速度規制標識の設置	警察署	警察へ要望
42	高瀬小学校	6	白山	県道 市道	県道上原猿久保線 12-008号線 31-003号線	高瀬児童館前交差点	安全確保のため。	東西に歩行者用信号機設置、横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
43	高瀬小学校	7	白山	市道	31-003号	(有)小松工務店からエンドレスプロジェクト付近	安全確保のため。	①歩道の設置 ②側溝の設置	佐久市	次年度以降再要望
44	高瀬小学校	8	白山	県道	県道上原猿久保線	県道上原猿久保線高瀬小学校グラウンド前	蓋のない側溝があつて危険。	側溝に蓋を設置	長野県	平成28年度、蓋のなかった南側歩道部を実施済み
45	高瀬小学校	9	白山	県道	県道上原猿久保線	県道上原猿久保線花里モータース前	安全確保のため。	ガードレールの設置	長野県	平成28年度、南側歩道部L=54m実施済み。
46	野沢小学校	1	原	市道	17-047号線	原95-2	舗装路面の破損、一部マンホール蓋が路面より高く出ており、通行上危険が生じるおそれがある。	道路改修	佐久市	実施済み
47	野沢小学校	2	原	市道	17-003号線 16-003号線	野沢127	現地の信号機が歩車分離式に変更されたが、横断歩道標識は現状のまま、子ども達が登下校横断時急ぐあまり斜め横断する子どもが多く、自動車が見切り発車をした場合、大変危険である。子ども達が効率良く、早く横断をするためにも至急横断標識を新設して欲しい。	斜め交差の横断標示	警察署	警察へ要望
48	野沢小学校	3	取出町	市道	21-001号線	取出町329から546付近	舗装に穴が空いていたり、アスファルトが剥がれている箇所があり、危険である。 通行量が多いので、早急な修理を希望。	道路補修	佐久市	実施済み
49	野沢小学校	4	取出町	市道	16-003号 20-031号	取出町491-2 野沢保育園前の横断歩道及び保育園横の三差路とそこの横断歩道	見通しも悪く道も狭いため、危険。車の往来も多い。	①横断歩道・ダイヤモンドマークの補修 ②注意看板設置 ③横断旗設置 ④白線引き直し ⑤新たな歩道の整備	①警察署 ②③④⑤ 佐久市	①警察へ要望 ②③検討中 ④センターライン・制動心理マークの塗り直しを実施済み ⑤都市計画道路跡部臼田線の整備

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
50	野沢小学校	5	鍛冶屋	市道	21-001号線	鍛冶屋8-1東交差点	交差点東南に設置されていますカーブミラーの鏡面が傷んでおり、よく見えません。また、隣接する警戒標識の向きが合わないで、ご対応をお願いします。この交差点は通勤・通学路でありますので、児童等の安全確保の面からも早急なご対応をお願いします。	カーブミラーの補修	佐久市	実施済み
51	野沢小学校	6	地家	市道	21-002号線	工藤様宅東側市道十字路口から片貝川に架かる橋まで	凸凹があり、馬の背になっており、冬期降雪、凍結により自動車、自転車等が転落することがある。	舗装補修	佐久市	次年度以降再要望
52	野沢小学校	7	地家	市道	30-018号線	宮澤様宅西側から坊上坂まで大沢保育園付近		舗装修繕工事	佐久市	次年度以降再要望
53	野沢小学校	8	大地堂	市道	30-065号線	大地堂バス停前南北の水路	小学生がバス停へ集合する通学路ですが、道幅が狭く危険。水路を道路まで高くしてグレーチング等で蓋をして道幅を広げてください。上部から土砂も集まるところなので、川底を清掃できるように。	用水路蓋掛け	佐久市	次年度以降再要望
54	泉小学校	1	小宮山	市道	28-007号線	小宮山129-1	道路はかまぼこ型に変形し、既設の舗装はまだらで歩行にとても危険。	①舗装補修 ②隣接する小宮山用水に転落防止柵の設置	佐久市	①舗装については直営対応済み ②次年度以降再要望
55	泉小学校	2	前山北中	市道	24-001号線	泉小学校交差点から北の道沿い	境界ブロック端に土が堆積し、その部分に雑草が生え、景観が良くない。	土を取り除く	佐久市	実施済み
56	泉小学校	3	前山北中	市道	29-039号線	中沢橋東側(小宮山川沿い)	ガードレールの高さが低く、子どもが川へ落ちてしまう。	ガードレール改修	佐久市	次年度以降再要望
57	泉小学校	4	中桜井	市道	24-003号線	佐久市桜井758-2付近	冬場になると雪の吹きだまりとなり、通学に支障をきたしている。	フェンスの設置	佐久市	通学路の除雪については、PTAや地元の協力をお願いいたします。
58	岸野小学校	1	下県東	市道	25-004号線 25-001号線	伴野1725番地	降雨により水たまりができるため、横断に支障がある。	道路補修	佐久市	実施済み
59	岸野小学校	2	下平	市道	25-031号線	伴野936-1東側 市道25-31号線の伊坂建設前から羽毛田鉄工所間	市道25-11号線の伊坂建設前から羽毛田鉄工所間の道幅が狭い。	道路拡幅	佐久市	本年度不採用

# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
60	岸野小学校	3	相浜	市道	25-009号線	相浜区から岸野小学校		グリーンベルトの設置	佐久市	実施済み
61	中込小学校	1	三石、前林、権現堂、石神、杉ノ木、中央区南町、中央区北町第一、中央区北町第二	県道市道	県道小諸中込線 31-195号線	中込・石神・三石地籍 県道小諸中込線から市道31-195号線		横断歩道のカラー舗装、発光器の設置	長野県	平成28年度、スベリ止め舗装として横断歩道部のカラー舗装を実施。
62	中込小学校	2	佐太夫町	市道	31-194号線	中込231-5	雨水が溜まり、歩行者や家にはねる。	道路補修	佐久市	次年度以降再要望
63	中込小学校	3	三家第1	市道	31-013号線	中込2311	拡幅工事がこの部分だけ残ってしまった。 冬の積雪時は車の通行もあり、危険。	道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
64	中込小学校	4	三家第1	国道	国道254号線	中込2311	側溝のフタが傷んでおり、段差や穴が空いていて危険。	側溝の蓋の補修	長野県	壊れた側溝甲蓋は順次新しいものに更新していく又、用水の蓋は用水管理者で更新。
65	中込小学校	5	橋場東	国道	国道254号線	中込橋場交差点	中込橋場三区の中心にある中込橋場交差点は、中込小・中込中学校、中込第一保育園・野沢南高生の通園・通学路であり、直進に合わせて右・左折車等で交通量が煩雑となります。そこで車と歩行者を分離通行させるスクランブル交差点としていただきたい。	信号機の改良	警察署	警察へ要望
66	中込小学校	6	三家第2	市道	31-165号線	田村屋西道路	三家入口のバイパスに出る信号の待ち時間が長い為、通学路のこの道を迂回路としてスピードを出して通るので危険。	通学路等の表示を検討する。(グリーンベルト等路面表示設置)	佐久市	実施済み
67	中込小学校	7	中央区北町第二	市道	31-015号線	31-15号線 JR北中込駅付近	JR北中込駅を乗降して通学する児童生徒は、市道31-15号線を横断することが最近多くなっているが、危険を伴うケースがある。	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
68	佐久城山小学校	1	アヴェニュー	市道	33-146号線	平賀 アヴェニュー区内道路	新入路から続くアヴェニュー区のメイン道路では、歩道が片側だけにあり、侵入後の最初の横道の部分で、右側から左側に道路を横断しなければ、歩道を通行することができない。	横断歩道の設置、横断歩道を周知する看板等の設置	警察署	警察へ要望
69	佐久城山小学校	2	アヴェニュー	市道	33-146号線	アヴェニュー区侵入路 S字カーブ部 歩道	歩道の傾斜がきつく、日当たりが悪いので、冬季の積雪時及びその後の凍結時には、小学生・中学生のみならず、一般人でも歩行に危険を感じる場所である。	①手すりの設置 ②路面の整備	佐久市	①手すりは設置できないが、滑り止めシートなどを支給 ②①を実施し、様子を見たい



## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
70	佐久城山小学校	3	アヴェニュー	市道	33-146号線	平賀 竹原団地前 道路沿いの土砂災害警戒区域 斜面	前年から倒木が道路上に落ちて通行の妨げになったことが数回あり、現在も倒木の恐れのある木々が多い。 アヴェニュー区及び竹原団地の住民にとって唯一の進入路と言っている場所であり、自動車の通行を確保するだけでなく、万一にも倒木等が人や自動車を直撃することがないように抜本的対策を講じてもらいたい。	倒木の防止策	佐久市	地権者へ伝達
71	佐久城山小学校	4	アヴェニュー	県道	県道三分中込線	平賀588付近	この部分の前後には歩道が整備されているが、この部分だけ未整備で、自転車通学の中・高校生だけでなく、放課後の小学生や一般人の自転車が自動車とともに通行しており、危険。	歩道の整備	長野県	(平成30年度)事業実施中
72	佐久城山小学校	5	荒家	市道	33-043号線	平賀 荒家公会場前	児童が飛び出して危険。	カーブミラーの設置	佐久市	実施済み
73	佐久城山小学校	6	荒家	市道	33-043号線	平賀1198-6	通学路の側溝が危険。	側溝の蓋かけ	佐久市	実施済み
74	佐久城山小学校	7	常和北	県道	県道三分中込線	平賀1360番地付近～2700番地付近	常和入口から伝々橋までの県道三分中込線の通学路としての歩道を整備していただきたい。	歩道の設置	長野県	(平成30年度)対策検討中
75	佐久城山小学校	8	常和南	市道	35-001号線	平賀2689-1から2870-2先	基盤整備によって余地が生じている箇所があると思うので、有効に使う安全な通学路ができるようにしていただきたい。	歩道の設置	佐久市	実施済み
76	佐久城山小学校	9	常和南	県道	県道三分中込線	平賀1360番地から2700番地付近 伝々橋の北の道路(東側)	先の見えないカーブ上に橋があるので、子どもの歩行姿が視認されにくく、新道が開設され、交通量が減少しているので、車両の速度が一段と加速され、極めて危険。	歩道の設置	長野県	(平成30年度)対策検討中
77	佐久城山小学校	10	常和南	県道	県道三分中込線	平賀1360番地から2700番地付近 伝々橋東側	先の見えないカーブ上に橋があるので、子どもの歩行姿が視認されにくく、新道が開設され、交通量が減少しているので、車両の速度が一段と加速され、極めて危険。	歩道橋の設置	長野県	(平成30年度)対策検討中
78	佐久城山小学校	11	瀬戸中	市道	33-191号線	瀬戸リサーチパーク入口信号付近から瀬戸大橋まで	自動車の通行量が多い上に、通学路にも指定されており、車道との分離がされていないので、歩行が危険。 一部グリーンベルトで歩道と分離している箇所もあるが、車よけ柵がないため、危険。	全面車よけ柵、歩道の整備	佐久市	継続工事実施予定 本年度一部実施済み
79	佐久城山小学校	12	瀬戸中	市道	33-191号線 32-139号線	瀬戸999-12付近	佐久医療センターへの道路開通に伴い、交通量の増加が予想される。	横断歩道の設置、信号機の設置	警察署	警察へ要望



## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要留意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
80	佐久城山小学校	13	瀬戸南	市道	33-191号線	市道33-191	歩道側道路に凹部があり、雨天時に水たまりになり、通学中の児童生徒に水がかかっている。	道路補修	佐久市	実施済み
81	佐久城山小学校	14	瀬戸南	市道	33-191号線	瀬戸2070-2(ゴルフ場入口)	児童生徒は市道のカーブの外側を通行して横断歩道にアクセスしているが、自動車が接近し危険。	横断歩道への歩道の確保	佐久市	実施済み
82	佐久城山小学校	15	西耕地	市道	32-003号線	柳沢職人クラブ資材置き場前	交差点に一時停止標示があるが、グリーンベルトが左側にあり、横断するには歩道マークが必要。交通量が多いので、安全確保の観点から至急設置を要望します。	①横断歩道の設置 ②センターマーク	①警察署 ②佐久市	①警察へ要望 ②実施済み
83	佐久城山小学校	16	西耕地	市道	32-003号線	西耕地公民館交差点	「止まれ」の標識が脱色化している。 小中学生の通学路になっているので、早急に対応をお願いしたい。	「止まれ」の標識設置	警察署	実施済み
84	佐久城山小学校	17	瀬戸南	市道	33-191号線	市道33-191号線とリサーチパーク方面との交差点付近	①市道33-191とリサーチパーク方面との交差点での事故が多発している。ほとんどがリサーチパーク方面からの車が33-191走行車に衝突している。衝突車両が歩道に飛び込むケースが複数回発生しており、通学、下校時等に発生したら大惨事につながる恐れがある。 ②通学時間帯(7時から7時30分)に市道33-191を平賀方面から走行してくる車が道路左側歩道縁石に接触し、蛇行する現象を4月以降3回目撃している。縁石を乗り越えて歩道に飛び込む、または対向車と衝突の可能性もあり、大変危険。	①減速を促す路面表示及び防護柵の設置 ②視線誘導標の設置	佐久市	①実施済み ②実施済み
85	佐久城山小学校	18	太田部	市道	34-010号線	太田部312岩目瓦工業㈱の北側道路	①横断歩道と側溝の表面が滑り、危険。 ②U字溝は表面にヒビがはいっており、危険。	①撤去 ②U字溝の撤去、自由勾配側溝で道路幅の確保	佐久市	①蓋(すべり防止)交換完了 ②次年度以降再要望
86	佐久城山小学校	19	町下	国道	国道254号線	内山7130-1 柳沢商事内山峡給油所南東側	通称青木小集落に居住する小学校低学年及び保育園児が国道を渡る。ゴミ収集場所が給油所側にあり、国道を渡る機会が多く、危険。	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
87	佐久城山小学校	20	平賀上宿	国道	国道254号線	陽光台団地入口西側	国道254号線は集落沿いにあり、高校生や中学生が通学に利用するので危険。	街灯の設置	佐久市	本年度不採用
88	佐久城山小学校	21	平賀中宿	市道	33-195号	佐久城山小学校付近の旧国道254号沿い	旧国道254号沿いの道路は10cm程車道より高くなっているが、縁石やポールがほとんど無い。望月の事故のことを考えると、人通りの多い学校近くの歩道だけでも縁石かポールがあれば良い。	縁石かポールの設置	佐久市	小学校前のみガードレールを設置済み

# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎 番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の 要望事項	事業主体	対応結果
89	佐久城山小学校	22	北口	市道	33-070号線	平賀2154-1	舗装が痛んでいるため。	舗装補修	佐久市	実施済み
90	佐久城山小学校	23	北耕地	市道	33-192号線	後家橋から樋村橋右側堤防	堤防道路にヒビ割れ、穴あきがあり、ケガ防止のため。	舗装補修	佐久市	緊急対応(直営対応)
91	佐久城山小学校	24	北耕地	市道	33-191号線	平賀北耕地交差点	交差点曲がり角に縁石・ポールが無く、狭く、その場所を歩行し、横断する児童の安全を確保したい。	グリーンベルトの設置	佐久市	実施済み
92	平根小学校	1	横根	市道	05-011号線	横根176-4 付近 株平尾開発資材置場前	コンクリート製側溝釜破損。道路幅分取替えをお願いします。児童の通学路のため至急お願いしたい。	コンクリート製側溝取替え	佐久市	実施済み
93	平根小学校	2	下平尾	市道	39-002号線	下平尾547-1	段差があり、歩きにくく、自転車での通行も危険。	舗装補修	佐久市	継続工事実施予定 本年度一部実施済み
94	平根小学校	3	下平尾	市道	07-010号線	下平尾757-4	少し前、子どもが自転車ごと水路に落ちた。急いで側溝を設置してもらいたい。	側溝設置	佐久市	路肩注意ポール設置済み
95	平根小学校	4	下平尾	市道	07-114号線 06-032号線	下平尾414-1	通園・通学路となっており、水路の流れも速く、深さもありますので、蓋の設置をお願いします。	水路の蓋の設置	佐久市	路肩注意ポール設置済み
96	平根小学校	5	上平尾	市道	02-328号線	平根保育園北交差点		歩道の設置	佐久市	次年度以降再要望
97	東小学校	1	安原	県道	県道香坂中込線	桃井建設資材倉庫交差点	小中学生が県道香坂中込線(安原バイパス)を横断することが危険。東中学校方面に向かう車が一時停止しても、香坂方面からの車が全く見えない状態。	①横断歩道の設置 ②交通標示 ③カーブミラーの設置	①②警察署 ③佐久市	①②警察へ要望 ③実施済み
98	東小学校	2	安原	県道	県道香坂中込線	安原バイパスT字路	この場所から数十メートル西に神明木経由で東小学校に通じる道路があり、小学生が通学路として利用している。	横断歩道の交通標示	警察署	警察へ要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
99	東小学校	3	伊勢林	市道	03-001号線 39-037号線	新子田1889付近	朝登校時、交通量が多く非常に危険である。	①信号機の設置 ②カラー舗装、一時停止線の補修	①警察署 ②佐久市	①警察へ要望 ②次年度以降再要望
100	東小学校	4	伊勢林	市道	39-031号線	主要道下仁田浅科線から県道香坂中込線への道 マンションからの道とのT字路	主要道下仁田浅科線と県道香坂中込線で結ぶ円道で学校の通学路にもなっており、最近交通事故もあり、危険。	カーブミラーの設置	佐久市	本年度不採用
101	東小学校	5	志賀下宿	市道	40-013号線 40-015号線	志賀6538-2付近の交差点	市道40-013号線と市道40-015号線の交差点が見通しが悪いため事故があるので、修理等をお願いしたい。 ①カーブミラーが傷ついて見づらいので修理。 ②「止まれ」の表示が見づらいのでカラー舗装に変更。	①カーブミラーの修理 ②カラー舗装	佐久市	①実施済み ②次年度以降再要望
102	田口小学校	1	下越	市道	44-029号線	臼田中学校南	舗装が痛んでいるため。	舗装補修	佐久市	次年度以降再要望
103	田口小学校	2	原	市道	42-006号線	花きハウスA棟西側市道	通学路や生活道路であり、幅員が狭い。	拡幅	佐久市	次年度以降再要望
104	青沼小学校	1	岩水	市道	47-001号線	羽黒山トンネル南	通学路頭上の立木が危険	伐採	佐久市	次年度以降再要望
105	青沼小学校	2	岩水	市道	47-001号線	羽黒山トンネル東	通学路頭上の立木が危険	伐採	佐久市	次年度以降再要望
106	青沼小学校	3	三条	市道	46-013号線	日向製作所付近		グリーンベルトの設置	佐久市	(平成30年度)実施済み
107	青沼小学校	4	入澤	市道	46-004号線	青沼小学校から青沼駅間	途中で工事が終わっているが、完成していない。 この場所だけ幅員が狭く、危険。	水路改修、道路拡幅	佐久市	次年度以降再要望
108	切原小学校	1	滝	市道	52-001号線	滝公会場南 佐々木様宅前	増水時は川幅が狭いため流水が早く危険。	ガードパイプの設置	佐久市	実施済み

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
109	切原小学校	2	滝	市道	52-001号線	(南)日向ブロック臼田工場資材置き場南	岩崎横断歩道がカーブのところにあるため、歩行者が湯原方面から来る車両を確認しにくい。横断歩道待機場所が非常に狭く安全確保ができない。	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
110	切原小学校	3	中小田切	市道	50-004号線	切原小学校側道	切原小学校脇にある道路が幅員1.5mしかなく、通学に危険。	水路に蓋をするか、拡幅	佐久市	次年度以降再要望
111	切原小学校	4	湯原	市道	48-075号線	和合から日影	湯原区民の主要道路であるが、道幅が狭く、車両のすれ違いができない。車両通過時は、自転車や歩行者も危険。	拡幅	佐久市	次年度以降再要望
112	切原小学校	5	北川	市道	51-001号線	北川260-1番地先 北川神社西		ガードパイプの修繕	佐久市	実施済み
113	臼田小学校	1	臼田中町	市道	16-001号線	臼田2150番地 布屋呉服店横	布屋呉服店前の歩道中央に埋め込まれている視覚障害者用の黄色のブロックが3枚ほど浮かび上がっており危険。	点字ブロックの補修	佐久市	実施済み
114	臼田小学校	2	臼田中町	市道	16-001号線	臼田小学校前中町歩道橋	臼田小学校入口にある歩道橋下部と雨どいとの接合部分が腐食し、その腐食部分の金属が落下する危険がある。	歩道橋補修	佐久市	次年度以降再要望
115	臼田小学校	3	諏訪	市道	54-105号線	日本キリスト教会から土屋板金工場間		速度規制標識の設置	警察署	警察へ要望
116	浅科小学校	1	下原	市道	57-047号線	甲1302宅入口側溝	道路の路肩がひび割れて側溝が崩れそうのため、27年度浅科支所で緊急処理したが、通学路でもあり、歩行・自動車の走行にも支障がある。	側溝補修	佐久市	次年度以降再要望
117	浅科小学校	2	下原	市道	59-001号線	川西自動車学校北	道路両側に亀裂および敷設鉄板蓋の段差で子どもたちの歩行に支障があり、危険。	約30箇所の蓋のグレーチング	佐久市	破損箇所を実施済 その他は経過観察としたい
118	浅科小学校	3	下原	市道	57-010号線	甲1617-3付近	道路の溝に側溝が布設されていないため、雨水等排水がつまり、道路にあふれて水たまりとなってしまう通学に支障がある。	U字溝設置	佐久市	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎 番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の 要望事項	事業主体	対応結果
119	浅科小学校	4	下原	市道	57-047号線	甲1287-9宅入口付近	側溝のU字溝が経年劣化して陥没しており、雨水等排水がつまり、道路にあふれて水たまりになってしまい、通学に支障がある。	U字溝の取換え	佐久市	材料支給により対応済み
120	浅科小学校	5	下原	市道	57-047号線	57-047号線	小・中学生の通学路となっているが経年劣化し傷みが酷く、特に歩道部にひび割れによる段差、路肩の崩れが生じており、児童生徒が通学する際危険。	道路改修	佐久市	実施済み
121	浅科小学校	6	下原	市道	57-057号線	下原入口バス停付近	小中学生の通学路になっているが、北に浅科バイパスができたことにより、道路が空き、猛スピードで走り抜ける車両が増え、特に通学時間帯などは通勤時間とも重なり、保護者が毎日立会いし、十分注意して対応しているが、非常に危険な状態が生じている。	発光式横断歩道標識の設置	警察署	警察へ要望
122	浅科小学校	7	下原	市道	57-057号線	下原区57-001号線と57-056号線の交差点	当該箇所は、通学路となっているが、現在まで横断歩道の設置がなく、非常に危険なため、新規に設置を要望し、通学路の安全を図りたい。	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
123	浅科小学校	8	下原	市道	57-010号線	甲1941から甲1604-9まで	下原区57-010号線は、下原北部及び庄の上団地方面からの小中学生の通学路及び住民の生活道路になっているが、下原区北側の浅科バイパスから南側の旧中山道経由南方面への通り抜け通学路になっており、通行車両がスピードを出して走り抜け、非常に危険な状態で、現在は、何も規制がなく、安全を図るため、40キロのスピード規制として標識の設置を要望します。	スピード規制標識の設置	警察署	警察へ要望
124	浅科小学校	9	下原	市道	57-058号線 57-059号線	清水石材店西側57-058号線2箇所 浅科中学校東側57-059号線1箇所	小中学校の通学路になっており、農道でもあるため、大型農業機械を積んだ車両も通行するため、経年劣化して傷みが激しく、亀裂ひび割れ凹凸等ができ危険で、雨天時には水たまりがあり、通学に支障がある。	舗装補修	佐久市	実施済み
125	浅科小学校	10	下原	市道	57-001号線	清水石材店東側57-001号線	57-057号線通学路脇の57-001号線に車両の通行によるへこみが数メートルにわたってできており、雨天時に水たまりができて車両の通行の際、はねた水が用水を越えて通学路に跳びはね衣服が濡れる等通学に支障がある。	へこみ箇所の補修	佐久市	次年度以降再要望
126	浅科小学校	11	駒寄	市道	57-007号線	駒寄団地から小学校まで 幹線道路の歩道側	降雪時はPTAで除雪していますが、除雪後の歩道に強風のため雪がたまる。固まった固い雪は困難な作業です。車道を除雪機が稼働する中を児童生徒が通学するので危険。	除雪	佐久市	豪雪時以外はPTA等でご対応お願いします。 ※凍結・圧雪等により困難な場合は土木課へご連絡ください。
127	浅科小学校	12	御馬寄			御馬寄育苗センター北	冬になって貯水池が凍って氷の上で遊んでいる子どもがいて危険。	立ち入り禁止の看板の設置	佐久市	看板交付を実施済

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
128	浅科小学校	13	御馬寄	市道	56-044号線	御馬寄公民館北交差点	車量が多く、下り時に止まらないで道を渡っている車がある。	停止線の設置	佐久市	実施済み
129	浅科小学校	14	御馬寄	市道	56-008号線	御馬寄896-7付近	庄ノ上の小中学生は、庄ノ上横の道を横断して通学している。直線道路でスピードを出す車も多く、危険である。	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
130	浅科小学校	15	八幡	国道 県道	①国道142号線 ②③県道下仁田 浅科線	①八幡交差点 ②町浦端交差点 ③八幡宿交差点	八幡セブンイレブン前交差点は朝の通勤時間帯の交通量が多く、強引な右折車も見られ大変危険です。事故の起きる前に歩者分離式信号の導入をお願いします。	歩者分離式信号の導入	警察署	警察へ要望
131	浅科小学校	16	上原	市道	57-001号線	上原歩道橋前後	車道にはみ出して歩く児童がいて危険。	白線がグリーンペルの設置	佐久市	次年度以降再要望
132	浅科小学校	17	上原	市道	57-001号線	上原歩道橋からJA浅科支所間	道路の傷みが激しく、危険な場所が多い。	歩道の補修	佐久市	今年度分実施済。 <span style="color: red;">(平成30年度)縁石の補修完了</span>
133	浅科小学校	18	上原	市道	25-009号線	上原区内	区内の市道の傷みが激しく危険であり、通学児童の衣類も汚し危険。	舗装の全面修復	佐久市	次年度以降再要望
134	浅科小学校	19	上原	市道	57-003号線	吉澤建築西	通学路のU字溝の蓋がボロボロになり危険。	側溝蓋の破損交換	佐久市	蓋を交換済み
135	浅科小学校	20	上原	市道	25-009号線	甲44宅横	甲44宅横の道路に長さ15～17cmの穴ができ、危険。	穴の補修	佐久市	穴埋め補修済み
136	浅科小学校	21	中原	市道	57-074号線	甲2003-1 浅科小学校グラウンド横	道路の陥没により水たまりができて児童の通行が大変。	舗装補修(水たまり解消)	佐久市	側溝脇の排水溝が詰まっていたので、直営で穴の補修を実施済み
137	浅科小学校	22	中原	市道	57-001号線	上原歩道橋からJA浅科支所間		歩道の拡幅 縁石の修繕	佐久市	継続工事実施予定 今年度歩道の補修を60m実施済み

# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
138	浅科小学校	23	塩名田	市道	55-001号線	塩名田苑西側市道55-001号線	道路幅が狭く朝夕の交通量も多いので、歩行者にとっては極めて危険なため、カラー舗装をお願いします。小・中学生の通学道路になっており、高齢者も徒歩で利用しています。	カラー舗装(グリーンベルト)300m	佐久市	次年度以降再要望
139	望月小学校	1	協東	国道	142号線	協和信号交差点	歩行者用信号青の時間は短く、児童が走って渡っていて危険。また、グリーンベルトから歩道へのアクセスも問題。	①歩行者用青信号の時間を延ばすか、スクランブル交差点にする。 ②グリーンベルト延長	①警察署 ②佐久市	①警察へ要望 ②交差点内にグリーンベルトは設置は不可。
140	望月小学校	2	金井	市道	66-002号線	JA春日支所南	金井区バス停(東信観光)付近の道路は広く、カーブにもかかわらずスピードを出す車が多い。この付近でスクールバスを待つ子ども達が危険。	ドライバーの注意喚起を促す対策	佐久市	外側線を設置
141	望月小学校	3	御桐谷町	県道	県道牛鹿望月線	旧本牧小学校付近横断歩道	歩道が片道しかなく、下校時に歩道側へ横断する際、カーブがあるため、通行車両から児童が見えにくい。	児童横断注意等、注意喚起の道路表示(カラー舗装等)	長野県	平成28年度の発注工事において施工済み。
142	望月小学校	4	御桐谷町	県道	県道牛鹿望月線	旧本牧小学校前	歩道が片道しかなく、旧小学校前バス停まで歩く際、佐久市市営並木団地側から横断する児童が危険である。	横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
143	望月小学校	5	高橋	県道	県道湯沢望月線	湯沢望月線(下之宮から高橋)	降雨時に道路東側の法面下の耕作地から排水が噴出し、法面及び歩道等の崩落が危険である。	路面下の全面改修 ガードパイプの設置 路肩の補修	長野県	歩道の沈下及び歩車道境界ブロックの補修については平成29年度工事において一部対応済。平成30年度以降も引き続き損傷の激しい箇所から順次対応予定。 ガードパイプは設置基準上不要と判断されるため、設置の予定はない。(市道との交差点等、車両の進入の恐れが特にある箇所については平成28年度に施工済。)
144	望月小学校	6	高橋	県道	県道湯沢望月線	湯沢望月線沿い(高橋区内)	通学路にもかかわらず、スピードを出すドライバーが多く、横断歩道においても危険な状況である。	交通安全注意看板の設置	佐久市	注意看板交付済み
145	望月小学校	7	高呂	県道	県道雨境望月線	高呂橋付近	信号無視をする大型車が見られる。小さい信号なので運転者が気付きにくい。 スピードを出している車が多く、重大事故発生の危険性がある。	児童通学路及びスピード抑制表示の設置(道路標示)	長野県	現状は、交差点に信号機が設置されており、前後に制動心理マークが設置されているため、経過観察をしたい。
146	望月小学校	8	高呂	県道	県道雨境望月線	高橋橋付近	交通量が多く、スピードを出している車が多い。 信号無視をする大型車も見られる。 過去に死亡事故があった。	スピード抑制表示(道路標示)	長野県	現状は、交差点に信号機が設置されており、前後に制動心理マークが設置されているため、経過観察をしたい。



# 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
147	望月小学校	9	高呂	市道	67-107号線	協和4815-1付近	昨年度路肩の修理実施済みだが、通学路であり、ガードレールが必要と思われる。	ガードレールの設置	佐久市	実施済み
148	望月小学校	10	高呂	市道	67-098号線	高禄農業生活改善センター東側	高禄農業生活改善センター東側に竹やぶがあり、道路から見ると崖になっている。冬場等、児童が滑り落ちる危険がある。	ガードレールの設置	佐久市	実施済み
149	望月小学校	11	善郷寺	市道	67-011号線	春日754-3から協和6385	善郷寺から佐藤板金までの通学路において、用水路(幅1m、深さ1mほど)が続いているが、蓋がされていないため、児童が歩行する際危険である。	蓋の設置	佐久市	一部実施 用水管理もあるため、全線への設置は困難
150	望月小学校	12	比田井	市道	67-219号線	望月小学校南通学路	登校時は通勤時間帯と重なり、交通量が多く、道幅が狭いため、危険。降雪時はかいた雪が道の両端にたまるので、さらに道幅が狭くなる。	①児童通学路及びスピード抑制表示(通学路子ども注意) ②雪かき	佐久市	①注意看板交付済み ②除雪については、豪雪以外はPTA及び地域住民でご対応お願いします。
151	望月小学校	13	比田井	市道	67-219号線	協和5283番地付近	マンホール周り及び付近の道路段差が大きいため、水たまりができ、通学児童や歩行者にハネ水がかかる。	段差の補修	佐久市	次年度以降再要望
152	望月小学校	14	比田井	県道	県道湯沢望月線	協和6794-4付近 比田井バス停付近交差点	見通しの良い直線道路のため、スピードを出す車が多い。下之宮、高橋地区の児童が多数横断するため、たいへん危険である。	信号機の設置 横断歩道の設置	警察署	警察へ要望
153	望月小学校	15	下之宮	県道	県道湯沢望月線	県道湯沢望月線沿い(下之宮区内)	4月の交通事故を受けて運転手に十分注意を払ってもらうため。	通学路スピード落とせの看板設置	佐久市	注意看板交付済み
154	望月小学校	16	片倉	市道	67-005号線	上野商店付近交差点	通学路のグレーチングが変形して危険。	グレーチングの交換	佐久市	グレーチング交換済み
155	望月小学校	17	片倉	市道	67-005号線	協和片倉		通学路の草刈り U字溝の管理(落ち葉・土砂等の処理)	佐久市	実施済み
156	望月小学校	18	片倉	市道	67-006号線 67-210号線	上野商店付近交差点	スピードを出している車が多い上、車から児童が見えにくい。	児童横断注意・児童通学路等の看板の設置	佐久市	注意看板交付済み

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
157	望月小学校	19	片倉	市道	67-006号線	片倉児童通学路	グリーンベルトは設置済みだが登校時間帯の交通量が多く、スピードを出す車も多い。3箇所のカーブで見通しが悪い。	児童通学路等の看板表示の設置	佐久市	注意看板交付
158	望月小学校	20	入布施	県道	県道百沢臼田線	布施1190-1付近 宮街道バス停付近	牧布施方面からカーブが続き見通しが悪いため、バス停で乗降車する児童が危険。バス停ありの大きな看板は設置済みだが、さらに児童に注意等の看板の設置を希望する。	児童に注意等の看板の設置	佐久市	検討中
159	望月小学校	21	式部	県道	県道百沢臼田線	布施2676付近 式部バス停付近	抜井方面からカーブが続き見通しが悪いため、バス停で乗降車する児童が危険。児童に注意等の看板の設置を希望する。	児童に注意等の看板の設置	佐久市	検討中
160	望月小学校	22	牧布施	市道	61-004号線	土屋齒科クリニックから大黒山団地への市道	路側帯と車道の区別が不明瞭。	路側帯のペイントを行う	佐久市	実施済み
161	望月小学校	23	大谷地	県道	県道雨境望月線	協和3150-2付近 大谷地公民館から上	①大谷地公民館から上は歩道がなく、県外車、大型トラックがスピードを出しているため、危険。歩道の設置を希望する。 ②公民館側から県道を横断する児童がいるため、横断歩道の設置を希望する。	①歩道の設置 ②横断歩道の設置	①長野県 ②警察署	①平成28年度工事にて路肩にグリーンベルトを約250m施工済。 ②警察へ要望
162	浅間中学校	1	根々井	市道	11-002号線	根々井860-1付近から佐久大学入口まで	坂道であり、道路も狭く危険。	歩道の設置	佐久市	次年度以降再要望
163	浅間中学校	2	赤岩	県道	県道下仁田浅科線	ファミリーマート佐久塚原店付近の県道100m(特に橋詰から雄我付近)	平成18年度以前から交通量がおおくなり、危険が感じられるようになった。 数年前に押さない子どもが命を落としている。また、小学校・中学校の通学路にもなっている。	歩道の確保	長野県	(平成30年度)対策検討中
164	中込中学校	1	西耕地	市道	32-006号線等	西耕地区内14箇所	中学生が一時停止をせず事故を起こしたため。	①停止線 ②止まれの道路標示 ③止まれの道路標識	①②佐久市 ③警察署	①実施済み ②実施済み ③警察へ要望
165	中込中学校	2	西耕地	市道	31-212号線	サンエイ開発両側・滑津川沿い		アカシアの伐採	長野県	平成29年度 支障木伐採事業にて対応します。
166	臼田中学校	1	下越	市道	44-032号線	下越公園北	数年前にU字溝の工事を片側だけしていただいたが、反対側が工事されていないまま。中学生の通学路でもあり、大型車が通る時など狭いため、子どもがU字溝に足を落としたり、車もよくタイヤを落としたりしている。	U字溝の工事	佐久市	実施済み

## 学校別通学路対策一覧表(平成28年度)

平成30年12月現在

番号	学校名	学校毎 番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の 要望事項	事業主体	対応結果
167	臼田中学校	2	下越	市道	44-050号線	下越583	道路左側に用水路があり、この部分(約100m)だけガードレールがなく、小さい子どもや中学生の通学路にもなっており、中学生が何回も落下して非常に危険。	ガードレールの設置	佐久市	次年度以降再要望
168	臼田中学校	3	三条	市道	44-050号線	日向製作所東側		除雪	佐久市	本年度不採用
169	浅科中学校	1	八幡	市道	57-006号線	浅科中学校校庭南側道路	冬期の積雪時は除雪され、近隣の方も雪かきをしてくださってはいるが、急な下り坂があり、凍結するため、転倒してケガをする児童が見られる。車での通行時も児童が近くを歩いていると大変危険。	塩カルの散布	佐久市	豪雪時以外はPTA等でご対応お願いします。
170	浅科中学校	2	八幡	市道	57-006号線	浅科中学校校庭南側交差点	望月側から来る右側の側溝が途中なので、集水桝までつなげてほしい。逆側からくる場合、変則的になっていて、すれ違いに危険。	側溝に蓋 国道までカラー舗装	佐久市	次年度以降再要望
171	望月中学校	1	天神	市道	67-185号線	天神公民館付近	望月中学生が通り、区民が公民館への通行として利用しているが、舗装の傷みが激しい。	①舗装塗り替え ②雪かき	佐久市	①破損箇所を一部実施済 ②除雪については豪雪以外は地域住民でお願いします。