

## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
1	岩村田小学校	1	上の城	市道	2-210	岩村田2791-4前の歩道フェンス	相当傷みが激しく、危険防止のため改修をお願いします。	フェンスの改修	佐久市土木課	実施済み
2	岩村田小学校	2	上の城	市道	2-003	佐久市岩村田上の城3105-2以北道路	経年劣化が激しく、雨水が溜まり歩きづらい状況です。マンホールのかさ上げも併せて要望します。	舗装の改修	佐久市土木課	平成31年度ガス工事により全線舗装復旧予定
3	岩村田小学校	3	上の城	市道	2-208	岩村田2766宅より小学校東まで	岩村田小学校北側付近は現状、側溝が整備されていません。小学校新設に伴い、事前に側溝の整備を要望します。	側溝の繋ぎ替え整備	佐久市土木課	次年度以降再要望
4	岩村田小学校	4	相生町	市道	2-252	浅間総合病院南東、佐久コスモスワークス付近	この道路は通学路となっており、該当箇所の曲がりには、浅間総合病院の職員駐車場の出入口となっており、交通量が多く、通学時間帯と重なり非常に危険。また、角の建物が死角となり、見通しが悪くなっている。	カーブミラーの設置	佐久市土木課	実施済み
5	岩村田小学校	5	相生町	市道	2-007	子ども未来館～あさや交差点	子ども未来館からあさや交差点までの間は通学路であるので、早急にグリーンベルトの設置をお願いしたい。	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	一部実施済み
6	岩村田小学校	6	相生町	市道	2-486	砂田集落西～浅間病院西交差点まで	砂田集落内の下仁田浅科線は、交通量が非常に多いが、見通しが悪く狭い。この間について小学校の通学路となっており、非常に危険なので、グリーンベルトの設置をお願いしたい。	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	一部実施済み
7	岩村田小学校	7	相生町	市道	2-158	岩村田2105-6～長野銀行	舗装が非常に傷んでいるので、オーバーレイ等の補修をお願いしたい。	舗装オーバーレイ	佐久市土木課	実施済み
8	岩村田小学校	8	一本柳	市道	2-278	岩村田2451-3付近常木用水	小学校の通学路になっているため、落下等危険防止のため。	常木用水への落下防止柵の設置	佐久市土木課	実施済み
9	岩村田小学校	9	一本柳			若宮神社南～一本柳東信号まで	現状の利便性を考慮し相生町区と一本柳区の連絡道路となるため、両区民より強い要望が上がっています。また、相生町区の岩村田小学校児童の通学路にもなり、一本柳区、猿久保区の浅間中学校生徒の通学路にもなります。	道路を開けてほしい	佐久市土木課	本年度不採用 (区で事業の効果、必要である理由を再検討)

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
10	岩村田小学校	10	稲荷町	市道	2-003 2-007 2-110	荒宿交差点からバルコンにかけての五叉路	信号機の設置ではなく、白線などを引き直す必要あり。また道路が本来稲荷町から花園町に抜ける道路が稲荷町から大和町の方向になっている。	停止線と止まれの看板設置	佐久警察署	対策検討中
11	岩村田小学校	11	猿久保東	市道	3-001	猿久保244-1 セブンイレブン前交差点	生活道路及び通学路であり近隣に幼稚園長寿閣フリースクールJAファーム自動車教習所等があり横断する人が多数います。数年前には死亡事故がありました。安全確保の為横断歩道の設置を要望します。	横断歩道の設置	佐久警察署	対策検討中
12	岩村田小学校	12	猿久保東	市道	3-002	猿久保244-1から170-3付近	地域住民の生活道路及び小中学生(11名)の通学路であり又幼稚園長寿閣創練センターフリースクール(12名)など施設利用者が多く通行しています。抜け道として利用されていました。道路が改良されてから特にスピードを出す車が多くなり危険を感じます。	速度制限30km	佐久警察署	対策検討中
13	佐久平浅間小学校	1	長土呂	市道	1-002	長土呂西2. 3	「東近津」「ひばりヶ丘」の住宅増加に伴い、車の相互待ち合わせが増加の一途である。また通学路でもあり、危険。(特に下校時の見守り隊がいけない時)	道路拡幅	佐久市土木課	次年度以降再要望
14	佐久平浅間小学校	2	長土呂	市道	1-002 1-045	長土呂西2. 3 東近津	西3 東近津の児童が多数(約50名)の通学路となっており、交通量も多く、危険。	①グリーンベルトの設置 ②陥没の補修	佐久市土木課	①実施済み ②実施済み
15	佐久平浅間小学校	3	長土呂	市道	2-002 1-042	中田様宅向かい交差点	ポール根元が腐食、空洞化し、倒壊の危険性がありますので、交換願います。通学路の横断旗の収納缶が取り付けられており、学童に対しても危険です。	電灯ポールの交換	佐久市土木課	次年度以降再要望
16	佐久平浅間小学校	4	長土呂	市道	1-125	長土呂近津神社前交差点(信号近津神社前)	「東近津」「ひばりヶ丘」の通学児童が集中する交差点でありスクランブルにすると通行の流れがスムーズになるし2回横断歩道を渡るよりも危険回避できる。	横断歩道(スクランブル交差点歩道の設置)	佐久警察署	対策検討中
17	佐久平浅間小学校	5	長土呂	市道	1-060	長土呂西1道路(通学路)	通学路であるが道幅が狭い上に生活道路のため車の行き来が多い。	速度制限(20km/h)に規制	佐久警察署	対策検討中
18	佐久平浅間小学校	6	長土呂	市道	1-066 1-068	長土呂(あさま幼稚園付近)	通学路であり、道が狭いため	未舗装部分の舗装 グリーンベルトの設置	土木課	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
19	佐久平浅間小学校	7	荒田	市道	4-061	小田井1183宅横付近	排水溝の一部(2.5m)がむき出しになっていて非常に危険。当該道路は児童の通学路や住民の通行が多いため、早急な補修が必要。	排水溝補修	佐久市土木課	実施済み
20	中佐都小学校	1	根々井	市道	11-077	根々井320-16付近	カーブミラー設置。申請箇所は団地内道路で角となっており見通しが悪い為事故防止対策が必要となっております。同要望をいたします。	カーブミラーの設置	佐久市土木課	実施済み
21	中佐都小学校	2	根々井	市道	11-005	根々井1175-8西歩道手前	一時停止標識の新設。中部横断道中佐都IC利用者等による交通量増加に伴い農道利用者が増え139号線への合流に際し接触事故やヒヤリとする事案が増加しております。同箇所は歩道もあり安全確保が急がれます。	一時停止標識の新設	佐久警察署	対策検討中
22	中佐都小学校	3	根々井	県道	小諸中込線	根々井 中佐都橋北	県道139号線中佐都橋から北側の路側帯へのグリーンベルト新設設置を要望します。139号線の利用車両増加に伴い児童他歩行者の安全確保が求められております。	グリーンベルトの新設	佐久建設事務所	実施済み
23	中佐都小学校	4	平塚	県道	小諸中込線	中佐都郵便局東側県道139号	横断歩道、及び前後区間に通行車両が減速する仕組みの設置を要望。この場所は、児童の集団登校の集合場所として利用しているが、穏やかなカーブで車両からの見通しが悪く、特に南に向かう車両は高速のままこの区間へ進入してくることが多い為。また、日頃郵便局を利用する高齢者が横断する際の安全確保の為。	横断歩道・交通(速度)規制	佐久警察署	対策検討中
24	中佐都小学校	5	平塚	県道	小諸中込線	中佐都郵便局駐車場東側県道139号	局駐車場は小学校児童の集団登校時、集合場所として利用しているが穏やかなカーブで車両からの見通しが悪く通勤時間帯とも重なり南に行く車両は高速のまま進入してくるので減速させる歩道が必要。	注意看板の設置	佐久市生活環境課	実施済み (看板交付済み)
25	中佐都小学校	6	上塚原	県道	小諸中込線	上塚原会館西側T字路	県道小諸中込線のT字路で一時停止の標識はあるが見通しが良くなったため(昨年春までは住宅が建っていた)一時停止をしない車が多くなり横断歩道を渡る子供たちにとって危険がある。大きな一時停止の看板が「とまれ」の文字の設置をお願いしたい。	大きな一時停止標識か「とまれ」の文字の設置	佐久警察署	対策検討中
26	中佐都小学校	7	上塚原	県道	小諸中込線	佐久市塚原県道139号線	県道139号線と諏訪神社前市道の変則十字路及び小学校よりのT字路の横断歩道の設置を要望します。通学路の変更をしたい為。上村・宮村の児童が神社などを使用時横断歩道がない為。	横断歩道の設置	佐久警察署	実施済み (小学校よりのT字路。諏訪神社前市道の変則十字路は対策検討中)

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
27	中佐都小学校	8	上塚原	市道	12-001 8-002	佐久市塚原1401コミュニティーセンター横交差点	浅科方面から佐久平市街地を避け高瀬・中込・野沢地区のう回路として交通量が増え、事故も多発しています。付近に団地ができ、この交差点を通る徒歩・自転車の小・中・高校生も増えています。新幹線下の凹地とセンターの建物の影となり見通しも悪くどちら側が優先道路か判断できない運転者も多く、事故も毎年増加してきています。高瀬側からの右折レーンがなく安全が確保できにくい形状の交差点ですが、設置の仕方を工夫していただき信号機の新設を要望いたします。	信号機の新設	佐久警察署	対策検討中
28	高瀬小学校	1	三河田	市道	31-003	佐久市三河田4-1前の道路	小学校の通学路であり30km制限の道路ですが現状では速度超過する車が多いので事故防止のため外側線を道路内側に引いて道路幅を減少させ減速徐行効果を出してはどうか。	ドットマーク設置	佐久市土木課	実施済み
29	高瀬小学校	2	三河田	市道	31-003 13-031 14-016 14-001	佐久市三河田8か所	現状のままだと損傷部分が拡大し、危険であるので早急に補修をお願いします。	①舗装テストピース穴埋め ②道路横断溝周りの舗装修繕 ③マンホール周りの舗装修繕	①②佐久市土木課 ③下水道課	①②実施済み ③実施済み
30	高瀬小学校	3	北岩尾	市道	12-052	佐久市 鳴瀬 北岩尾信号付近	北岩尾集落側のU字溝ですが夜間歩行者が落ちたり自転車が落ちたりします。通学路でもあり危険です。U字溝の鉄板ふたを2m程延長してください。(至急)	U字溝蓋掛け	佐久市土木課	実施済み
31	高瀬小学校	4	南岩尾	市道	12-038	佐久市 鳴瀬997番地～鳴瀬1012番地付近	主要地方道佐久小諸線のカーブ内側に位置しており、県道への出口はA又はBである。Aから県道へは出にくいことからBに迂回する車も多い。この傾向は、冬期間が顕著であり朝夕の通勤時間帯は車の量も多いが、見通しが悪くすれ違いができない状況にある。野沢方面への高校生の通学路でもあり非常に危険との指摘あり。(道路拡幅については隣接の3人の地権者からも同意済み)	道路拡幅	佐久市土木課	次年度以降再要望
32	高瀬小学校	5	南岩尾	市道	12-033	佐久市 鳴瀬1192番地から鳴瀬1195番地付近	通学路(歩道)の整備 通学路が舗装の亀裂および路肩破損の状況にある。児童および高齢者が歩行中につまずきケガが心配される。	通学路(歩道)の整備	佐久市土木課	実施済み
33	高瀬小学校	6	白山	市道	12-003	佐久市 白山区31-3号線 今井752-6付近	通学路ですが狭くて事故の危険があるため道路の拡幅整備をお願いします。	道路の拡幅整備	佐久市土木課	本年度不採用 (関係地権者の同意が必要)
34	高瀬小学校	7	白山	市道	12-003	佐久市 白山区31-3号 白山団地付近	通学路の安全確保のため団地側歩道の設置及び側溝の設置をお願いします。	歩道及び側溝設置	佐久市土木課	次年度以降再要望

## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
35	高瀬小学校	8	白山	市道	12-003	佐久市 白山区31-3号線 横和1009-10	通学路の安全確保のため今井から高瀬児童館に向かう側にも速度規制標識設置をお願いします。(逆方向側には2ヶ所設置されています)	速度規制標識	佐久警察署	平成30年度実施予定
36	高瀬小学校	9	白山	県道	上原猿久保線	佐久市高瀬児童館前交差点	安全確保のため現在の信号機に加えて歩行者用信号機及び横断歩道の設置をお願いします。(学校保育園からの要望)	歩行者用信号機及び横断歩道の設置	佐久警察署	対策検討中
37	野沢小学校	1	原	市道	17-049 17-002	佐久市原90-20付近 野沢南校東側	ため池と用水路のガードレールの継ぎ目に40～50cmの隙間(3ヶ所)がある。そのため低学年の児童が、隙間からため池に入ったり、用水路に落ちたりする恐れがある。そこで、ガードレールの継ぎ目を防護柵等で塞ぐ対策を講じるよう要望する。	ガードレール修繕	佐久市土木課	実施済み
38	野沢小学校	2	原	市道	16-003	佐久市原55-65、原129-3付近 小平製麺、えびす屋旅館付近	集団登校で細道から通学路に渡る際、横断歩道がなくて危険である。横断歩道の設置を要望する。	横断歩道の設置	佐久警察署	対策検討中
39	野沢小学校	3	原	市道	17-011	佐久市原549 南部給食センター東側	U字溝に蓋がなく近くに人家があり又子供達の通路でもあり誤って溝に落下すれば大怪我をする危険性がある為U字溝に蓋をしてもらいたい。	側溝蓋掛け	佐久市土木課	次年度以降再要望
40	野沢小学校	4	原	市道	17-049	原91-5、原91-7	道路幅が狭く児童・生徒の登下校時間帯において車両等との接触が考えられ非常に危険です。跡部臼田線が開通されればさらに交通量が増加するものと思われます。交通事故を未然に防ぐと云う意味においても早急に拡幅することをお願い致します。	道路の拡幅	佐久市土木課	次年度以降再要望
41	野沢小学校	5	取出町	市道	16-001	16-1号線 取出町交差点から公会場	取出町百番観音信号機より取出町西側に至る西側の歩道は、狭い上に、西側に傾斜しています。この歩道は野沢小学校児童の通学路となっており、大人が利用するのにも大変危険です。早急な改修を要望いたします。	歩道の舗装改修	佐久市土木課	一部実施済み
42	野沢小学校	6	取出町	市道	16-001	佐久市取出町559-3付近	横断歩道の舗装が一部剥げている。小学生の通学路にもなっているため補修を要望。	舗装補修	佐久市土木課	実施済み
43	野沢小学校	7	田町	市道	16-034	佐久市野沢194-2前の市道の側溝	当場所は小学校より通学路危険箇所として指摘されており4月24日朝1年生の児童が側溝に落ちてけがをしてしまいました。鉄蓋(グレーチング)等でカバーをお願いします。方法は現場を見て検討してください。	側溝の蓋	佐久市土木課	実施済み

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
44	野沢小学校	8	野沢本町	市道	16-001	宅幼老所のざわから野沢192-10宅	道巾が狭いため、通学時危険。早急にグリーンベルト舗装を道路北側をお願いします。	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	実施済み
45	野沢小学校	9	十二町	市道	17-003 06-003	野沢十二町	歩車分離信号機の歩行者信号の秒数延長をお願いします。この交差点を通過する児童数は約150名登下校で通過しており700m程離れた野沢児童館を移動する児童も利用しています。	歩行者信号の秒数延長	佐久警察署	対策検討中
46	泉小学校	1	前山北中	市道	29-008 29-004	①泉小学校入口交差点 ②石井石材店交差点	泉保育園保護者会より危険箇所の改善要望	カーブミラーの設置	佐久市土木課	①本年度不採用 (事業の効果が薄いため) ②カーブミラーの角度調整により対応
47	泉小学校	2	前山北中	市道	29-39	中沢橋東側(小宮山川沿い)	通学道路にもなっています状況下でガードレールは設置されていますが高さが低すぎて子どもが川に落ちてしまう状況です。早めの改修工事を実施していただきたい。	ガードレールの高さの改修	佐久市土木課	次年度以降再要望
48	泉小学校	3	前山南	市道	29-018	辨天館～六反田橋まで	児童登下校時に歩道が狭い為グリーンベルトの設置をお願い致します。野沢北グランド～仁科様宅ビニールハウス前交差点右折～橋手前区間。泉小学校を向かい側にした場合の道路左側一方向のみ。幅が若干広く児童も左側を通行している為。	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	一部実施済み
49	泉小学校	4	小宮山	市道	28-7	佐久市小宮山129-1付近、市道28-7号線	現地は小宮山区と弥生が丘区の小学校の通学路です。道路の西側は小宮山用水が流れており危険である。用水側に転落防止柵の設置をお願いしたい。なお、泉小学校及び泉保育園保護者会から毎年要望が出ております。	転落防止柵設置(小宮山用水)	佐久市土木課	実施済み (車止め、ラバーポール設置)
50	泉小学校	5	洞源	市道	29-10	佐久市前山294-8～315-21まで	前山南支部PTAより子供達を交通事故から守るためグリーンベルトの設置をお願いします。	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	一部実施済み
51	泉小学校	6	下桜井	市道	24-041	佐久市下桜井	28年度市政懇談会でもお願い致しましたが下記図の箇所が下桜井地区の通学路となっており側溝の用水の水かさが多く大変危険性が高い為何ら対応をお願いします。(看板設置)	看板設置	佐久市土木課	実施済み
52	岸野小学校	1	平井	国道	142号線	佐久市根岸3547付近	通学路である歩道に被るアカシヤの伐採をお願いしたい。	通学路(歩道)のアカシヤの伐採	佐久建設事務所	実施済み

## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
53	岸野小学校	2	熊久保	県道	相浜本町線	伴野863宅付近	朝・晩の車の往来が多く、すれ違いが困難。 通学路でもあり、バス路線でもある。 路肩が崩れそうで危険。	路肩をコンクリートの擁壁にしてほしい	佐久建設事務所	実施済み
54	岸野小学校	3	相浜	市道	25-009	佐久市相浜より岸野小学校	相浜区より下県宝蔵寺までの通学路の路側帯に緑ラインを引いてほしい通学児童の安全を確保したい。(前年度の延長を要望)	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	実施済み
55	岸野小学校	4	下県西沓沢	県道	佐久小諸線	農村環境改善センターから沓沢入口交差点まで	当該道路は岸野小学校の通学路になっているが、道幅が狭く大変危険。道路拡幅(歩道の設置)等の安全対策をお願いしたい。	道路拡幅(歩道の設置)	佐久建設事務所	道路拡幅(歩道設置)計画中
56	中込小学校	1	佐太夫町	市道	31-194	佐久市中込231-5番地先	雨水が溜まり歩行者や家にはねる。	道路の雨水溜り解消	佐久市土木課	実施済み
57	中込小学校	2	橋場東	国道	254号線	国道254号線佐久大橋地下道	旧木下組ビル北側に地下道があるが、その上市道部より雨が降るとポタポタと水が激しく落ちる。	地下道の整備(雨漏り)	佐久建設事務所	対策検討中
58	中込小学校	3	三家	市道		佐久市中込三家	田中牛乳店から西に向かって旧道に出る道路は狭く朝の通学時に大型車が通り非常に危険である為。子ども小学生・中学生40人くらいが通学している。7時から8時の時間規制を要望。	通学時間帯の通行規制	佐久警察署	対策検討中
59	佐久城山小学校	1	常和南	県道	三分中込線	佐久市1360番地付近～2700番地付近	県道三分中込線で子どもの通学路を確保してほしい。田子川に架かる橋が狭く極めて危険。歩道橋を設置してほしい。先が見えないカーブ上に橋があるので子どもの歩行姿が視認されにくく、新道が開設され交通量が減少しているため、車両のスピードが一段と加速されている為極めて危険な状態にあります。	歩道橋の設置	佐久建設事務所	対策検討中
60	佐久城山小学校	2	常和南	県道	三分中込線	佐久市1360番地付近～2700番地付近	県道三分中込線で子どもの通学路を確保してほしい。視認されにくい登りカーブに仮設でもいいので歩道を設置してほしい。先が見えないカーブ上に橋があるので子どもの歩行姿が視認されにくく、新道が開設され交通量が減少しているため、車両のスピードが一段と加速されているため極めて危険な状態にあります。	歩道設置	佐久建設事務所	対策検討中
61	佐久城山小学校	3	常和北	市道	35-001	佐久市常和2870-2番地先市道	カーブ部分を拡幅していただきたい。同常和区の入口に当たり幅員狭くカーブしていて直前まで対向車両も見えない場所です。 ①拡幅になる相手の地主も希望している。 ②40m位の施工区間。 ③昨年実施していただいた舗装工事の延長線になります。	道路拡幅	佐久市土木課	実施済み

## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
62	佐久城山小学校	4	瀬戸中	市道	33-191	瀬戸中・瀬戸東33-191号線	通学路歩道設置。H28年度分は完了し継続工事となっておりますが、通学時間帯の交通量が増しているため一日も早く歩道の延長工事をお願いいたします。	歩道設置	佐久市土木課	(平成30年度)継続工事実施中
63	佐久城山小学校	5	瀬戸中	市道	33-191	佐久市瀬戸994-12付近瀬戸原バイパス交差点	横断歩道の設置と信号の新設をお願いします。H29年度歩道延伸の工事が継続して行われると思いますが通学路でもありますので横断道路標識だけでも先につけて安全の確保していただきますようお願いいたします。	横断歩道の設置 信号の新設	佐久警察署	対策検討中
64	佐久城山小学校	6	瀬戸中	市道	32-136 32-043	佐久市32-139号線 瀬戸原バイパス 瀬戸999-22西側十字路	32-139号線南側歩道整備と 32-43号線交差点の横断歩道の設置をお願いします。	①歩道整備 ②横断歩道の設置	①佐久市土木課 ②佐久警察署	①次年度以降再要望 ②対策検討中
65	佐久城山小学校	7	瀬戸南	市道	33-191	佐久市瀬戸橋詰 瀬戸2063-1	交差点での事故が多発している。(車対車)H28年4件事故車両が歩道(通学路)に侵入する事例もあり。緊急性あり。	信号機の新設	佐久警察署	対策検討中
66	佐久城山小学校	8	平賀上宿	市道	33-109	佐久市平賀上宿市道33-109号線公会場北 から33-027号交差点まで	他地区からの通勤者が国道に出るための裏道として利用する車両又城山保育園送迎車などの車両で交通量も増大しているが利用する道は幅が狭く小学校へ通う児童が交通事故にあう危険が高いため舗装の改修と併せて黄色と緑のラインを引いていただきたい。	舗装の改修及びグリーンベルトの設置	佐久市土木課	実施済み (舗装補修・区画線設置)
67	佐久城山小学校	9	平賀上宿	国道	254号線	佐久市平賀上宿国道254号線陽光台団地前の 横断用信号機の設置について	本年4月に児童が渡る横断歩道のところで前の車が急に止まったためスピードを出していた後続車が追突を避けようと急ハンドルをきって歩道を飛び越え田んぼに飛び込むという惨事が起きました。この道は交通量も多く車もスピードを出すところです。大変危険な場所ですので児童を守るためにも信号機の設置をお願いします。併せて区に城山小学校から設置の要請がありました。	信号機の設置	佐久警察署	対策検討中
68	佐久城山小学校	10	平賀下宿	市道	33-043 33-077	平賀信号を臼田方面に向かい一つ目の信号 城山小学校西を右折最初の交差点	カーブミラーの設置。すれ違いが出来ない狭い道路で見通しが悪く危険なため城山小学校を背に進行了場合左道路と合流地点が民家コンクリートで死角となり子どもの存在また子どもの自転車の動きが見えない。実際に衝突しそうな状況が何回もある。小学校が近く多くの子供達が通学路として利用するため安全にしたい。事故が発生してからでは遅い。	カーブミラーの設置	佐久市土木課	実施済み
69	佐久城山小学校	11	北口	市道	33-071	佐久市平賀2156-1～2094-1	舗装補修工事。 通学路及び住民も使用しています。早急をお願いします。	舗装補修工事	佐久市土木課	一部実施済み (残り部分は次年度以降再要望)



## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
70	平根小学校	1	上平尾	市道	2-328	上平尾977-1信号西	通学路になっているので歩道を設置してほしい。地主は了承済です。	歩道の設置	佐久市土木課	実施済み
71	平根小学校	2	上平尾	県道	草越豊昇線	平根小学校南交差点	県道草越豊昇線に歩道設置をお願いしたい。信号機が歩行者専用になっているが、通常の信号機に変更してもらいたい。	①歩道の設置 ②信号機の変更	①佐久建設事務所 ②佐久警察署	①対策検討中 ②対策検討中
72	平根小学校	3	紅雲台	市道	39-002	佐久市安原1424-227～安原1424-33	通学路の安全確保のため下記A～B区間(150m)にグリーンベルトのマーク付けをお願いしたい。	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	実施済み
73	平根小学校	4	下平尾	市道	6-032	佐久市下平尾257-4	平根小学校児童・東中学校生徒の通学路になっており交通量も多いため	横断歩道の設置	佐久警察署	対策検討中
74	東小学校	1	志賀上宿	県道	下仁田浅科線	県道下仁田浅科線	県道下仁田浅科線は小中学校の通学路となっておりますが幅員が狭く安全でないので安全対策及び道路改良を要望します。	安全対策及び道路改良	佐久建設事務所	対策検討中
75	東小学校	2	志賀中宿	県道	下仁田浅科線	県道下仁田浅科線	県道下仁田浅科線は小中学校の通学路となっておりますが幅員が狭く安全でないので安全対策及び道路改良を要望します。	安全対策及び道路改良	佐久建設事務所	対策検討中
76	東小学校	3	志賀下宿	県道	下仁田浅科線	県道下仁田浅科線	県道下仁田浅科線は小中学校の通学路となっておりますが幅員が狭く安全でないので安全対策及び道路改良を要望します。	安全対策及び道路改良	佐久建設事務所	(平成30年度)一部道路拡幅(歩道設置)事業中
77	東小学校	4	伊勢林	市道	39-005	佐久市新子田猿久保～新子田北野馬久保	地域住民の生活道路で道巾がまちまちなので高速でとばしてきてはよけきれずたびたび車が畑の中へとびこんでいる。スクールゾーンのグリーンベルト敷きも併せてお願いします。	①速度制限30km ②グリーンベルト設置	①佐久警察署 ②佐久市道路建設課	①対策検討中 ②実施済み

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
78	田口小学校	1	下越	市道	44-046	下越488先から476-1先まで市道44-46号線	道幅が狭く通学路としているため何か所か車の待避所を設けてもらいたい。水路にグレーチングを置いてもらいたい。	通学路で狭隘のため数か所甲蓋等の設置による待避所要望	佐久市土木課	次年度以降再要望
79	田口小学校	2	宮代	市道	42-149	田口1358-2先	田口1358-2様宅出入口、田口1359-1宅の出入口用水路の道路壁面のコンクリートが劣化して崩れている。また、北側道路の舗装の陥没等があり、新規舗装要望する。	用水路コンクリート壁面部の劣化補修及び舗装打替え	佐久市土木課	次年度以降再要望
80	田口小学校	3	大奈良	市道	43-001	佐久市田口大奈良 小林様宅北側	U字溝蓋が(金属蓋)びったり入っており片側の受けのコンクリートが欠けていてぐらぐらしている。通学路になっており子どもが乗っけがをしてしまう可能性が高い。	U字溝に蓋の修繕	佐久市土木課	実施済み
81	田口小学校	4	田口原	県道市道	三分中込線42-001	佐久市 幸の神信号	幸の神信号機に設置の歩行者専用信号は東西に2ヶ所設置されているが南北に設置されていない。小学校の登下校の際横断できず危険であり早急に対応をお願いしたい。	信号機の新設	佐久警察署	対策検討中
82	青沼小学校	1	三条	市道	46-022	①佐久市入沢288先青沼駅東側三差路 ②入沢243先青沼小学校北西側三差路	一時停止規制の新設をお願いします。 交差点カラー舗装をお願いします。	一時停止規制の新設 交差点カラー舗装	佐久警察署	対策検討中
83	切原小学校	1	中小田切	市道	50-004	佐久市中小田切 切原小学校側道	切原小学校脇の道路が幅員1.5mしかなく通学に危険な状態が続いていますので、水路に蓋をするか学校側に広げるかして道路を広くしていただきたい。	拡幅	佐久市土木課	次年度以降再要望
84	切原小学校	2	中小田切	市道	中小田切区市道全般	佐久市中小田切区内の市道	切原小学校周辺道路に歩道がないため、車等の運転者に注意を促したい。	グリーンベルトの設置	佐久市土木課	次年度以降再要望
85	切原小学校	3	中小田切	市道	50-001	切原小学校校門前	切原小学校校門前歩道の桜の木の上部幹が腐っており通学児童にも車にも大変危険です。高所のため対処できませんので、除去をお願いします。	桜の木上部幹の枯木除去	佐久市土木課	実施済み
86	切原小学校	4	上小田切	農道県道	佐久南広域農道上小田切臼田線	佐久市佐久南広域農道及び県道上小田切臼田停車場線の交差点付近	県道上小田切臼田停車場線につきまして朝夕の通勤時間帯はもとより一日の交通量の増大にともない児童小中学生通園通学路でもあることから重大な交通事故がおきたらと非常に危惧しているところです。よって道路管理者及び公安委員会が早急に交通量調査を実施していただき実情にあった道路標識・道路標示の設置を至急実施していただきたく要望いたします。	道路標識・道路標示の設置	佐久警察署	佐久南広域農道速度規制実施済み

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
87	切原小学校	5	湯原新田	市道	50-001	佐久市湯原(湯原トンネル付近、湯原新田側の川)	下に流れる道路なのにガードレールもなく、危険なので、ガードレールを設置していただきたい。	ガードレール等の設置	佐久市土木課	次年度以降再要望
88	切原小学校	6	湯原新田	市道	50-001	佐久市湯原(湯原新田、市村鉄工所付近のいわな口)	カーブのため見通しが悪い。カーブミラーはあるが、寒い冬には霜で白くなってしまい危険である。	曇らないカーブミラーの設置	佐久市土木課	次年度以降再要望
89	切原小学校	7	滝	市道	52-001	佐久市湯原 岩崎横断歩道	岩崎横断歩道がカーブのところにあり、歩行者が湯原方面から来る車両を確認しにくい。横断歩道待機場所が非常に狭く、安全確保ができない。そこで横断歩道を見通しのよい①の場所に移設していただきたい。	横断歩道の移設	佐久警察署	対策検討中
90	臼田小学校	1	旭ヶ丘	市道	54-092	佐久市臼田2355付近	雨が降ると民家の前に大きな水たまりができ通学・通勤などに支障になっています。また冬場には凍結し転倒しケガをした小学生もいました。対策として既存の水路につないでほしい。	水路新設	佐久市土木課	次年度以降再要望
91	臼田小学校	2	臼田中町	市道	54-126	臼田小学校前	1.側溝の側壁が破損したためグレーチングの取まりが悪くなりより一層側壁の痛みが進んでいる。通学途中の小学生が足を痛める可能性もある。 2.一枚のグレーチングが破損しており子どもが上に乗った場合危険である。 3.グレーチングが一部紛失しており子どもが側溝に落ちる危険性がある。以上早急に修繕等対応をお願いしたい。	側溝破損によるグレーチングのガタツキ等で歩行に危険、修繕要望	佐久市土木課	実施済み
92	臼田小学校	3	中荒	市道	16-001	佐久市臼田1734-1	臼田1734-1宅前の歩道脇敷が所に穴があいている。下に川が流れており通学路にもなっていること為小さな子どもの足なら入ってしまう。又、街灯が近づく夜間はさらに危険と思われるため整備をお願いします。	側溝修繕	佐久市土木課	実施済み
93	臼田小学校	4	諏訪町	市道	54-105	佐久市臼田諏訪区から美里区 54-105号線	速度規制の標識設置。 通学路にもなっている狭いこの道路。スピードを出し過ぎの車が多く危険。	速度規制標識の設置	佐久警察署	対策検討中
94	浅科小学校	1	上原	市道	57-001	佐久市甲上原～中原間(上原歩道橋から農協方面)	昨年度も補修していただきました上原歩道橋から農協方面の通学路が傷んでおり縁石の補修とグレーチングの設置をお願いします。	縁石の補修とグレーチングの設置	佐久市土木課	実施済み

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
95	浅科小学校	2	中原	市道	57-002	佐久市甲1169～990-7付近(中原バス停)	道路標識の設置の要望。 道路が狭く交通量も多く先に交差点もあり通学路が分かりづらいため。	道路標識の設置(グリーンベルトの設置)	佐久市土木課	実施済み
96	浅科小学校	3	下原	市道	57-047	佐久市57-047号線	通学路歩道部分経年劣化によりアスファルト碎石が西側の田に落ち歩行に支障が生ずる。要望歩道から南側歩道は平成28年度完了。	舗装補修	佐久市土木課	実施済み
97	浅科小学校	4	八幡	市道	58-018	佐久市八幡(大平団地)	道路の拡張工事要望。 小中学生が登下校に使う道路だが、一部分のみ道路幅が狭く(自動車1台がやっと通れるだけの幅)草木が生い茂る時期は見通しも悪く、危険な為拡張工事を要望します。	道路拡幅	佐久市土木課	次年度以降再要望
98	浅科小学校	5	御牧原	市道	60-001	桑山 太田池北交差点	小中学生の通学路であり安全確保のため。	横断歩道・標識	佐久警察署	対策検討中
99	浅科小学校	6	駒寄	県道市道	上原猿久保線57-075	県道上原猿久保線と御馬寄・相浜57-75線の交差点	佐久市望月立科方面への交通量が激しく学生の通学時自転車および農作業・区民の散歩等で渡る際に非常に危険を感じる。注意深くスピードを落とし走行するよう促すためお願いします。	横断歩道	佐久警察署	対策検討中
100	望月小学校	1	協東	国道	142号線	佐久市協和2356-1付近、協和交差点	歩行者用信号青の時間が短く児童は走って渡っている。歩行者用青信号の時間を長くする。あるいは、スクランブル交差点にすることを希望する。また、グリーンベルトから歩道へのアクセスにも問題。できるだけ安全な歩行が出来る道路塗装等を希望する。	信号機の歩行者青時間を伸ばす。またはスクランブル交差点にする	佐久警察署	平成30年度実施済み (歩行者用青信号の時間調整)
101	望月小学校	2	協東	市道	67-059	塩沢リース横の道路から国道に出る付近	塩沢リース横の道路から国道に出る際に車からの見通しが悪く国道を歩く児童との接触の可能性があるため危険である。自動車から安全確認ができるようにミラーの設置を要望する。	カーブミラーの設置	佐久市土木課	次年度以降再要望 (民地側法面の草刈り、立看板の位置変更を検討)
102	望月小学校	3	協東	市道	67-117	協和信号から高呂区農業生活改善センター前を通る道路	道幅が細く、見通しも悪いにもかかわらずスピードを出す車が多い。スピード抑制のため、スクールゾーンの設置を要望する。	スクールゾーン表示の設置	佐久警察署	対策検討中
103	望月小学校	4	昭明町	市道	67-117 62-105	カームしらかば付近交差点 郵便局東側交差点	道幅が狭く、下校時に児童が左側通行してしまっている。 安全に横断して右側通行ができるよう、郵便局東側とカームしらかば隣宅東側の2箇所に横断歩道の設置を要望	横断歩道の設置	佐久警察署	対策検討中

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
104	望月小学校	5	御桐谷町	県道	牛鹿望月線	旧本牧小学校付近横断歩道	歩道が片道しかなく、下校時に歩道側へ横断する際、カーブがあるため、通行車両から児童が見えにくい。	児童横断注意等、注意喚起の道路表示(カラー舗装等)	佐久建設事務所	平成28年度事業にて、ドットライン、制動心理マークを設置済。注意看板もあり、注意喚起措置は十分と判断される。これ以上の路面標示は騒音やスリップを引き起こす恐れがあり、対応は困難。バス停の移設について関係機関と調整願いたい。
105	望月小学校	6	御桐谷町	県道	牛鹿望月線	旧本牧小学校前	歩道が片道しかなく、旧小学校前バス停まで歩く際、佐久市市営並木団地側から横断する児童が危険である。	横断歩道の設置	佐久警察署	対策検討中
106	望月小学校	7	金井	市道	66-002	康國寺前	グリーンベルトを要望いたします。合せてスクールバス乗り場の側溝(合併前の手違いにより私道にかかる)の補修もお願いいたします。また、バス停の正規の場所が不明。	グリーンベルトの設置、バス乗り場の側溝補修	佐久市土木課	実施済み (側溝補修実施済み。グリーンベルトは地元再調整)
107	望月小学校	8	金井	市道	66-002	康國寺前	通学路にもなっており市の除雪を要望します。よろしくお願いたします。	除雪	佐久市土木課	豪雪時以外はPTA及び地元住民で対応をお願いします。
108	望月小学校	9	金井町	県道	湯沢望月線	佐久市望月1516番地付近	池田屋石油望月SS様前の県道湯沢望月線に電柱が設置されているが通学路であるため転倒による人身災害防止として地中化をお願いします。	電柱の地中化	佐久建設事務所	対策検討中
109	望月小学校	10	高呂	県道	雨境望月線	協東東側信号～吹上橋	高呂バイパス(県道152号)協東橋東信号～吹上橋間の歩道脇にあるU字溝が土等で埋まっており機能していない為雨水が溢れているので整備してほしい。同区間の草刈りも定期的にお願したい。通学路の横断もあり子どもの通学にも支障があります。	側溝土砂上げ、草刈	佐久建設事務所	実施済み
110	望月小学校	11	高呂	県道	雨境望月線	佐久市協和 高橋橋東詰信号機	交通量が多くスピードを出している車が多い。信号無視をする大型車も見られる。過去に死亡事故があった。児童通学路およびスピード抑制表示の設置を希望する。	児童通学路の表示・スピード抑制表示	佐久建設事務所	経過観察 (現状は交差点に信号機や照明灯が設置されているため)
111	望月小学校	12	高呂	県道	雨境望月線	佐久市協和 高呂橋付近信号機	信号無視をする大型車が見られる。小さい信号機なので、運転者が気づきにくい。スピードを出している車が多く、重大事故発生の危険がある。	スピード抑制表示の設置 (運転者が分かるように付きやすい表示)	佐久警察署	対策検討中

### 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
112	望月小学校	13	高呂	市道	67-098	協和高呂橋下方	八丁地川堤防の草木が伸び、通学路にはみ出し、通行に支障をきたしている。(雨の日など歩行が大変)	八丁地川堤防の草木撤去	佐久市土木課	本年度不採用 (個人所有の原野のため)
113	望月小学校	14	善郷寺	市道	67-001	佐久市春日754-3~協和6385の通学路	善郷寺から佐藤板金までの通学路において用水路(幅1m深さ1mほど)が続いている。蓋がされていないため児童が歩行すると危険がある。蓋の設置を希望する。	水路への蓋掛け	佐久市土木課	実施済み (注意看板配布により対応)
114	望月小学校	15	大谷地	県道	兩境望月線	佐久市協和3150-2付近	大谷地公民館から上は歩道がなく県外車・大型トラックがスピードを出しているため危険。歩道の設置を希望する。また、公民館側から県道を横断する児童がいるため横断歩道の設置を希望する。	①歩道の設置 ②横断歩道の設置	①佐久建設事務所 ②佐久警察署	①対策検討中 ②対策検討中
115	望月小学校	16	入布施	県道	百沢臼田線	佐久市布施1190-1	宮海道バス停付近 牧布施方面からカーブが続く見通しが悪いため、バス停で乗降車する児童が危険。 バス停ありの大きな看板は設置済みだが、さらに児童に注意等の看板設置を希望する。	注意看板の設置	佐久市生活環境課	実施済み (看板交付済み)
116	望月小学校	17	式部	県道	百沢臼田線	佐久市布施2676	式部バス停付近。 抜井方面からカーブが続く、見通しが悪いため、バス停で乗降車する児童が危険。	注意看板の設置	佐久市生活環境課	対策検討中 (区で再検討)
117	望月小学校	18	比田井	市道	67-233	佐久市協和6847番地付近	協和6847番地付近の通学路がガタガタになっていますので舗装改修工事をお願いします。	舗装改修	佐久市土木課	次年度以降再要望
118	望月小学校	19	比田井	市道	67-219	佐久市協和6515-1(株)協和前の道路	登校時は通勤時間帯と重なり交通量が多く道幅が狭いため危険。除雪時はかいた雪が道の両端に溜まるのでさらに道幅が狭くなる。除雪時は児童の歩行に支障がない雪かきを希望する。	除雪	佐久市土木課	豪雪時以外はPTA及び地元住民で対応をお願いします。
119	望月小学校	20	比田井	県道	湯沢望月線	佐久市協和6794-4付近	見通しの良い直線道路のため、スピードを出す車が多い。下之宮、高橋地区の児童が横断するため、たいへん危険である。信号機の新設を希望する。	信号機の設置	佐久警察署	対策検討中
120	望月小学校	21	片倉	市道	67-005	佐久市協和片倉	市道(通学路)の草刈り・U字溝の管理(落ち葉・土砂等の処理)	市道の草刈り、U字溝の管理	佐久市土木課	実施済み

## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
121	望月小学校	22	茂田井	県道	東部望月線	茂田井入口バス停付近	横断歩道の白線が消えかかっており自動車からの視認性が低い。そのため児童の横断が心配なため白線の引き直しを要望する。	白線の引き直し	佐久警察署	対策検討中
122	望月小学校	23	古宮	県道	東部望月線	佐久市望月古宮バス停前 望月1259-1	子どもの通学の際反対車線側バス停や歩道に渡る為の横断歩道がなく更に高速で道路を通行する車両や追い越しが多く見受けられるため危険。	横断歩道の設置	佐久警察署	対策検討中
123	望月小学校	24	湯沢	県道	湯沢望月線	佐久市春日2253付近	春日温泉バス停前三叉路。横断歩道の位置が悪く児童の横断が運転者から見えない。横断歩道の位置の変更を希望する。またカーブミラーの設置も希望する。	①横断歩道の位置の変更 ②カーブミラーの設置	①佐久警察署 ②佐久市土木課	①対策検討中 ②実施済み
124	浅間中学校	1	小田井下宿	市道	4-002	下宿区公民館入口付近	旧中山道で一般道路利用者及び通勤車及び中学・高校生の通学路としても多く利用されている道路です。長年に渡り利用してきたため道路の側溝蓋が老朽化しコンクリートがめくり上がり道が狭いため車等が来た場合よけて歩くのが危険です。側溝蓋の取り換えを要望します。	側溝蓋の改修	佐久市土木課	実施済み
125	浅間中学校	2	小田井荒田	市道	4-038	佐久市小田井～荒田 市道破損箇所補修依頼の件	①市道S4-38の舗装が剥がれ窪地が多く危険である。 ②当該道路は中学生(自転車)の通学道路であり危険なため補修をお願いしたい。	舗装補修工事	佐久市土木課	実施済み
126	浅間中学校	3	根々井	市道	11-002	根々井945付近	雨水排水処理。中学大学等通学通勤路が降雨時排水不可となるため、水たまりとなり安全確保が急務となっている。	雨水排水処理	佐久市土木課	(平成30年度)実施済み
127	野沢中学校	1	取出町	市道	20-004	佐久市取出町136付近	舗装が一部剥がれている。中学生の通学道路でもあるので補修を要望する。	舗装補修	佐久市土木課	実施済み
128	中込中学校	1	常和北	県道	三分中込線	佐久市平賀588番地先県道三分中込線	早急に歩道工事を実施していただきたい。子どもの通学が危険です。用地買収済み区間がない。車のすれ違いにもトラブルが多く発生しています。工事用バリケードがスムーズなすれ違いを邪魔しています。中学生は非常に危険な目に遭っています。工事に時間がかかるのであれば工事用のバリケードを除去してください。	歩道設置	佐久建設事務所	(平成30年度)事業実施中。 バリケードは一部撤去済。
129	臼田中学校	1	三条	市道	44-050	日向製作所付近	市による除雪をお願いしたい。(臼田中学校青沼地区保護者会よりの要望。臼田中学校の通学路となっているため)	除雪	佐久市土木課	豪雪時以外はPTA及び地元住民で対応をお願いします。

## 学校別通学路対策一覧表(平成29年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対策状況
130	臼田中学校	2	下越	市道	44-050	佐久市下越583-2	用水があるにもかかわらずガードレールがなく中学校の通学路でもあり何人かの生徒が落ちており非常に危険であります。	ガードレールの設置	佐久市土木課	次年度以降再要望
131	臼田中学校	3	下越	市道	44-029	佐久市下越249～下越259の間	通学路安全の為に道路拡張	道路拡張	佐久市土木課	次年度以降再要望
132	臼田中学校	4	田口原	市道	42-006	田口7045-1付近	通学路と生活道路の併用の為交通量人の行き来もあり危険である。継続的に昨年同様の施工方法で進めてほしい。	土羽法面のブロック積擁壁工事及び道路拡幅	佐久市土木課	次年度以降再要望
133	浅科中学校	1	八幡	国道 県道	①142号線 ②③下仁田浅科線	①佐久市八幡交差点 ②町浦橋交差点 ③八幡宿交差点	左記3ヶ所 青信号が短く進入車が危険。歩行分離式信号機にしてほしい。近隣の信号機が歩行分離式になっているので可能ではないか。	歩行分離式信号機	佐久警察署	対策検討中
134	浅科中学校	2	八幡	市道	57-006	浅科中学校校庭隣交差点	望月方面から入って来る傾斜道路の側溝の蓋が途切れていて通学路として危険。	隅切り部へ蓋の設置	佐久市土木課	実施済み