

学校別通学路対策要望一覧表(令和4年度)

令和5年3月時点

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
1	岩村田小学校	1	花園町	県道	下仁田浅科線	鼻顔稲荷神社前の横断歩道(県道と市道の交差点西側)	この横断歩道は児童・生徒約20名、住民や参拝者等が利用しますが、県道を南東方向から来る車はカーブで歩行者に気付く難く、下り坂で制動距離も長く、横断中の人身事故が懸念されるため押しボタン式信号機の設置を要望します。	押しボタン式信号機の設置	警察	横断実態等を調査して必要性を判断しますが、道路管理者による待ち場所の整備が必要です。
2	岩村田小学校	2	相生町	市道	31-002	岩村田 県道香坂中込線の先猿久保方面市道	通学路である当該箇所にグリーンベルトがなく交通量も大変多い箇所であるため危険であり早急をお願いしたい。	グリーンベルト設置	佐久市	完了
3	岩村田小学校	3	相生町	市道	31-002	岩村田 県道香坂中込線の先猿久保方面市道 道路擁壁修繕	当該箇所は通学路であるが、道路路面の樹木が道路側に迫り出し数年に数回除去して頂いていたが、要望箇所の抜本的な修繕をお願いしたい。	道路擁壁修繕	佐久市	次年度以降で検討
4	岩村田小学校	4	相生町	市道	2-250	岩村田高校テニスコート東側 道路	通学路である岩村田高校テニスコート東側の道路の破損が著しいため、車の通行時雨水が跳ねたりして歩行して危険であるので至急舗装修繕をお願いしたい。	道路修繕	佐久市	一部実施予定(R4～R6の間で実施予定)
5	岩村田小学校	5	相生町	市道	2-486	岩村田1476-6前から西側用水路	当該番地の側溝が蓋がなく箇所々が開いております。通学路でもあり大変危険であり早急に修繕をお願いしたい。	側溝修繕	佐久市	完了
6	岩村田小学校	6	相生町	市道	2-240	岩村田 浅間体育センター東からローソン西側	浅間体育センターからローソン東側に抜ける市道は、浅間中学校の通学路でもあり、佐久平駅方面への抜け道になっており大変危険である。車の交通が増加し、通学時間帯は特に危険であり、また、普段もすれ違いができない状況である。今、開渠のU字溝をV字溝に改良して欲しい。	側溝修繕	佐久市	次年度以降で検討
7	岩村田小学校	7	相生町	市道	11-002	岩村田1679-2宅、1679-7宅間の道路	佐久大学入口信号機から北側の道路幅が他の道路幅より狭い為車の行き違いに支障が出ており危険である。又当該箇所は、中学生及び小学生並びに佐久大学の学生の通学路でもあり大型車の往来の際には大変危険であるので道路の拡張をお願いしたい。(地権者より拡張における土地等無償提供を申し込んでいる。)	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
8	岩村田小学校	8	相生町	市道	2-486	岩村田1717-4 北東	道路の路肩の土地が個人宅内の水路に崩壊するので崩落しないよう補強願いたい。また、個人の水路に道路側から排水管の放流口があり、降雨時に水が流れ込んでいる。処理を願いたい。	道路修繕	佐久市	次年度以降で検討
9	岩村田小学校	9	相生町	市道	2-007	岩村田 岩村田郵便局～本町交差点	本町交差点から岩村田郵便局間の道路の拡張工事を実施願いたい。この間は、小中学校の通学路となっており、道路幅が狭い中、本町交差点からこども未来館、イオン方面への交通量が多く非常に危険である。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
10	岩村田小学校	10	相生町	市道	31-002	岩村田 県道香坂中込線の先猿久保方面市道 常木用水南側土手	小、中、高学生の通学路の湯川から常木用水間の歩道側土手が写真とおり草に覆われて歩道まで場所によっては、伸びているため、下の田んぼの地権者が見かねて土手の除草及びゴミ(今回肥料袋に6袋)を処分して頂きましたが、今後の環境整備等計画的にお願いしたいとの要望を頂きました。	土手除草	佐久市	R5年度中に施工予定
11	岩村田小学校	11	相生町	市道	2-004	岩村田1727付近(アパート・サングラー)	サングラーⅠ・Ⅱ東側境界及び井上宅田んぼから市道の間が未舗装の為、パラスなどが周りに散乱しており、通学路であるので危険です。又市道の真ん中に電柱等があり邪魔の為、移動をお願いします。そこに不法駐車があり駐車禁止等の措置をお願いします。	①未塗装部の舗装、 ②電柱移動、③駐車禁止措置	①②佐久市 ③警察	①②次年度以降で検討 ③佐久警察署へ伝達
12	岩村田小学校	12	相生町	市道	2-362	浅間病院西の佐久平透析クリニック入り口	当該箇所は、飲食店、病院、集合住宅等利用者が多い市道である。岩高生が自転車での通学路の旧中山道の出入口に停車表示等がなく無停止での進入車が多く大変危険であるため停止白線及び路面に止まれ標識並びに止まれ標識の設置をお願いしたい。	停止線及び止まれ看板設置	警察 佐久市	道路管理者による復旧及び従道路側の停止指導線を設置する等の対応を検討。
13	岩村田小学校	13	一本柳	市道	11-001	原東1号線「一本柳東交差点」の押しボタン式信号	車両の信号待ち児童への飛び込み防止のための防護柵の設置を要望する。	防護柵設置	佐久市	次年度実施予定
14	佐久平浅間小学校	1	長土呂	市道	1-125	佐久平駅北 19-5付近の信号	信号待ちの場と道路の間にガード支柱の設置	車止めポール設置	佐久市	完了

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
15	佐久平浅間小学校	2	長土呂	市道	2-005	長土呂400-3付近	佐久平浅間小学校の通学路で朝、夕、約200名の児童が通学しており、交差点には一時停止の標識はあるがほとんど守れていない、是非、設置を要望します。	横断歩道設置	警察	道路幅員が3.2mと狭く設置基準に満たないほか、待ち場所の確保ができないため、横断歩道の設置はできません。
16	佐久平浅間小学校	3	長土呂	市道	8-001	長土呂1739付近	当該箇所は、佐久平浅間小の通学路になっており、近年の住宅地造成により30名近くの児童が横断するので、横断歩道の設置を要望します。	横断歩道設置	警察	くい違い交差の交差点で最短の横断歩道が標示できないほか、待ち場所の確保ができないため、横断歩道の設置はできません。
17	佐久平浅間小学校	4	長土呂	市道	2-005	長土呂1723-11付近	新興住宅地の拡大に伴い通学する子供約30名が横断する為横断歩道の設置を要望	横断歩道設置	警察	全体の交通量及び横断実態を調査して必要性を判断します。
18	佐久平浅間小学校	5	住吉町	市道	2-020	岩村田246-6先(市道02-020号線)	児童通学路上の舗装が壊れて穴があいているので、至急補修をお願いしたい。	道路補修	佐久市	完了
19	佐久平浅間小学校	6	住吉町	市道	2-036	岩村田328-4付近	小学生の通学路になっており、車両の通行が多いので、「スロードライブ安全運転」の路面標示を設置してほしい。	路面標示設置	佐久市	完了
20	佐久平浅間小学校	7	西屋敷	市道	4-056	小田井市道04-056付近	横断歩道が出来ないとの事ですので、車の運転者が見やすい設置看板等を、2ヶ所をお願いします。	看板設置	佐久市	区へ看板交付済
21	中佐都小学校	1	赤岩	市道	8-020 8-016	塚原377-3	当該地は北陸新幹線の高架下に位置し道路が十字路になっている。小、中学生の通学路で住宅も増え交通量も多くこの十字路は見通しも悪いです。よって、横断歩道と、一時停止標識の設置をお願いします。	横断歩道設置 一時停止標識設置	警察	要望場所は民地駐車場があり車両の出入りが考えられ、交差点東側の待ち場所確保が困難と思われるので、横断歩道の設置はできません。 現状、主道路に中央線(白色実線)、従道路に停止指導線が標示され、交差点であること及び主従が明確であることから、一時停止の必要性は低いと考えます。
22	中佐都小学校	2	赤岩	市道	8-004	塚原361付近	小学生通学路、スピードを出して車が通るので危ない、ガードレールを付けて欲しい。	ガードレール設置	佐久市	次年度以降で検討
23	中佐都小学校	3	赤岩	市道	8-004	塚原361付近	通学路の歩道、横断歩道の4ヶ所へ赤白のポールを立てて欲しい。	ラバーポール設置	佐久市	次年度以降で検討
24	中佐都小学校	4	常田	市道	2-005	常田281-1～飯綱神社前	通行量が多く、歩道が狭いので危険。消えている外側線を復旧して欲しい。	外側線の再塗装	佐久市	R5.4月に工事着手予定
25	中佐都小学校	5	常田	市道	2-005	常田 市道	交通量多くスピードを出している車も多い。車同士のすれ違いも多いが道幅が狭いため、横断箇所幅寄せする車が多く歩行者に接触の危険がある。横断歩道の設置をお願いしたい。もしくは、それに準じる視覚的注意を促す看板やグリーンラインの設置を早急をお願いしたい。	横断歩道設置	警察	くい違い交差の交差点で最短の横断歩道が標示できないほか、待ち場所の確保ができないため、横断歩道の設置はできません。
26	中佐都小学校	6	常田	市道	2-005	常田大池から135-1まで	交通量多くスピードを出している車も多い。車同士のすれ違いも多いが道幅が狭い為。横断箇所幅寄せする車が多く、歩行者に接触の危険がある。横断歩道の設置をお願いしたい。若しくは、それに準じる視覚的注意を促す看板やグリーンラインの設置を早急をお願いしたい。	グリーンベルト設置	佐久市	次年度以降で検討
27	中佐都小学校	7	常田	県道	小諸中込線	常田360～376-1沿い	登下校時に通行量が多く、危険である。歩道などを設置し、児童が歩けるスペースを確保して欲しい。	歩道設置	長野県	令和3年度緊急点検箇所を優先して整備を進めてまいりたい。

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
28	中佐都小学校	8	平塚	市道	8-001	平塚公会場横の市道	道幅が狭くカーブになっている上に生け垣などで見通しが悪い道であるが、スピードを落とさないで走る車がある。カーブミラーはあるのだが、カーブが緩い為カーブミラーが良く見えない。通学路でもある為、車がスピードを音さざるを得ない様な方策をお願いしたい。	スピード抑制対策	佐久市	次年度以降で検討
29	中佐都小学校	9	平塚	市道	2-486	平塚(旧中山道) 莊山稲荷神社前	交通量が多く、分譲地からの横断が危険ですので、横断歩道の設置を希望します。	横断歩道設置	警察	待ち場所の確保ができず、見とおしも悪い為横断歩道の設置はできません。
30	中佐都小学校	10	根々井	市道	11-002	市道 11-2号線 佐久大学付近	浅間中学校への通学路となっており、道幅が狭く歩行者、自転車、自動車の往来が激しく交通事故を招く危険があるため、更に今後の周辺開発により車等での往来の増加が想定されるため、道路の拡幅を要望する。特にカーブミラー周辺が極端に狭く車での除け違いが不可能となっているため拡幅を要望する。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
31	中佐都小学校	11	根々井	市道	11-002	根々井818-1付近	生徒の通学の際に坂道であり、道路幅も狭く危険であるため歩道の設置を要望。	歩道設置	佐久市	次年度以降で検討
32	中佐都小学校	12	上塚原	市道	8-004	塚原787-1付近	駐車場～保育園までの登園道路を広げて欲しい。園児および保護者の安全対策。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
33	中佐都小学校	13	上塚原	市道	12-001、8-004	塚原1310-4付近 市道12-1号線 市道8-2号線	昨年度の回答に対して引き続きの要望並びに今年度要望の追加要望。道路上交差点の安全対策向上	①横断歩道用信号機設置 ②キャッツアイ設置(追加) ③交差点付近標識等の確認(追加)	①警察 ②③佐久市	①佐久警察署へ伝達 ②次年度以降で検討 ③完了
34	中佐都小学校	14	上塚原	市道	8-060	塚原982付近～中佐都小学校通学路	中佐都小学校上塚原PTAから出された「通学路」問題 塚原982付近(上塚原)～塚原362付近(赤岩)までの新幹線下市道の除雪・融雪を「子供の安全対策」のために、除雪優先道路として位置づけていただきたい。通学路の除雪が不十分で児童の登校が危険	除雪・融雪	佐久市	次年度以降で検討
35	中佐都小学校	15	上塚原	市道	12-001、8-002	塚原1401-11付近交差点	11月25日に回答をいただいた場所。12月2日にまたも交通事故が発生。時間帯が間違えば、通学中の子供が巻き込まれる大事故になりかねない。是非、信号機を設置し規制していただきたい。	信号機設置	警察	全体の交通量が少なく信号機設置基準を満たさないほか、交差点南側がアンダーパスになっており、適切な位置に信号柱を立てることができないため、信号機の設置はできません。
36	中佐都小学校	16	下塚原	市道	8-165	塚原1887-10宅付近	1887-10宅付近南側のカーブは、スピードを落とさず通過する車が多く、通学路でもあり、スピード落とせの看板を設置して欲しい。	スピード抑制看板設置	佐久市	完了
37	中佐都小学校	17	下塚原	市道	8-165	県道154号線 シルバーポートつかばらより西側	濁川沿いに歩道が無く、車を避けて路肩を歩いている子どもが、川に落ちる可能性がある。ガードレールの設置を要望します。	ガードレール設置	佐久市	完了
38	中佐都小学校	18	下塚原	市道	8-165	県道154号線 駒形神社～介護施設シルバーポートつかばら	外側線を少し移動して歩けるスペースの確保をして欲しい。路肩幅を1m程度拡幅など。	外側線をずらし、グリーンベルト設置	佐久市	R5通学路緊急対策で実施予定
39	高瀬小学校	1	南岩尾	市道	12-014	鳴瀬1244	小学生通学路の手すりの設置 坂の頂上付近が日陰のため冬季は凍結しとても危険である。	手すりの設置	佐久市	次年度以降で検討
40	高瀬小学校	2	三河田	市道	31-003	三河田101-1、103-1付近	近年村内への車の流入増加の伴い、グリーンベルト内のU字溝蓋の破損箇所が多く、通学の小学生には足元が危険である。またU字溝も小さく大雨で雨水を呑み込めず、道路に溢れ水溜りとなる。車による水はねで歩行者に水がかかる事もある。応急的な木端では、持続性が無くU字溝の交換とグレーチングを要望。	U字溝交換・グレーチング設置	佐久市	完了
41	高瀬小学校	3	三河田	市道	31-003	三河田区内T字路付近	消防詰所東側T字路付近の溝蓋とグレーチングの段差が危険です。グリーンベルト内でもあり子供が通行するため、高さ調整を要望する。また、車通行量も多く対向車をよける為、車の重量に耐えられる様な対応もお願いします。	溝蓋とグレーチングの高さ調整と耐久性	佐久市	次年度以降で検討
42	高瀬小学校	4	白山	市道	31-003	今井753-14付近 市道狭あい部	今井、白山団地間の用水を横断する市道狭あい部の拡幅、又は歩道の設置(小学生の通学路のため)(高瀬小学校より要望)	道路拡幅・歩道設置	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
43	野沢小学校	1	田町	市道	16-001	野沢392-10宅前	降雨時に道路北側に大きな水溜りが出来る。小学生の登校集合場所。車に水をあびることあり。路面に排水用の溝を切り、南側へ流す工事を。	排水対策	佐久市	次年度以降で検討
44	野沢小学校	2	野沢本町	市道	16-019	野沢227-5と232-2の間の道路出口三つ角	西友からの裏口道路であり交通量も多い。国道への出口は、歩道の切れ目であるが、主に中学生・高校生の登校人数も多いが車の停止線も止まれの標識もなく、危険な状況があります。そこで、停止線及び止まれの標識の設置をお願いします。	停止線及び止まれの標識の設置	警察	佐久警察署へ伝達
45	野沢小学校	3	野沢本町	市道	16-033	野沢中学校南側道路	中学校裏門側は、道が狭く、用水路が深いので、車が通る際に危険。道路を広くて欲しい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
46	野沢小学校	4	野沢本町	市道	16-036 16-038	野沢434-18宅前の東西の側溝	側溝にグレーチングを設置していただきたい。通学路でもあるので危険である。	グレーチングを設置	佐久市	次年度以降で検討
47	野沢小学校	5	原	市道	16-040	野沢115-120	通学路のグリーンベルトの工をお願いします。(ブロック道路を除く)	グリーンベルト設置	佐久市	完了
48	野沢小学校	6	原	市道	17-002	原99	通学路の為、グリーンベルトの工をお願いします。	グリーンベルト設置	佐久市	完了
49	野沢小学校	7	原	市道	17-011	野沢館横の道路	小学生の通学路になっているが車が通行すると避難場所がないため、大変危険です。道路を拡張するが、避難場所の確保をお願いします。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
50	野沢小学校	8	鍛冶屋	市道	17-049	野沢南高等学校プールフェンスから正門前	道が狭く、登校時に交通量も多いことから徒歩の児童と自動車が接触し、そうなるので、道路を広くしてほしい。南高東側十字路危険、全て一時停止又は一時停止信号機設置。	道路の拡幅 一時停止路面標示又は一時停止信号機設置	佐久市	完了
51	野沢小学校	9	鍛冶屋	市道	18-002	鍛冶屋232、195、158、123-5～南高柳公会場へ行く道の十字路まで	40数年前国道141号の抜け道として、区外車が多くなり、ゴミの不法投棄も増え規制しましたが、新たな道路も出来、区外車が通る事も殆ど無くなった。一部小・中学校の通学路と重なる部分もあるが、学校側からも許可を頂きました。	7:00～9:00許可車以外進入禁止解除標識撤去(8ヶ所)	警察	佐久警察署へ伝達
52	野沢小学校	10	高柳	市道	19-001	高柳80-2	通学路である歩道に亀裂や陥没等があり、歩行の妨げになっているので、舗装改修工事を要望します。	舗装改修	佐久市	完了
53	野沢小学校	11	高柳	市道	19-001	高柳160付近	野沢小学校の通学路で児童4名が横断する為、又障害者(車イス)高齢者が日常的に道路を横断する為横断歩道の設置を要望します。	横断歩道設置	警察	民地車両出入口が直近にあるほか、道路西側の待ち場所が確保できないため、横断歩道の設置はできません。
54	野沢小学校	12	取出町		水門(市道 20-043付近)	取出町765ブランタンハイツ付近	小学生が遊んでいて危険。「危険です中に入らない」の看板等の設置を要請します。(野沢小学校からの要望)	看板等の設置	佐久市	完了
55	野沢小学校	13	取出町	市道	16-001	取出町信号からファミリーマート野沢店付近までの歩道	脇道から本通り出口にブロック塀があり見通しが悪く危ない。アドバイスミラーの設置を要望します。(野沢小学校からの要望)	アドバイスミラー設置	佐久市	次年度以降で検討
56	野沢小学校	14	本新町	市道	21-001	本新町213南	グリーンベルトが消えかかっていますので、補修をお願いいたします。	グリーンベルト補修	佐久市	完了
57	野沢小学校	15	本新町	市道	21-008	本新町245西道路	通学路になっておりますが、道路幅員が狭く万一の時自動車、自転車等が水路に転落する恐れがありますので転落防止柵の設置をお願いいたします。	転落防止柵設置	佐久市	次年度以降で検討
58	野沢小学校	16	跡部	市道	22-002	跡部入口信号付近	小学生の下校時にカーブミラーから児童が見えにくい。一昨年来、住宅造成により住宅が増え、工場もあり、交通量が増えています。	カーブミラーの調整または増設	佐久市	完了
59	野沢小学校	17	跡部	市道	22-002	跡部 跡部憩の家から榊ボンマーク入口付近	経年劣化のためグリーンベルトが跡部憩の家から榊ボンマーク入口付近約300メートルが剥がれてしまっている。	グリーンベルト補修	佐久市	完了
60	野沢小学校	18	地家	市道	29-001	大沢607付近	交通量が多くなった為、横断歩道の前後に、カラー舗装か、スピードダウン等の文字を入れてほしい。	横断歩道前後に、カラー舗装か、スピードダウン等の標示	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
61	野沢小学校	19	地家	市道	21-002	市道30-014交差点から片貝川橋まで	市道30-014交差点から片貝川橋までの拡幅工事。中学生、高校生の通学路。自転車による通学路。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
62	野沢小学校	20	大沢下町	市道	30-004	大沢下町信号より塩川ベーカーさんへ向かう道路	交通量が多いが、歩くスペースが狭い。白線も薄くなっているため、濃く引き直していただきたい。	外側線補修	佐久市	完了
63	泉小学校	1	三塚	市道	29-039	三塚284付近	泉小学校の通学路の水路に転落防止用の柵を設置して欲しい。	転落防止柵設置	佐久市	完了
64	泉小学校	2	三塚	市道	23-002	三塚区北側の市道	舗装工事の実施。区内でも特に状態が悪い。小中学生の通学路でもあるので早急に改善願いたい。	舗装補修	佐久市	次年度以降で検討
65	泉小学校	3	弥生が丘	県道	相浜本町線	弥生が丘団地付近	当該区は泉小学校への通学路の一部となっています。佐久南ICの開設計画に伴い交通量が増加しています。道幅も狭く歩道が設置されていないため、児童が交通災害にあう恐れがあり、グリーンベルトの設置を要望します。	グリーンベルト設置	長野県	他要望箇所の緊急性等を考慮し実施を検討してまいります。
66	泉小学校	4	前山北中	県道	相浜本町線	前山泉団地付近	(県)相浜本町線の下記図面の場所において県道の両側歩道の舗装が傷んできており、子供や年寄りが歩くのに支障が出ている。パン屋が出来てからパンを買う年寄りの歩行者が増えている。また、小学校の通学路でもある。	舗装改修	長野県	他要望箇所の緊急性等を考慮し実施を検討してまいります。
67	泉小学校	5	前山北中	県道	相浜本町線	前山岳南ブロック株式会社	下記図面の岳南ブロック入り口付近等の境界ブロックが凍結融解により破損しており、通学路でもありますので改修工事をお願いしたい。	境界ブロック改修	長野県	他要望箇所の緊急性等を考慮し実施を検討してまいります。
68	岸野小学校	1	下平	県道	相浜本町線	下平区内県道	佐久南IC開通、「ヘルシーテラス佐久南」開業後、県道相浜本町線の下平区域の交通量が増え、小中学生の登校にグリーンベルトの設置が住民から求められています。ご検討をお願いします。	グリーンベルト設置	長野県	佐久建設事務所へ伝達
69	岸野小学校	2	下平	市道	25-123	伴野佐久南IC付近	千葉県八街市の児童死亡事件後、小学校区の総点検が実施されましたが、佐久南IC付近は中学校区まで対象にしないと安全安心が確保されていません。令和4年4月15日の跡部の死亡事故後、佐久南IC付近でヒヤリハットしたことのある体験者は交通安全対策を強く望んでいます。岸野地区区長会、岸野小学校登校見守り隊も直近5年間で35件の事故今回の跡部の死亡事故を重く受け止め、事故減少への取り組みを切望しております。	道路拡幅	佐久市	本年度測量・設計 次年度工事予定
70	岸野小学校	3	下平	県道	相浜本町線	伴野(県道145号線竹田峰手前下平区と竹田区境付近)	現在U字溝は入っていますが溝蓋が設置されておらず道幅も狭く、車両のすれ違い時は脱輪をする事もある。また、中学生の通学路でもあり溝蓋の設置をお願いします。	U字溝蓋設置	長野県	他要望箇所の緊急性等を考慮し実施を検討してまいります。
71	岸野小学校	4	下県東	市道	25-009	伴野 今岡区～下県東区	通行する車が多い危険な通学路のグリーンベルト外側線の修復をお願いします。	グリーンベルト、外側線の修復	佐久市	完了
72	岸野小学校	5	下県東	市道	25-001	伴野 小学校入口信号～小学校	通学路の歩道に亀裂が入っており(8ヶ所)危険ですので修繕をお願いします。	歩道修繕	佐久市	完了
73	岸野小学校	6	下県東	市道	25-009	伴野 下県東区	道路と路肩(歩道)の間に段差があり、特に雨や雪の日に歩行者や自転車が滑って転倒する危険があるため、段差をなくして欲しい。	道路と路肩の段差改修	佐久市	完了
74	岸野小学校	7	下県東	市道	25-004	伴野 岸野児童館周辺	下図①②の箇所に水路があり水路の流れが早く、落下時児童が流される危険あり、フェンスの設置を要望します。	転落防止柵設置	佐久市	完了
75	岸野小学校	8	下県東	市道	25-004	伴野 岸野児童館前	雨が降ると水溜り出来、車の水はねや、歩行に児童はじめ歩行者が難儀しておりますので、側溝を造るなり水はけをよくしていただきたいです。	側溝設置など水はけ改善	佐久市	次年度以降で検討
76	岸野小学校	9	下県西	市道	25-001	国道142号線岸野小学校交差点から北に延びる道路	歩道の数か所に舗装のひび割れがあり、段差となっています。この歩道は小学生の通学路になっていて、躓いて転倒する危険があります。高齢者の場合はさらに心配です。早急の改修をお願いします。	舗装改修	佐久市	完了

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
77	岸野小学校	10	下県西	市道	25-009	伴野1750-2西側の道路	伴野、1750-2西側の道路の20メートル間は、雨が降ると広範囲にわたり水溜りが出来て、特に大雨が降ると西側の住宅地へ向って雨水が流れ込み難儀しております。岸野小学校の通学路にも指定されています。	舗装改修	佐久市	次年度以降で検討
78	中込小学校	1	中央区北1	市道	31-013	中込 信用金庫の南側T字路	信金方面から市役所方面に向かってT字路を横断する。自動車も多く通行するので、横断歩道の設置を要望する。	横断歩道設置	警察	仮に設置した場合、停止線を後退させることになるため、従道路から進行する車両が見通しの確保ができなくなることから横断歩道の設置は不適です。
79	中込小学校	2	三石	市道	31-152	中込小学校前側溝	中込小学校前の用水路は、深さがあり、金網等がないため、児童が落ちてしまうことがあった。多数の児童が通るため金網等の安全対策を要望する。	転落防止柵設置	佐久市	次年度以降で検討
80	中込小学校	3	三石	市道	31-131	中込1913	道路には停止線の痕跡はあるが、その上に舗装の跡が見受けられ視認が難しいこと、中込小学校・中学校への通学路となっているが並行する県道の抜け道として通過する車両があるため、安全確認のため停止線の引き直しを要望するもの。	停止指導線の引き直し	佐久市	完了
81	中込小学校	4	中込新町	市道	31-005	学橋手前道路	昨年9月に申請しましたが、未実施のため継続要望です。学橋手前の道路の停止線標識が消かしている。そのため、どちらが停止するか判らず接触の危険があり、既にヒヤリ、ハットが発生！	停止線の引き直し	警察	佐久警察署へ伝達
82	佐久城山小学校	1	西耕地	市道	32-003	西耕地 天神橋	天神橋路面がはがれ、登校する小学生やウォーキングする方々の歩行に支障がある。4月28日に既に要望提出済	路面改修	佐久市	完了
83	佐久城山小学校	2	西耕地	市道	32-003	西耕地から市道33-193まで	西耕地地区から市道33-193(山崎)までは、歩道の設置がなく、天神橋より市道32-003を山崎までグリーンベルトを設置していただきました。グリーンベルトを通学して安全登校できるように数名で毎日登校指導と一緒に歩いています。雨、雪、車の通行等の影響もあり、特に路側帯の白線が消えてしまっています。全線の“ぬり直し”を切に要望します。	グリーンベルト、道路区画線塗り直し	佐久市	R5年度中に施工予定
84	佐久城山小学校	3	瀬戸南	市道	33-191	瀬戸2477-2付近 市道32-191(香坂中込線)と運動公園進入路交差点	横断歩道の路面標示及び標識の設置を要望します。小中学校の通学路であるとともに、運動公園に向かう学生が多く利用する交差点です。	横断歩道、標識の設置	警察	全体の交通量及び横断実態等を調査して必要性を判断します。
85	佐久城山小学校	4	瀬戸南	国道	254	瀬戸2676-4先	横断歩道の路面標示及び標識の設置を要望します。北耕地地区並びに瀬戸区から中学校への通学路であるとともに、運動公園へ向かう学生などの利用が多い交差点です。	横断歩道、標識の設置	警察	全体の交通量及び横断実態等を調査して必要性を判断しますが、国道254号は、両側に歩道が整備され、要望箇所の東西には横断歩道が設けられた信号交差点があります。通学路の変更及び信号交差点の横断歩道を利用するよう検討願います。
86	佐久城山小学校	5	北耕地	市道	33-191	平賀北耕地信号 セブンイレブン東側	・交差点横断歩道まで緑のペイント部分を歩くが交通量多く危険。ポール等、何らかの対策ができないか。 ・当該の通学小中学生は約10人	ポールの設置	佐久市	次年度以降で検討
87	佐久城山小学校	6	北耕地	国道市道	254 33-191	国道254 市道33-191	佐久市総合運動公園の出入口に至る国道並び県道に横断歩道の設置をお願いしたい。(安協平賀分会からのお願いあり)徒歩、自転車で行き来する生徒さんも多く、交通量多いため、安全に横断できるよう。	横断歩道設置	警察	全体の交通量及び横断実態等を調査して必要性を判断します。
88	佐久城山小学校	7	平賀中宿	市道	33-164	平賀 市道33-164号線	県道の抜け道として交通量が多く、小中高の生徒が通学路として利用している。	舗装補修	佐久市	次年度以降で検討
89	佐久城山小学校	8	平賀中宿	市道	33-094	平賀5338先	・県道の抜け道として交通量が増加し、また、小中学校の児童の近道として大勢の生徒が歩行しているため。 ・出合い頭の事故が多発している。	停止線の引き直し	警察	道路管理者による停止指導線の補修を検討。

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
90	佐久城山小学校	9	町下	市道	36-012 36-001 32-002	市道36-012他	小学生スクールバス停周辺、市道へのグリーンベルト設置をお願いします。	グリーンベルト設置	佐久市	次年度以降で検討
91	平根小学校	1	紅雲台	市道	7-004	下平尾マルベリーハウス～高橋工務店の市道	平根小学校通学路ですが、歩道がなく区民が補導をしています。交通量も多く危険ですので、グリーンベルト表示をお願いします。	グリーンベルト設置	佐久市	完了
92	平根小学校	2	紅雲台	市道	7-004 39-002	下平尾466-2(高橋工務店前の十字路)	該当交差点は、通学路で平根小学校児童が横断しますが、横断歩道が1方向しかありません。児童が横断する残り3方向に横断歩道の設置(それに伴う一時停止規制線の移動)及び横断旗の設置をお願いします。	横断歩道設置 横断旗設置	警察 佐久市	無信号交差点では、4方向の横断歩道の設置をしておりません。設置する場合、L字となる横断歩道の検討はいたしますが、同所は、待ち場所の確保ができないため、横断歩道の設置はできません。
93	平根小学校	3	紅雲台	市道	38-001	安原1430-11～1423-4の道路	令和3年度の事業で白線の新設ありがとうございました。引き続き通学児童、歩行者の安全確保のためグリーンベルトの設置をお願いします。	グリーンベルト設置	佐久市	R5年度中に施工予定
94	平根小学校	4	紅雲台	市道	39-002	上平尾806-1(旧農協平根パン工場跡地前道路)	旧農協平根パン工場跡地が分譲住宅として宅地造成中です。その前面道路の歩道が欠落しています。前後の歩道と繋がるよう整備して下さい。	歩道整備	佐久市	完了
95	平根小学校	5	上平尾	県道	草越豊昇佐久線	上平尾一本松交差点から県道草越豊昇佐久線沿い横根レンタルスキー店まで	保育園・診療所・平根小学校・児童館が集中して沿線に所在し、交通弱者(児童・園児・老人)が通るが規制速度50km/hで危険。車の速度が早く交通量も多いので安全確保の為。	速度規制	警察	道路環境に即した速度規制を実施しており、部分的、短い区間で40キロ規制とすることはできません。
96	平根小学校	6	下平尾	市道	7-001 7-004	下平尾1128-1の北側十字路	下平尾の東側地区の子供の通学路であり、ナナーズ～高速への市道7-103号線の抜け道として交通量も多く、通学時間と通勤時間が同じ位で危険である為。	横断歩道設置	警察	主道路が片側歩道であり、待ち場所を確保することができないため、横断歩道の設置はできません。
97	東小学校	1	安原	国道市道	香坂中込線 38-024	安原954-7付近	周辺の新築事情から小学児童が増加しており少しでも安全に通学出来る様に、特に建物があり直線で速度を出し易い為設置によりドライバーに促しが必要です。大人でも歩行時は危険要素が高いです。また、小学校PTAからも要望があり、横断歩道の設置をお願いいたします。R3年度現在通学児童:7名 R4年度通学児童:8名予定(区内小学生約1/5)	横断歩道設置	警察	要望箇所の東方120mの地点に横断歩道があり、近接した位置になるほか、待ち場所の確保ができないため、横断歩道の設置はできません。
98	東小学校	2	伊勢林	市道	38-012 39-002	安原1345-1(A)、安原1343-1(B)	降雨時、雨水が集まり道路が冠水する。通学路でもあり、対応をお願いします。	舗装補修	佐久市	完了
99	東小学校	3	新子田	市道	39-094	ヴィアーレから学校へ向かう通学路	3年前から要望を出している新子田ヴィアーレから東小学校へ向かう通学路の拡幅をお願いしたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
100	東小学校	4	新子田	市道	39-001	新子田 根通寺西側の市道	佐久市立東小学校の通学路(通学人数約55名)になっている。新子田の根通寺西側の市道については、東側が4～5Mほどの火山灰の崖となっていることから風花及び樺の根の伸張により小規模な崩落の事象が見られ、歩行者や車の通行に危険を感じる状況にあります。については、具体的な要望として崩落時の土砂等の道路への流出を防ぐための防護壁の設置等の検討を要望します。	防護壁の設置等	佐久市	次年度以降で検討
101	田口小学校	1	宮代	市道	45-001	田口 五稜郭公園付近 市道45-001	歩道がなく、道幅も狭いため、通学路へのグリーンベルトの設置をお願いします。	グリーンベルト設置	佐久市	完了
102	田口小学校	2	川原宿	市道	45-001	田口川原宿 市道45-001	歩道がなく、道幅も狭いため、通学路へのグリーンベルトの設置をお願いします。	グリーンベルト設置	佐久市	完了
103	田口小学校	3	田口下町	市道	42-086	田口十六番	田口十六番農道ですが、小中学生の通学路でもあります。見通しが悪く、スピードを出す車が沢山います。子供たちが危ない目にあわないように、注意喚起するよう標識を立てて下さい。	看板設置	佐久市	区へ看板交付済

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
104	田口小学校	4	大奈良	市道	42-060	田口4718-1付近	カーブが急でタイヤを落とす人がいて広くして欲しい。通学路として使用している道です。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
105	田口小学校	5	大奈良	市道	42-004	田口4488先交差点から田口4911先交差点までの間	大奈良区小学校PTAからの要望で、新小学校通学につき、御幸神社付近に設置されるバス停まで歩行することとなるが、道路が狭いためグリーンベルトを設置して交通事故防止に努める必要があるため。	グリーンベルト設置	佐久市	完了
106	田口小学校	6	三分	県道	川上佐久線	三分60先 県道川上佐久線	視線誘導標の欠損(2本)通学路であり、早急に対応願います。	視線誘導標の補修	長野県	令和4年度、視線誘導標設置工事を実施したところ。(2基設置)
137	田口小学校	7	原	市道	42-006	田口4893～田口4884まで	柳澤組様東側に用水があり、通学路で歩道もなく小学生、中学生、その他用水側が危険であるため、ガードレールまたは手すりを要望です。	転落防止柵設置	佐久市	完了
138	田口小学校	8	原	市道	42-006	田口5002～田口4982-4宅	現道路は幅員が狭く、通学路、生活道路であるが、歩道もなく、用水路もあり、きわめて危険であるため、拡張の要望です。	水路蓋掛け	佐久市	完了
107	青沼小学校	1	十日町	市道	44-066	入沢909-1付近	道幅が狭く、車の行き来が激しく、速度も速い。道路東側にグリーンベルトをお願いしたい。(中学生の自転車通学もあるので)	グリーンベルト設置	佐久市	完了
108	切原小学校	1	湯原新田	市道	50-001	隧道(トンネル)湯原地籍～湯原新田地籍	トンネル内グリーンベルトの清掃(ほこりで見えにくくなっているため)	グリーンベルト清掃	佐久市	完了
109	切原小学校	2	中小田切	市道	50-037	中小田切46付近 佐久南幼稚園付近交差点	交通量の多い交差点であり、日常的に通学、又地域住民の散歩利用者が多く、横断の際戸惑うことが多い、そこで横断歩道を要望します。令和5年度より通学路となる早急に願う。	横断歩道設置	警察	全体の交通量及び横断実態により必要性を判断しますが、原則として、歩道を繋ぐ横断歩道の設置はできません。
110	臼田小学校	1	横山	市道	52-064	下小田切信号から新小学校までの歩道約1km	新小学校に向かって左側に歩道はあるが幅も狭く、所々痛み有る。大勢の児童の登下校の安全確保が必要。幅大は難しいと思うが、段差、痛み等の整備又、住宅地除いたガードレール等の設置を要望します。	道路の補修 ガードレール等設置	佐久市	完了(車線分離標の設置)
111	臼田小学校	2	横山	市道	52-061	下小田切34-35付近	臼田ICから国道への通行車両が多く、それに伴う取付道路(図①)への進入車両が増加しており該当箇所は何個も危険事項があります。又近くには保育園があり、その送迎道となっているのと、新小学校の通学路に当たりますので、一時停止に規制(標識、止まれ字)を要望します。	一時停止規制	警察	現状、道路管理者による停止指導線及びカラー舗装が整備され、左右の見とおしも良好であることから、一時停止規制の必要性は低いと考えます。
112	臼田小学校	3	横山	市道	52-064	下小田切交差点から切原方面への県道	下小田切交差点から切原方面への県道の速度規制の要望が佳里保育園からありました。付近には保育園児の散歩コース又、県道沿いに保育園の広間、それから新小学校の通学路も予定されていますので安全対策を要望します。(現在の制限速度40km)	速度規制	警察	現状の道路構造に即した速度規制としています。
113	臼田小学校	4	下小田切	市道	52-064	下小田切内 旧県道(上小田切臼田停車場線)	標記につきましては2018年4月の中部横断自動車道の開通以来、区周辺の交通事情は大きく変化しています。新たに佐久臼田インターチェンジを利用する交通が加わり、当区を通過する車両が以前に比べて大きく増加した状態が現在も続いています。特に旧県道(上小田切臼田停車場線)においては新たに県道バイパスが開通したにも関わらず、朝夕を中心に多くの通過車両が流入し区民の安全を脅かす憂慮すべき状態が続いています。さらに現在造成が完了しているインターに隣接する工業団地に企業が立地した後には大型車などの関係車両の一層の増加が懸念されます。令和5年度には新たに統合小学校が開校する中で、周辺地域から通学する児童の通学時のさらなる安全確保が求められています。つきましては、高齢者や児童など交通が弱者の命を守り地域の安全に資するために、開校に併せて下記の施策を取って頂きますよう要望いたします。	ゾーン30プラスに指定 (1)外側線外側のカラー舗装(緑色)(2)外側線内側のドットライン、路上障害物路面標示等(3)視距不良区間における速度抑制路面標示(V字表示)(4)市道交差点部分(3箇所)におけるカラー舗装(橙色)及び交差点十字マークの設置(5)その他速度抑制に資すると思われる物理的デバイスの設置	警察 佐久市	(ゾーン30プラス)現状の道路構造に即した速度規制としています。 (2)(3)(4)完了

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
114	臼田小学校	5	臼田勝間	県道	上小田切臼田停車場線	下小田切64付近(県道121上小田切臼田停車場線と市道52-009との交差点)	城山交差点、臼田図書館からのバイパス信号間、約440m間に横断歩道が無い。バイパスは両側に広い歩道が設置してあるが、通学児童・生徒・高校生の往来が多く、散歩など成人の歩行者も多い。市道を通行する車両はバイパス開通後減少したが旧来利用者もいる。新小学校開校に合わせての計画があると思うが、歩行者の安全確保のため早急な横断歩道の設置をお願いしたい。	横断歩道設置	警察	全体の交通量及び新小学校開校後の横断実態等を調査して必要性を判断します。
139	臼田小学校	6	泉ヶ丘	市道	52-052	下小田切380-4の北側	新小学校開校による通学路で、今後多くの児童の通学があるため、一部区間にガードレール等の安全対策をお願いしたい。	転落防止柵設置	佐久市	完了
115	浅科小学校	1	御馬寄	市道	58-036	御馬寄市道58-036号線	58-036号線に歩道橋迄グリーン歩道舗装を施工してください。小中学生の通学路です。	グリーンベルト設置	佐久市	完了
116	浅科小学校	2	駒寄	市道	56-002	幹線農道	幹線農道の除雪をして欲しい。朝早くはPTAで除雪していますがその後風により吹き溜まりとなってしまいます。吹き溜まりの雪は重く人力では困難です。雪があると子供たちが車道に出て危険なので。	除雪対応	佐久市	浅科地区全域で調整が必要。また、除雪機補助金制度を利用していただけたい。
117	浅科小学校	3	駒寄	市道	25-002	御馬寄584-5先交差点(駒寄団地付近)	団地から出て通学路に移動する部分ですが横断する道路は主要道路で交通も多く御馬寄方面からはのぼり道となっているので車のスピードも結構上がっています。注意喚起の標識はあるものの小さくわかりません。運転者にそこが生徒が横断する場所であることが明確に分かるようにしてほしいです。日常的に横断する児童は15名で生徒は6名います。横断歩道の表示が分かるようにしてほしい。	横断歩道設置	警察	待ち場所が確保できないため、横断歩道の設置はできません。
118	浅科小学校	4	下原	市道	57-010 57-004 57-057 57-001	甲1377-1付近	中山道の変則五差路速度標識の設置をして欲しい。スピードを出してくる車が多いので、子供たちが横断する際に大変危険な為速度を規制する表示が必要。	速度標識設置	警察	佐久警察署へ伝達
119	浅科小学校	5	中原	市道	57-002	甲1127-7(中原区ゴミステーション西側)	グリーンベルトの幅が狭く、又道路法面が近く学童の通行に危険です。グリーンベルト幅の拡幅をして欲しい。	グリーンベルト幅拡幅	佐久市	完了
120	浅科小学校	6	中原	市道	57-001	甲1181-14(小学校南側点滅信号交差点)	雨天時横断歩道両端に水たまりが出来、児童が横断歩道外を通行しなければならない。水たまりが出来ないように改善して下さい。	舗装補修	佐久市	完了
121	浅科小学校	7	中原	市道	57-001	甲1175-1(JAから信号交差点までの歩道)	歩道に凹凸が数ヶ所有り(3ヶ所)児童通学時つまづくおそれ有る。歩道面の補修をお願いします。又緑石の確損も有り補修願いたい。	歩道補修	佐久市	完了
122	浅科小学校	8	中原	市道	57-072	甲1176-5(中原公会場北側の私有地資材置場)	私有地所有者へ雑草や土が道路へはみ出さないよう指導をして欲しい。	歩道の確保(支障物の撤去)	佐久市	現場を注視し草木が通行の支障となる前に地権者に連絡します。
123	浅科小学校	9	八幡		認定外道路	八幡129-2付近	舗装補修工事をお願いしたい。当路線は、認定外道路であるが、通学路に指定されているが、舗装が壊れ児童生徒の登下校に支障をきたしている。	舗装補修	佐久市	完了
124	浅科小学校	10	八幡	市道	60-030	桑山	舗装肩崩壊、野芝により、浸食、ひび割れ等により、道路幅が減少。通学路でもあり、農耕者、自動車とのすれ違い時危険が生じたり、脱輪の可能性があるので、補修工事を要望します。	路肩補修	佐久市	完了
125	浅科小学校	11	八幡	県道	御牧原・蓬田線	八幡(国道142号 八幡交差点)	当交差点は浅科小中学校の通学路となっており、令和4年より信号が押しボタン式から自動で変わるようになりましたが、スピードを出す車、赤信号でも侵入する車が多く非常に危険な交差点です。	①歩車分離式信号機 または②歩道橋の設置	①警察 ②長野県	①歩行者及び車両の交通量や交差点形状等を確認して検討します。 ②歩道橋の設置は不可とのことで、見守り、安全指導等対応

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
126	浅科小学校	12	八幡	市道	59-001	八幡上町公会場付近	上町公会場から反対側に道路を渡って登校するため、横断歩道の設置をお願いする。設置するにはどのような条件が必要か。スピードを出す車が多く歩行者に気付くのが遅れるため何らかの標識を設置して欲しい。	横断歩道及び標識の設置	警察	バス停の直前は、バスが停止している前後で歩行者が横断することになり、通行車両の横断者発見が困難になるほか、要望場所に待ち場所がないため横断歩道の設置はできません。道路管理者による警戒看板の設置を検討。
127	浅科小学校	13	八幡	市道	59-001	八幡亀田屋付近(旧中山道線と県道交差点)	当交差点は、車の出会い頭の事故が多く発生している。赤の点滅信号はあるが、停止線で止まる車はほとんど無い。また、信号が見づらい。事前に信号があることを知らせる方法はないか。また、カーブミラーは夕方日が当たり見えない。	点滅赤信号の改善(普通の時差式信号にしてほしい)	警察	従道路の交通量が少ないため、定周期性信号への改良はできません。事故抑制のためには、赤色点滅信号を撤去し、運転手の視界に入りやすい一時停止規制の設置を提案します。
128	浅科小学校	14	御牧原	市道	60-001	桑山～入ノ沢	車両が多く、スピードの出すぎ、センターラインオーバー車両が多く、歩道の区分もない為、歩行者、自転車危険である。	歩道整備	佐久市	次年度以降で検討
129	望月小学校	1	下之宮	市道	67-011	宝国寺入口付近の道路沿いの用水路	小学生の通学路。やや大きめの用水路あり、水量の多いときには注意が必要。ガードレールやグレーチングを設置して欲しい。	ガードレールやグレーチング設置	佐久市	次年度以降で検討
130	望月小学校	2	湯沢	市道	66-101	湯沢地区公民館から望月寄りのカーブ	カーブの見通しが悪い上、歩道の分けがない。「通学路」と分かる表示の設置、歩道の色分けが望まれる。	①通学路標識、②グリーンベルト設置	佐久市	①完了②次年度以降で検討
131	望月小学校	3	片倉	市道	67-211	望月中学校南駐車場への道路出入口	鹿曲川沿いの道路から片倉橋の道路に出る際に、児童が横断していても気づかず止まらない車がある。一時停止の標識を設置して欲しい。	一時停止標識を設置	警察	通過車両の多くは、望月中学校生徒の送迎車両とのことであり、一時停止規制の必要性は低い旨を説明しています。道路管理者による警戒看板の設置を検討。
132	望月小学校	4	片倉	市道	67-211	市道67-211号線	中学生の通学により車両との接触が予想されるため再度検討をお願いしたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
133	望月小学校	5	比田井	市道	67-011	協和6338付近 比田井用水前の道に(路肩)	用水から出た土砂を撤去して欲しい。量が多く大石もある。この道を春日地区児童の通学路となっていて、安全にも危険なため。	土砂撤去	佐久市	完了
134	望月小学校	6	三井	市道	67-019 62-006	協和307-2・324-1・354-2付近3ヶ所	見えずらく交通量も多い。2ヶ所は、学童通学路でもある。	カーブミラー設置	佐久市	完了
135	中込中学校	1	中央区南町	県道	香坂中込線	中込南信号付近	中込南の信号付近にある地下道に防犯カメラを設置して欲しい。人気が少ない時に登下校する生徒が不安を感じており、保護者からも要望がある。	防犯カメラ設置	佐久市	次年度以降で検討
136	中込中学校	2	北耕地	国道市道	254 33-015	国道254 市道33-015	中学校の通学路となっており、既に東西の信号機のところには横断歩道はあるが、かなり遠回りになってしまうので、安全に横断できるよう従来からの通学路上に設置をお願いしたい。	横断歩道設置	警察	全体の交通量及び横断実態等を調査して必要性を判断しますが、国道254号は、両側に歩道が整備され、要望箇所の東西には横断歩道が設けられた信号交差点があります。通学路の変更及び信号交差点の横断歩道を利用するよう検討願います。