

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
1	浅間中学校	岩村田小学校	1	荒宿区	市道	2-048	岩村田荒宿(西赤座)上信越自動車道荒宿橋南側	児童通学路です。市道の東側にも横断歩道の設置をお願いします。通学時に保護者が交代で付き添っていますが、危険を感じることが多いようです。	横断歩道の設置	警察	通学路点検において、西側の既設交差点を横断して登校することとなったため、対応を要しないこととなった。
2		岩村田小学校	2	相生町区	市道	市道予定	岩村田 若宮神社東側	新造成地の為、通学路である市道への出入りの時見づらいのでカーブミラーの設置をお願いしたい。	カーブミラーの設置	佐久市	完了
3		岩村田小学校	3	相生町区	市道	2-007	岩村田郵便局からあさや交差点まで	あさや交差点から岩村田郵便局間の道路の各幅工事を実施願いたい。この間は、未来館へのアプローチや、あさや交差点からイオン方面への車の交通量が多く、また、小中学校の通学路となっており、非常に危険である。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
4		岩村田小学校	4	相生町区	市道	2-158	岩村田 長野銀行北側歩道橋下	通学路である長野銀行の北側歩道橋下の通路の損傷が著しいため、歩行時危険であるので至急修繕をお願いしたい。	道路修繕	佐久市	完了
5		岩村田小学校	5	相生町区	県道	31-002	県道香坂中込線 相生町南信号機～常木用水	通学路であるが、道路路面の樹木が道路側に迫り出しており通行に危険であるとともに大変邪魔であるため早急に伐採をお願いしたい。	樹木伐採	佐久市	完了
6		岩村田小学校	6	相生町区	市道	2-250	岩村田高校テニスコート東側 道路	通学路である岩村田高校テニスコート東側の道路の損傷が著しいため、車の通行時雨水が跳ねたりして歩行して危険であるので至急修繕をお願いしたい。	道路修繕	佐久市	完了
7		岩村田小学校	7	相生町区	市道	2-248	岩村田 若宮神社南西側 道路	通学路である若宮神社南西道路が大きく穴等が開いており損傷が著しいため、歩行時危険であるので至急修繕をお願いしたい。	道路修繕	佐久市	完了
8		岩村田小学校	8	相生町区	市道	11-002	岩村田1679-2宅 1679-7宅間の道路	佐久大学入口信号機から北側 左記の道路幅が他の道路幅より狭いため車の行き違いに支障が出ており危険である。又当箇所は、中学生及び小学生並びに佐久大学の学生の通学路でもあり大型車の往來の際には大変危険であるので道路の拡張をお願いしたい。(土地所有者より拡張における土地等無償提供を申し込んでいる。)	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
9		岩村田小学校	9	稲荷町	県道	下仁田浅科線	岩村田3176-3から北へまりや美容室へ抜ける道及び3179-15から北へかつ栄の交差点まで	上記申請道路は小学生の通学路となっているが、最近特に通学時間帯に下仁田浅科線の相生町の信号までが混雑し、その抜け道としてかなりの速度で通り抜ける車が多く大変危険な道路となっています。せめて時速30キロの速度制限道路として申請します。(令和2年度は時間帯における通行禁止を要請しているが改善がないため変更)	速度規制	警察	元々狭隘な道路であり、規制は不要と思われる。
10		岩村田小学校	10	猿久保東	県道	香坂中込線	猿久保274-5付近から湯川まで	側道と歩道の境目がわからなく自動車がすれ違いの時歩道に入るので危険、小学生の通学路なのでガードレールかポールを設置してほしい。	ガードレールまたはポールの設置	長野県	緊急性の高い箇所から実施

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
11	浅間中学校	佐久平浅間小学校	1	長土呂	市道	1-063	長土呂1372付近	あさま幼稚園前の道を東に進み、左折して長土呂の信号へ向かう途中。信号に向かって左側の側溝。グレーチングで蓋をしてほしい。歩道が狭く、車をよけた登下校児童の転倒するケースが多い。	グレーチング蓋設置	佐久市	完了
12		佐久平浅間小学校	2	長土呂	市道	1-002	長土呂(向畑)1117	昨年道路の各幅工事を行っていただいたが、さらに延長していただきたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
13		佐久平浅間小学校	3	長土呂	市道	8-001	長土呂1739番地付近	佐久平浅間小児童の通学路と交差する南北道路は速度規制もなく、スピードを出して通過する車両が多く当道路を横断する児童が大変危険なため、横断歩道の設置を要望します。	横断歩道の設置	警察	佐久警察署へ伝達
14		佐久平浅間小学校	4	住吉町	市道	2-002	岩村田991番地先	中日本メディカルリンク(株)造成工事に伴う境界ブロック設置により信号機(南側)周辺が狭くなり、不便になった。高校生、児童多数が利用している場所なので、横断歩道の移動、電柱の移動等により対応してほしい。	横断歩道の移動	警察	現状の横断歩道で横断されたい。
15		佐久平浅間小学校	5	西本町	県道	下仁田浅科線	きくや食堂からヤマハ楽器の信号までの間	歩道に凹み・段差があり、雨・雪が降った後水溜りができ冬は凍るなど小・中学生・電動車椅子・高齢者等の歩行に非常に危険であるため、調査及び補修をお願いしたい。	道路修繕	長野県	実施中
16		佐久平浅間小学校	6	西屋敷	市道	4-063	小田井西屋敷 市道04-063付近	小・中学生、保育園の通学路になっており、この場所は、沢が深く、事故になる可能性があります。又、車両等の安全防止のためガードレール新規工事をお願い致します。	ガードレール設置	佐久市	完了

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
17	浅間中学校	中佐都小学校	1	赤岩	市道	8-004	市道8-4号線	通学路のコンクリートがへこんでいる。小学生が危ない。	道路修繕	佐久市	完了
18		中佐都小学校	2	赤岩	市道	8-039、8-037	市道8-39号線、市道8-37号線	塚原353-1宅の東側道路のT字路にカーブミラーをつけてほしい。見えづらいので車同士ぶつかりそうになる。通学路なので危ない。	カーブミラーの設置	佐久市	完了
19		中佐都小学校	3	赤岩	市道	8-039	市道8-39号線	塚原384-6、7宅裏の川に赤白のゴム製のポールを5ヶ位付けてほしい。子供の通学路なので注意する意味で。川に入らないように。	ポールの設置	佐久市	完了
20		中佐都小学校	4	赤岩	市道、 県道、 国道	1-125号、11-004号、2-247号、2-326号、国道141号、 県道下仁田浅科線	1-125号、11-4号、2-247号、2-326号、 国道141号、県道下仁田浅科線	歩道改修	歩道改修	長野県	緊急性の高い箇所から実施 市道2-427号線は市(都市開発室)にて整備予定
21		中佐都小学校	5	赤岩	市道	8-004	市道8-4号線	小学生通学路 スピードを出して車が通るので危ないのでガードレールをつけてほしい。	ガードレールの設置	佐久市	次年度以降で検討
22		中佐都小学校	6	赤岩	市道	8-004	市道8-4号線	通学路の歩道 横断歩道の4ヶ所へ赤白のポールを立ててほしい。	ポールの設置	佐久市	完了
23		中佐都小学校	7	赤岩	市道	8-004	市道8-4号線	小学校通学路のため40キロにしてほしい。	速度規制	警察	要望箇所については、現況を踏まえて現状の速度規制が妥当である。
24		中佐都小学校	8	赤岩	市道	8-014	8-14号線	とまれの表示を白線で書いてほしい。大道路に出る為危ない。	停止線の設置	警察	要望箇所の丁字路においては、優先道路が明確であることから、注意喚起看板の交付により対応した。
25		中佐都小学校	9	赤岩	市道	8-004	市道8-4号線	小学校の通学路の為カーブミラーをつけてもらいたい。	カーブミラーの設置	佐久市	次年度以降で検討
26		中佐都小学校	11	平塚	県道	塩名田佐久線	平塚の県道(小諸中込線)と市道の交差点	県道(小諸中込線)と市道(10-006、10-007)の交差点に横断歩道を設置してください。市道が小学校の通学路になっており、交通量の多い県道を横断するので、交通安全のため要望します。	横断歩道の設置	警察	要望箇所については、待機場所がないことから、横断歩道の設置はしない。
27		中佐都小学校	12	平塚	市道	10-006	市道(10-006)	①全面的に舗装の改修をしてください。②用水にもなっている側溝を改修してください。市道西側の地権者からは、各幅のための用地買収に応じるとの承諾を受けています。(道路後退部分を除く)	舗装改修・側溝改修	佐久市	次年度以降で検討
28		中佐都小学校	13	平塚	市道	10-005	市道(10-005)と旧にごり川に架かる橋	①全面的に舗装を改修してください。②用水沿いのフェンスを改修してください。③旧にごり川に架かる橋を改修してください。(橋の裏側は、コンクリートが剥落し鉄筋が出ている)④側溝の改修をしてください(VS側溝へ)	舗装改修・フェンス設置・橋改修・側溝改修	佐久市	次年度以降で検討
29		中佐都小学校	14	平塚	市道	10-023、2-486	市道(10-024)と交差点部分の水路	①未舗装なので、舗装してください。②市道南側の交差点の水路を改修してください。(VS側溝へ)戸建ての住民のほか、アパート居住者も通学路として使用。	道路舗装・側溝改修	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
30	浅間中学校	中佐都小学校	15	平塚	市道	10-025	市道(10-025)	①全面的に舗装をしてください。②合わせて、側溝を改修してください。	道路舗装・側溝改修	佐久市	次年度以降で検討
31		中佐都小学校	16	平塚	市道、県道	2-486、小諸中込線	旧中山道(県道小諸中込線、市道2-486)	区内を通過するだけの自動車を、全通した県道「塩名田佐久線」へ誘導する対策をとってください。とりわけ、朝夕の通学時間帯は、より強い措置をとってください。	県道への誘導案内	長野県	佐久建設事務所へ伝達
32		中佐都小学校	17	平塚	市道	2-486	旧中山道(市道2-486)砂田橋から県道まで	視覚的・心理的に、曲りかねて、狭く、スピードが出ず、通行しづらい対策をとってください。①道路の両側にグリーンベルトと白線を、蛇行するように設置してください。②車から目印になるポールを設置してください。	グリーンベルト・外側線の設置、ポールの設置	佐久市	3月末完了(注意喚起標識)
33		中佐都小学校	18	平塚	市道	2-486	旧中山道(市道2-486)のにごり川	砂田橋の上流側に並行して、歩行者・自転車用の橋を、新たに建設してください。	歩道橋設置	佐久市	次年度以降で検討
34		中佐都小学校	19	平塚	市道	2-486	旧中山道(市道2-486)	平塚197-1から東側へ常木用水までの側溝を改修してください。(VS側溝へ)	側溝改修	佐久市	次年度以降で検討
35		中佐都小学校	20	平塚	市道	2-486	旧中山道(市道2-486)	旧にごり川の暗渠部分の歩道について、柵を埋込式にしてください。ブロックだと歩道部分が狭いし、危険で景観も良くない。あわせて、舗装の改修をしてください。	転落防止柵改修・舗装改修	佐久市	次年度以降で検討
36		中佐都小学校	21	平塚	県道	小諸中込線	県道小諸中込線の旧中山道部分	旧にごり川の暗渠部分の歩道について、柵を埋込式にしてください。ブロックだと歩道部分が狭いし、危険で景観も良くない。あわせて、舗装の改修をしてください。	転落防止柵改修・舗装改修	長野県	県では対応不可 用水路上なので市へ要望
37		中佐都小学校	22	平塚	市道	2-321	市道(2-321)の未舗装部分	岩村田1601-1沿いの、かつて法面だった部分の舗装をしてください。	舗装整備	佐久市	完了
38		中佐都小学校	23	平塚	市道	8-004	市道(8-004)の歩道部分	中佐都会館から赤岩へ通ずる市道の歩道部分の舗装を改修してください。	舗装改修	佐久市	完了
39		中佐都小学校	24	根々井	市道	11-002	根々井	生徒の通学の際に坂道であり、道路も狭く危険であるため歩道の設置を要望。	道路拡幅・歩道の設置	佐久市	次年度以降で検討
40		中佐都小学校	25	上塚原	市道	12-001、8-002	塚原1401-11付近、市道12-1号線、市道8-2号線	前年度に引き続きの要望 上塚原-12 信号機設置 危険度有り(交通事故) 生活環境課へ伝達となっている。	信号機設置	警察	アンダーバスからの信号の視認性や交差点の形状から、信号機設置は難しい。
41	中佐都小学校	26	上塚原	市道	8-056	県道下仁田浅科線常田入り口信号西側 市道とのT字路	通学路上、児童の安全確保のため、車の停止線・注意喚起板 ミラー等の設置	停止線・カーブミラー・注意喚起板の設置	佐久市	完了	

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
42	浅間中学校	中佐都小学校	27	上塚原	市道	8-145	塚原867-4 東側付近 通学路	通学路を横切る用水路への児童の転落防止のため「危険回避」の看板設置 将来的には、簡易の柵の設置を要望していきたい。	危険回避の看板設置	佐久市	耕地林務課にて検討
191		中佐都小学校	28	常田	市道	2-005	常田281-1～飯綱神社前	通行量が多く、歩道が狭く危険。消えている外側線を復旧して欲しい。	外側線の再塗装	佐久市	次年度以降検討
192		中佐都小学校	29	常田	市道	2-005	常田公民館前	用水路にふたが無く、危険。用水路にふたをして歩道を確保して欲しい。	水路蓋掛け	佐久市	次年度以降検討
202		中佐都小学校	30	根々井	県道	小諸中込線	中佐都橋	橋上は暗く歩道との段差が高く危険。歩道の高さを無くし、フラットにして段差を解消する。橋の左右に防犯灯を付けて子供たちを危険から守る。	段差解消、防犯灯	長野県	佐久建設事務所へ伝達(防犯灯ではなく、道路照明の設置として要望)

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
43	浅間中学校	高瀬小学校	1	大和田	市道	12-004	鳴瀬(藤ノ木橋から大和田団地へ入るT字路)	藤ノ木橋を往来する車道や団地内へ入る車が多い。どちらも速度規制の標識がなく、歩道も部分的にあるのみで通行の安全がかなり心配である。路面に徐行を促す表示または藤ノ木橋付近に横断歩道を設置してほしい。	横断歩道の設置・ゾーン30標示	佐久市	カラー舗装及びとまれ文字の設置
44		高瀬小学校	2	大和田	市道	12-154	鳴瀬(大和田団地内遊園地西側T字路)	公園側からT字路に差し掛かる際に、見通しが悪く、飛び出しによる出会い頭の事故等が心配される 路上に「止まれ」の表示をしてほしい。	止まれ標示の設置	佐久市	次年度以降で検討
45		高瀬小学校	3	南岩尾	市道	12-014	鳴瀬1244	小学生通学路の手すりの設置 急坂で特に冬場が危険	手すりの設置	佐久市	次年度以降で検討
46		高瀬小学校	4	今井	市道	13-001	市道13-1号線	狭い通学路で歩車道が区分されておらず、グリーンベルトを設置することにより交通事故を防ぐため	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討
47		高瀬小学校	5	今井	市道	31-003	今井 市道31-003号線	小学校の通学路に指定されている通路が歩道もなく狭く、危険なためグリーンベルトの設置をお願いします。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討
48		高瀬小学校	6	横和	県道	上原猿久保線	横和(県道上原猿久保線 中華レストラン寿楽前横断歩道)	変則的な交差点となっており、現在児童は3ヶ所を横断している。うち歩道は1ヶ所のみである。車の通行量が多く、渡るタイミングが難しい。横断歩道南側は歩道が整備されていない。横断歩道南側の待機場所の設置をお願いしたい。	待避場の設置	地区	地区にて対応
49		高瀬小学校	7	白山	市道	31-003	白山区31-003号線 白山団地付近	現在、緑の路側帯を通行している。二車線とまらない幅の道路で車の通行が多い。安全確保のため、団地側の歩道設置をお願いします。	歩道の設置	佐久市	次年度以降で検討
50		高瀬小学校	8	白山	市道	31-003	白山区31-003号線 今井752-6付近	今井方面から歩道を歩いてくると、歩道がなくなり、道が狭くなるため、道路の拡幅および歩道の設置をお願いしたい。	道路の拡幅・歩道の設置	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
51	野沢中学校	野沢小学校	1	田町	市道	16-001	野沢170-3、八十二銀行野沢支店脇の交差点	バスセンター側から野沢小学校へ多数の小学生が渡る横断歩道に完全にかかってしまっている緑石の撤去。昨年度の歩道部分の整備工事で新設されたポールと緑石の間を自転車を通れなくなり、通学時間帯には1回の信号で小学生が渡りきれなくなることも生じている。交差点内のデコボコの解消を要望します。	緑石の撤去・舗装改修	佐久市	完了
52		野沢小学校	2	田町	市道	16-001	市道16-1号線 野沢392-10宅前	降雨時に道路北側に大きな水たまりが出来る。小学生の登校集合場所。車により水をあびることあり。路面に排水用の溝を切り、南側へ流す工事を。	道路排水改良	佐久市	次年度以降で検討
53		野沢小学校	3	野沢本町	市道	16-036、16-038	野沢434-18宅前の東西の側溝	側溝にグレーチングを設置していただきたい。通学路でもあるので危険である。	側溝改修	佐久市	次年度以降で検討
54		野沢小学校	4	野沢本町	市道	16-036、16-033、16-038	野沢397-1宅北側道路	通学道路の通行用の白線とグリーンベルトの設置。小学生の登下校が安全にできるようにするため。	グリーンベルト・外側線の設置	佐久市	完了
55		野沢小学校	5	原	市道	17-002	原98-4辺り	用水の上蓋設置等の実施。跡部臼田線工事の最南端～13班取口までの間の用水 水量多く道路脇を歩く小児等の安全を守るため必要である。	用水の蓋設置	佐久市	転落防止柵今年度分完了
56		野沢小学校	6	原	市道	17-011	野沢館横の道路	小学生の通学路になっている車が通行すると避難場所がないため大変危険です。道路を拡張するか避難場所の確保をお願いします。	道路拡幅または退避場の確保	佐久市	次年度以降で検討
57		野沢小学校	7	原	市道	17-011	野沢館西側の道路	道が狭いの用に水路があり、水路は深さが深い。水路にふたをしてほしい。	用水の蓋設置	佐久市	次年度以降で検討
58		野沢小学校	8	原	市道	17-003	原400-21 エル美容室横交差点	信号機方向がカーブのため見通しが悪く危険である。従ってカーブミラーの設置を要望します。	カーブミラーの設置	佐久市	完了
59		野沢小学校	9	原	市道	17-001	原児童遊園付近 岩下設備前	交通量増加にて、カーブミラー設置の要望	カーブミラーの設置	佐久市	完了
60		野沢小学校	10	原	市道	17-026	原43-4 紙の店中忠様前	交通量増加にて、カーブミラー設置の要望	カーブミラーの設置	佐久市	完了
61		野沢小学校	11	原	市道	17-048	原191-5付近	U字溝が30mにわたり南側がもち上がって斜めになっています。車の通行があり、また野沢南高の生徒の通学路でもあります。VS側溝の設置を新規にお願い致します。車の走行時、グレーチングがハネあがり、車の破損、キズ等の被害報告がありました。早期改修工事をお願いします。大塚様水田の給水パイプ廻りより水漏れがあります。U字溝工事の時、補修をお願いします。	側溝改修	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
62	野沢中学校	野沢小学校	12	原	市道	17-049	原91-5、91-7	道路幅が狭く児童、生徒の登下校時間帯において、車両等との接触が考えられ非常に危険です。跡部臼田線が開通されれば更に交通量が増加するものと思われます。交通事故を未然に防ぐという意味においても早急に拡幅することをお願い致します。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
63		野沢小学校	13	原	市道	17-028	原17-1宅前	道路に亀裂あり。過去に高齢者がつまづいてしまった事案あり。	道路修繕	佐久市	完了
64		野沢小学校	14	原	市道	16-001	野沢129(ツルヤ野沢店と宮島歯科医院前の交差点)	当該交差点は、歩車分離式ですが、スクランブルではなく、横断歩道に沿って交差点を横断するため、児童が横断できない場合があります。日常的に、この交差点を横断する児童は、80名いるため、歩行者側の設定時間の延長または待ち時間ゲージ付き信号機への取替を要望します。	信号機の改良	警察	交通量及び横断歩行者の状況等を調査し、歩行者用信号の秒数を調整済
65		野沢小学校	15	原	市道	17-003、046	原 野沢南高等学校入口 交差点	児童通学路となっているが、朝の交通当番がいいため、事故の可能性大である。歩車分離式(ボタン式)orスクランブル式(ボタン式)にしてもらいたい。	信号機の改良	警察	完了
66		野沢小学校	16	鍛冶屋	市道	17-049	野沢南高等学校ブルーフェンスから正門前	道が狭く、登校時に交通量も多いことから徒歩の児童と自動車とが接触しそうになるので、道幅を広くしてほしい。南高東側十字路、危険全て一時停止又は一時停止信号機設置。	道路拡幅・一時停止信号機の設置	佐久市警察	道路拡幅については、次年度以降で検討 全て一時停止という規制は新規では行っていない。 一時停止信号機(点滅信号)については、現在新たな設置をしていません。
67		野沢小学校	17	鍛冶屋			鍛冶屋143-7、8、1付近 火の見やぐら用水	用水西側崩れる危険。道路土管が詰まる危険。子供の通学路でもあり危険。安全確保の為、改善を依頼。	用水路改修	佐久市	次年度以降で検討
68		野沢小学校	18	取出町	市道	20-028	取出町525-2付近	道路の舗装にヒビが入り剥げだしている。児童の通学路にもなっており通行量も多いので早急な改修を要望します。	舗装改修	佐久市	次年度以降で検討
69		野沢小学校	19	取出町	市道	16-001	取出町475周辺	南北に走る歩道に35ヶ所程亀裂があり、野沢小学校の通学路にもなっていますので早急な補修を要望します。	道路補修	佐久市	完了
70		野沢小学校	20	取出町	市道	16-033	取出町 カサグランデ中道A西側	道路のアスファルトが剥がれ段差があり危険です。野沢中学校の通学路でもあるので早急な補修を要望します。	舗装改修	佐久市	完了
71		野沢小学校	21	地家	市道	29-001	大沢地家	交通量が多くなった為、横断歩道の前後にカラー舗装かスピードダウン等の文字を入れてほしい。	カラー舗装またはスピード抑制標示	佐久市	次年度以降で検討
72		野沢小学校	22	地家	市道	21-002	大沢地家	市道30-014号交差点から片貝川橋までの拡幅工事。中学生、高校生の通学路。自転車による通学路。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
193		野沢小学校	23	原	市道	17-002	原90-20、98-13付近交差点	交差点付近道路へグリーンベルト	グリーンベルト	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
194	野沢中学校	野沢小学校	24	跡部	市道	16-018	合同庁舎前信号～野沢体育センター西までの道路	道路が狭い割に、スピードを出して走る車が多い。道路にグリーンベルトを付けたり、看板を設置して欲しい。	グリーンベルト	佐久市	次年度以降で検討
195		野沢小学校	25	十二町	市道	16-004	野沢451-6～287-8 大伴神社公園東側道路	幹線道路の抜け道となっており、スピードを出して走る車が多い。道路にグリーンベルトを付けたり、看板を設置して欲しい。	グリーンベルト	佐久市	次年度以降で検討
196		野沢小学校	26	地家	市道	29-001	大沢1962～前山358-9までの道路	坂道になっており、大沢社会体育館前から前山方面に下る車がスピードを出して走行している。グリーンベルトの設置、取締をお願いしたい。	グリーンベルト	佐久市	次年度以降で検討
197		野沢小学校	27	取出町	市道	16-003	取出町450-1付近T字路	安井建設横の道路からT字路へ出てくる車が一時停止せず危険。グリーンベルト設置や、取締をお願いしたい。	グリーンベルト	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
73	野沢中学校	泉小学校	1	三塚	市道	29-032	三塚区内	三塚に新規加入した住宅地横の水路に転落防止柵かフタの設置。子供の通学路の為。	転落防止柵の設置または水路に蓋設置	佐久市	転落防止柵今年度分完了
74		泉小学校	2	三塚	市道	29-039	三塚284番地付近	泉小学校の通学路の水路に転落防止用の柵を設置してほしい。	転落防止柵の設置	佐久市	今年度分完了
75		泉小学校	3	前山北中	市道	29-004	前山	要望箇所の市道は、隣接する常会の生徒の通学路となっており、現在、「通学路スピードを落とせ」「子ども飛出し注意」等の看板はあるが、最近スピードを出して走る車が多く見受けられるので、看板の数を増やしてほしい。(他地区に比べて看板の数が少ない)	看板の設置	佐久市	注意看板交付
76		泉小学校	4	前山北中	県道	相浜本町線	前山	岳南ブロック入口付近等の境界ブロックが凍結融解により破損しており、通学路でもありますので改修工事をお願いしたい。	境界ブロック改修	長野県	緊急性の高い箇所から対応
198		泉小学校	5	三塚	市道	29-039	三塚284番地付近	泉小学校周辺の三塚の用水路にふたかフェンスなどをしてほしい。流れが激しくて危ない。	転落防止柵	佐久市	次年度以降検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
77	野沢中学校	岸野小学校	1	下県東	市道	25-004	伴野 岸野小学校北	子供達の朝の通学時間帯、車の通行量が多い為、大変危険ですので ①制導心理、カラー舗装等を ②停止線、「止まれ」の文字をお願い致します。 ③停止指導線「止まれ」	カラー舗装・止まれの標示	佐久市	完了
78		岸野小学校	2	下県東	市道	25-004	伴野 中沢川橋より児童館北側の通り	外側線の施工をお願い致します。歩道、車道の区別がわかりにくくなって子供達の通学に危険を感じます。	外側線の設置	佐久市	次年度以降で検討
79		岸野小学校	3	下県東	市道	25-054他	伴野 岸野児童館周辺の水路	水路があり水路の流れが早く、落下時児童が流される危険あり。フェンスの設置を要望します。(小学校からの要望)	転落防止柵の設置	佐久市	次年度以降で検討
80		岸野小学校	4	下県西	市道	25-004	伴野1812番地付近	伴野、(下県西区)1812番地付近を通ずる道路端の舗装部分が崩れて車両が脱輪などしてタイヤ、ホイールなどを傷つける恐れもあって走行しずらいです。ほかに2ヶ所舗装部分に穴とひび割れがあります。(岸野小学校の学童の通学路にも指定されています。)	舗装改修	佐久市	完了
81		岸野小学校	5	下県西	市道	25-004	伴野 岸野小学校裏北側の通学路	前回横断歩道の要望を出した処不可能との返事をいただきましたが、道路左側にグリーンベルトを引いていただきたく要望するもの。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討
82		岸野小学校	6	平井	市道	26-003	根岸五本木(桜坂)子供達の通学路	五本木地区の市道(桜坂)の下坂左側の樹木が覆いかぶさり通行の支障となり安全が確保出来ない状態です。こさ切りの実施をお願い致します。	樹木伐採	佐久市	完了
83		岸野小学校	7	下平	県道	相浜本町線	伴野(下平区と竹田区境付近)	現在U字溝は入っていますが溝蓋が設置されておらず道幅も狭く、車両のすれ違い時は脱輪をする事がある。また、中学生の通学路でもあり溝蓋の設置をお願いします。	側溝蓋の設置	長野県	必要箇所を順次対応中

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
84	中込中学校	中込小学校	1	中央南	県道	香坂中込線	県道香坂中込線・中込原南交差点の地下道	周囲から見えにくく連れ込まれやすい場所がある。以前、不審者事案やゴミの放置もあった。防犯カメラの設置、照明の増設を要望する。	防犯カメラ、照明増設	佐久市	プライバシーに配慮して設置しない
85		中込小学校	2	中央区南町	県道	香坂中込線	中込南信号付近	中込南の信号付近にある地下道に防犯カメラを設置してほしい。人気が少ない時に登下校する生徒が不安を感じており、保護者からも要望がある。	防犯カメラ	佐久市	プライバシーに配慮して設置しない
86		中込小学校	3	三家第一	市道	31-013	中込2311付近	この道路(全長140m位)は、幅員が広いところで、6m、狭いところは、約3mしかなく狭隘な道路。朝の通勤帯には、中込小学校通学路となっており、中学生や通勤者も数多く徒歩利用している。付近に駐車場ができ、車の往来多く危険である。	車両の通行時間規制	警察	グリーンベルト及び道路改良による効果を確認することとなります。
199		中込小学校	4	前林	市道	31-004	中込2502付近	グリーンベルトはあるが、歩道のない部分がある。また、交通量も多く速い速度で通行している。	グリーンベルト再塗装	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
87	中 込 中 学 校	佐久城山小学校	1	瀬戸南	市道	33-191	瀬戸2477-2付近 市道32-191(香坂中込線)と運動公園進入路交差点	横断歩道の路面標示及び標識の設置を要望します。小中学校の通学路であるとともに、運動公園に向かう学生が多く利用する交差点です。	横断歩道設置	警察	横断者の人数や時間帯等の状況について、今後確認する。
88		佐久城山小学校	2	瀬戸南	国道	254	瀬戸2676-4番地先	横断歩道の路面標示及び標識の設置を要望します。北耕地地区並びに瀬戸区から中学校への通学路であるとともに、運動公園へ向かう学生などの利用が多い交差点です。	横断歩道の設置	警察	両側に歩道が整備されている道路で、中込中学校入口及び北耕地信号交差点があるため、既設横断歩道を利用いただきたい。
89		佐久城山小学校	3	北耕地	市道	33-195	平賀3190-1～北耕地交差点	歩道がなく、交通量が多いため、児童が安全に歩行できるように、グリーンベルトを設置してほしい。	グリーンベルトの設置	佐久市	完了
90		佐久城山小学校	4	北耕地	市道	33-191	平賀 北耕地信号 セブンイレブン東側	○交差点横断歩道まで緑のペイント部分を歩くが交通量多く危険。ポール等、何らかの対策ができないか。 ○該当の通学小中学生は約10人。	ポールの設置	佐久市	次年度以降で検討
91		佐久城山小学校	5	北耕地	国道	254	国道254 中込中学校付近	中学生の通学路になっている。バイパスは横断には、既にある横断歩道はかなり遠回りになってしまうので、従来からの通学路上に新設してほしい。	横断歩道の設置	警察	両側に歩道が整備されている道路で、中込中学校入口及び北耕地信号交差点があるため、既設横断歩道を利用いただきたい。
92		佐久城山小学校	6	北耕地	国道 市道	254 33-191	国道254、市道33-191	運動公園入口への横断歩道の設置。自転車や徒歩で来る生徒さんも多く、道路横断を安全にしていあげたい。①バイパス側②県道山崎側	横断歩道の設置	警察	佐久警察署へ伝達
93		佐久城山小学校	7	平賀中宿	市道	33-091、098他	平賀中宿	通学路をかかえる区内道路の停止線・横断歩道など安全にかかわる道路標示の塗りかえ明示をお願いします。	停止線、横断歩道の再塗装	警察	佐久警察署へ伝達
94		佐久城山小学校	8	平賀下宿	市道	33-001	平賀902	(株)バイタルの北側は新しい住宅が多く、歩道を歩くには、道を横断しなければなりません。加えて日常的に道路を横断する児童15名・高齢者7名、(株)バイタルの社用車が頻繁に出入りするため、横断歩道とカーブミラーの設置を要望いたします。	横断歩道の設置、カーブミラーの設置	警察 佐久市	要望箇所については、片側歩道であり、待機場所が確保できないことから横断歩道の設置はしない。(警察) 次年度以降で検討(市)
95		佐久城山小学校	9	相立	国道	254	相立の西平入口のバス停付近	児童が道路を横断する横断歩道の設置をお願いしたい。	横断歩道の設置	警察	現地立会いにて、不要となった。
96		佐久城山小学校	10	苦水	国道	254	苦水公民館前のバス停付近	用水路に蓋がなく危ない。蓋の設置をお願いしたい。歩道が路面より一段高くなっており幅も狭いため、落ちると大けがをする可能性がある。	側溝蓋の設置	長野県	次年度対応予定
97		佐久城山小学校	11	苦水	国道	254	苦水公民館前のバス停付近	フェンスの高さが低く、児童の落下の恐れがあるので、改修をお願いしたい。	フェンス改修	長野県	次年度対応予定
98		佐久城山小学校	12	苦水			苦水バス停付近	苦水バス停から南側旧道に続く階段の上部に階段を追加してほしい。冬季、住宅の影で凍結し、たいへん滑りやすい。	階段の設置	佐久市	完了

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
99	中込中学校	佐久城山小学校	13	苦水	国道	254	苦水公民館前バス停～大月方面にかけての歩道	歩道が劣化しており、子ども達が歩くのに危険を感じる。再舗装をお願いしたい。	舗装の補修	長野県	次年度修繕予定
100		佐久城山小学校	14	苦水	国道	254	苦水バス停付近	路側帯まで、車両が進入してくることがある。車両が進入してこないよう、ポール等の設置をお願いしたい。	ポールの設置	長野県	バスの停車帯でもあるので厳しい
200		佐久城山小学校	15	西耕地	市道	32-004	西耕地地区 瀬戸1690付近	西耕地公民館から東に行ったT字路で「止まれ」の文字が消えかかっており、安全確認をせずに止まらない車や自転車が多く危険だと感じた。→止まれの標識設置か文字の塗り直し。	路面標示再塗装	佐久市	次年度以降で検討
201		佐久城山小学校	16	西耕地	市道	32-003	西耕地地区 瀬戸1700-1付近	西耕地公民館の火の見櫓のT字路でカーブミラーはあるが、ミラーの角度が不正確で北から来る車の確認がづらい。→ミラーの角度の補正。「止まれ」の文字も消えかかっている。→止まれの標識設置か文字の塗り直し。	カーブミラー調整、路面標示再塗装	佐久市	次年度以降で検討 カーブミラー調整は完了

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
101	東 中 学 校	平根小学校	1	横根	県道	草越豊昇佐久線	草越豊昇佐久線沿い400m(横根255-1)	歩道の整備がされていないため、10名の児童が毎日600m遠回りして登校している。また、該当箇所は年2回のスキー教室、年1回のマラソン大会でも全校児童が通行する。	横断歩道の設置、歩道の設置	警察 長野県	佐久警察署へ要望 管内全体の事業の中で緊急度・重要度を考慮し検討
102		平根小学校	2	横根	市道	5-001	横根、ひらね橋、島原地区よりの県道(横根666-7)	通学路で県道を横断するのに横断歩道がない。朝は見守りのPTAが立っているが夕方はいない。横断歩道の設置をお願いします。	横断歩道の設置	警察	要望箇所については、横断者の待機場所がなく、カーブの出入り口であり、横断は危険であることから、横断歩道の設置は出来ない。
103		平根小学校	3	横根	市道	5-041	横根防犯灯08ウ032と08ウ142の電柱の間(横根139-7)	電柱番号08ウ032と08ウ142の間が長く暗い。通学路でもあり、夕方は暗く危険です。防犯灯の追加設置をお願いします。NTT北横根7付近	防犯灯の設置	佐久市	完了
104		平根小学校	4	紅雲台	市道	7-004	下平尾マルベリーハウス～高橋工務店の市道	平根小学校通学路ですが、歩道がなく区民が補導をしています。交通量も多く危険ですので、グリーンベルト表示をお願いします。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
105	東中学校	東小学校	1	新子田	市道	39-094	新子田 字 池端から新子田341宅付近の道路	1. この道路は、ヴィアーレから大勢の児童の通学道路となっているが、道幅が狭いので軽自動車が通過する際も、子どもは土手下に避難しなければならぬので大変危険である。 2. 舗装の傷みが激しく、凸凹や歪みがあり、通過の際、車体の下を擦ったりハンドルを取られたりして危険である。降雪時の通学時間帯は、特に危険である。	道路拡幅、舗装補修	佐久市	次年度以降で検討
106		東小学校	2	新子田	市道	39-094	ヴィアーレから学校へ向かう通学路	一昨年度から要望を出している新子田ヴィアーレから学校へ向かう通学路の各幅をお願いしたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
107		東小学校	3	新子田	市道	39-001	新子田387番地付近	道路の傷みが激しいため舗装して欲しい(通学路になっている)。	舗装補修	佐久市	完了

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
108	臼田中学校	田口小学校	1	宮代	市道	45-001	田口1384 西山沢と市道の交差点の橋	補修していただいた橋ですが、深さがあり危険なので転落防止の柵を設置して貰いたい。	転落防止柵の設置	佐久市	完了
109		田口小学校	2	大奈良	市道	42-004	田口4488先交差点から田口4911先交差点までの間	通学路であり、グリーンベルトの設置をお願いしたい。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討
110		田口小学校	3	大奈良	市道	42-005	田口3892-1(有)タツオカ精密西側側溝	通学路であり、水路への転落防止対策を実施してほしい。	転落防止柵の設置	佐久市	次年度以降で検討
111		田口小学校	4	原	市道	42-005	田口5002-6宅先路上	現場は、山田用水と併進している道路で、若干のカーブとなって道路脇に電柱があることから道路幅員が狭く、うっかり運転を誤ると道路下に落ちたり、山田用水に落ちる危険性、通学路としても利用している道路でもあることから、道路幅員の整備要望。	道路改良	佐久市	本年度分完了
112		田口小学校	5	原	市道	42-006	田口5002-3方先付近から、田口4982-7方先付近までの間	現場は、山田用水と併進している道路で、昨今車の往来も増えて、臼田中学校生徒の通学にも利用され生活道路として使用しているが、幅員が狭く車のすれ違いもできない。歩行者の歩道安全確保のためにも、道路拡張を要望します。	道路幅員	佐久市	次年度以降で検討
113		田口小学校	6	下越	市道	44-050	三条区から下越区の中学通学路	臼田中学校指定通学路で、青沼区全体での要望として通学路の安全を確保する為、除雪が必要な時に市での対応要望の提出連絡が三条区長からあり、下越区も同様な状況から連携して要望させて頂きます。	除雪対応	佐久市	臼田地区全域で調整が必要。除雪機補助金制度を利用していたきたい。
114		田口小学校	7	竜岡	市道	44-002	下越1-90付近	あいとびあ沿いの道路に水が溜り、通学中の小中学生など歩行者が水溜りをよけるために道路中央に寄って歩くので危険なため道路の端に溝をつけ排水するなどの対策をしてほしい。	排水対策	佐久市	次年度以降で検討
115		田口小学校	8	三分	県道	三分中込線	三分交差点付近	三分の交差点付近は、道が狭い上にスピードをあまり落とさず曲がってくる車がくる車が多く危険。歩道も狭い。	歩道の設置	長野県	緊急性の高い箇所から対応

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
116	臼田中学校	青沼小学校	1	入澤	市道	46-004	入澤区内	入澤集落から全体を通して道幅が狭く、車の行き来があり、入澤消防団詰所から青沼小への市道へグリーンベルトの設置してほしい。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討
117		青沼小学校	2	三条	市道	44-050	入澤三条区内	臼田中学校指定通学路で、先ず青沼区全体の要望として、通学路の安全を確保するため、除雪が必要な時には、ぜひ、市にお願いします。三条区のみ負担は、区民の老齢化のため、とても困難な状況にあります。平成27年度からの要望です。下越区との連携をとって要望します。	除雪対応	佐久市	臼田地区全域で調整が必要。除雪機補助金制度を利用していきたい。
118		青沼小学校	3	三条	市道	46-004、46-022、44-050、44-066	入澤三条区内	全体を通して道幅が狭く、車の行き来があり、青沼小への市道へグリーンベルトの設置してほしい。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討
119		青沼小学校	4	三条	市道	44-066	入澤616番地付近	カーブで見通しが悪い。横断歩道と注意喚起の色舗装をしてほしい。	横断歩道、カラー舗装	佐久市	横断歩道は警察へ要望 カラー舗装は次年度以降で検討
120		青沼小学校	5	三条	市道	64-004	青沼小学校付近	青沼小学校校庭傍の横断歩道の保育園側にあるカーブミラーの向きが適正でないため、信号のある県道側から進入する車から、横断歩道の様子がよく見えない。向きの修正をお願いします。	カーブミラーの向き修正	佐久市	完了
121		青沼小学校	6	十日町	市道	44-050	入沢三条区内	臼田中学校指定通学路で青沼地区全体の要望として通学路の安全を確保するため、除雪が必要な時はぜひ市にお願いします。三条区、十日町区の負担は区民の老齢化のためとても困難な状況にあります。平成27年度からの要望です。	除雪対応	佐久市	臼田地区全域で調整が必要。除雪機補助金制度を利用していきたい。
122		青沼小学校	7	岩水	市道	44-066	入澤(十日町小海線踏切手前T字)	人家で見通しが悪い。横断歩道がない。横断歩道と注意喚起の色舗装をしてほしい。	グリーンベルトの設置	佐久市	次年度以降で検討
123		青沼小学校	8	岩水	市道	44-050	入澤(三条区内)	臼田中学校指定通学路の安全を確保する為、冬場の除雪を市にお願い致します。	除雪対応	佐久市	臼田地区全域で調整が必要。除雪機補助金制度を利用していきたい。

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
124	臼田中学校	切原小学校	1	湯原	市道	50-001	湯原84-1(株ユタカプラスチック製作所)裏市道50-001)	市道50-001の各幅と舗装修繕と防護柵ガードレールの設置をお願いしたい。通学路にもなっています。手前までは各幅工事も行われました。引きつづき工事をお願いしたい。	舗装補修、ガードレールの設置	佐久市	次年度以降で検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
125	臼田中学校	臼田小学校	1	横山	市道	52-014	下小田切50-1(さくら苑西側)	歩道設置と側溝の改修。付近に小学校建設予定あり、通学路、通園路としての構築。	歩道設置、側溝改修	佐久市	次年度以降で検討
126		臼田小学校	2	住吉	市道	54-125他	臼田 住吉区464-9番地先 リバーサイトコーポ前交差点	・長野都市ガスによる舗装の本復旧後に、交差点周辺道路の一時停止標識もしくは、停止線等の交通安全施設整備をお願いしたい。 ・見通しも悪く危険な状態である。接触事故も起きやすい。	一時停止標識、停止線等設置	警察	佐久警察署へ伝達
127		臼田小学校	3	美里	市道	54-041	臼田1197-14 井出動物病院前臼田教習所横用水路	水路の水の流れがとても速く危険。また道路幅も狭く車のすれ違い時、子供が歩いていて避けるのに非常に危険。グレーチング等の蓋や柵等の設置を願いたい。	水路蓋設置または柵の設置	佐久市	完了

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
128	浅科中学校	浅科小学校	1	八幡	市道	58-043、57-006	浅科小中学校通学路	除雪路線に指定されていない下記部分について、指定路線に加えていただきたい。昨年要望の結果では、業者の除雪機が大きすぎて路肩を破損の不安ありとのことですが、小型の除雪機で歩行帯のみの除雪でも、児童・生徒の通学時の安全は確保できます。中学校南側エリアは除雪路線に指定されており、北側エリアも是非追加していただくよう要望します。	除雪対応	佐久市	浅科地区全域で調整が必要。除雪機補助金制度を利用していただきたい。
129		浅科小学校	2	八幡	市道	60-030	桑山	舗装肩崩壊、野芝により、浸食、ひび割れ等により、道路幅が減少。通学路でもあり、農耕車、自動車とのすれ違い時危険が生じたり、脱輪の可能性があるため、補修工事を要望します。	路肩補修	佐久市	次年度以降で検討
130		浅科小学校	3	御牧原	市道	60-001	ちやたま屋～東御市への幹線道路	一部白線にて表示されているが明確な歩道がない。高校生の自転車通学をされている生徒もおり片面だけでも考えてほしい(上りは自転車を降り徒歩で通っている)。	歩道の設置	佐久市	次年度以降で検討
131		浅科小学校	4	御牧原	市道	60-001	桑山付近	児童生徒がスクールバスを待つためにバス停に向かう際、道路を横断する際に車が停止してくれない。	規制標識の設置	警察	交差点形状が複雑で待機場所の確保が困難であるため、横断歩道の設置は出来ない。
132		浅科小学校	5	御牧原	市道	59-003	桑山、八幡付近	朝・夕と車が多く歩行者が待っていても車が止まってくれない。	横断歩道の設置	警察	要望箇所については、横断者数が少ないことから、横断歩道の設置はしない。
133		浅科小学校	6	御牧原	市道	59-003	桑山付近	スクールバス停車場までの道のりで、この時間帯車も多く、40キロ以下の速度制限にもかかわらず、車がスピードを出して危険。特に集会所近くのカーブは見通しが悪く危険。	規制標識の設置	佐久市	注意看板交付
134		浅科小学校	7	八幡	市道	59-002	八幡宿交差点 市道59-2号線	歩道設置 L=15m PTAの要望として、毎年度対象箇所の草刈りの申請が上がってくる。対処箇所には一部歩道がなく、歩道を整備することで、草刈りの必要がなくなる。	歩道舗装(除草含む)	佐久市	完了
135		浅科小学校	8	八幡	市道	58-041	一級河川中沢川	一級河川中沢川沿いに転落防止フェンスの設置 L=約5.0m 通学路が中沢川に接している場所にフェンスが無く児童生徒が転落する恐れがある。	転落防止柵の設置	佐久市	完了

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
136	望月中学校	望月小学校	1	御桐谷	県道	牛鹿望月線	並木団地前～旧本牧小	横断歩道のない道路を横断する。横断歩道の設置が望まれる。	横断歩道の設置	警察	現在ある横断歩道を渡っていただきたい。
137		望月小学校	2	下の宮	県道	湯沢望月線	下の宮バス停付近～別府入口バス停	スピードを出している車が多い。横断歩道手前や交差点に、減速用の凸凹やセンターポール、看板等の設置が望まれる。	ハンブ・ポール・看板等の設置	長野県	現状以上に速度抑制対策の必要性を検証
138		望月小学校	3	竹の城	市道	66-079	竹の城バス停に下っていく坂道	斜面の片側が崖になっている。ガードレールの設置が望まれる。(補強・延長していただきたい。)	ガードレールの設置	佐久市	完了
139		望月小学校	4	高呂	市道	67-107	高呂橋付近のガードレール	ガードレールとガードレールの間に隙間があるので接続して隙間をなくしてほしい。	ガードレールの設置	佐久市	完了
140		望月小学校	5	高呂	市道	67-098	高呂公民館下の三叉路	道幅が狭く朝の通勤時間帯は車の出入りが多いためグリーンベルトや通学路の標識を設置してほしい。	グリーンベルトの設置、通学路標識	佐久市	完了
141		望月小学校	6	三井	市道	67-117	がん坂の下の信号のない十字路	赤いコーンが破損している。道路脇の木が倒れている。早急な撤去が望まれる。	倒木撤去、横断旗入れ設置	佐久市	完了
142		望月小学校	7	三井	国道	142	国道142号線沿い 駒乃屋付近歩道	街灯がなく暗い。街灯の設置が望まれる。	防犯灯の設置	佐久市	地権者等の同意取れば、次年度以降で検討
143		望月小学校	8	三井	市道	67-117	がん坂の下の信号のない十字路	横断旗や横断旗入れが破損している。地区の安協などによる点検と修繕が望まれる。	横断旗入れの交換	佐久市	生活環境課にて交付
144		望月小学校	9	大谷地	県道	雨境望月線	大谷地公民館前	横断歩道の無い道路を渡るため危険。横断歩道の設置が望まれる。	横断歩道の設置	警察	見通し悪く、横断歩道設置不可。学校での安全指導と見守りでの対応いただく。
145		望月小学校	10	入布施	市道	67-005	布施 入布施	布施の中学生の通学、保護者の送迎に使う頻度が多い道路。舗装面の痛みが激しい。舗装の改良をしてほしい。	舗装補修	佐久市	完了
146		望月小学校	11	入布施	市道	67-005	布施 入布施	布施の中学生が通学、保護者の送迎に使う頻度が多い道路。舗装面の痛みが激しい。舗装の改良。	舗装補修	佐久市	完了

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
147	望月中学校	望月小学校	12	牧布施	県道	百沢臼田線	牧布施バス停前	望月小学校からの要望。児童の安心・安全のため横断歩道の設置を要望します。	横断歩道の設置	警察	注意喚起の看板を設置し対応いただく。
148		望月小学校	13	比田井	市道	67-003	協和6083	通学路側溝への甲蓋敷設工事	側溝蓋の設置	佐久市	完了
149		望月小学校	14	高呂	県道	雨境望月線	高呂橋付近県道152号線信号	交通量が多い。信号が目立たないためか、信号無視をする車がある。「信号あり」等の看板の設置が望まれる。	標識等設置	長野県	警戒標識新設の必要性を検討

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
150		新臼田小学校	1	下町、中町	市道	42-099、45-001	市道42-099号線、45-001号線	街灯がなく冬場など暗くなっているため街灯の設置をお願いしたい。	防犯灯の設置	佐久市	地権者等の同意取れれば、次年度以降で検討
151		新臼田小学校	2	宮代、川原町、中町	市道	45-001、45-100	五稜郭周辺道路他	宮代から川村吾蔵記念館のバス乗場までの道路に歩道またはグリーンベルトの設置をお願いしたい。	歩道設置またはグリーンベルト設置	佐久市	次年度以降で検討
152		新臼田小学校	3	清川	県道	三分中込線	新海神社西側県道	車が多く通学路の子供たちが危険。信号と横断歩道を至急お願いしたい。また、歩道がなく心配であり、せめてグリーンベルトをお願いしたい。	グリーンベルト設置	長野県	R4年度実施予定
153		新臼田小学校	4	清川	県道	三分中込線	酒屋から志摩建設	歩道の設置を希望。難しければ大型車のなどの通学時間帯の車両規制を希望	歩道設置、車両通行規制	長野県警察	通学経路でないため不要
154		新臼田小学校	5	清川	県道	三分中込線	志摩建設～原信号まで	歩道へのガードレールの設置を希望。スピード違反の取り締まりの実施。	ガードレール設置、スピード違反取締実施	警察 長野県	ガードレール設置不可 スピード違反取締実施
155		新臼田小学校	6	清川	市道	42-055	市道42-055号線と反田農道の交差点	信号機の設置を希望	信号機設置	警察	現時点では、設置は難しいと思慮される。
156		新臼田小学校	7	原	市道	42-001	御幸神社駐車場前	横断歩道の設置を希望	横断歩道の設置	警察	現地確認の結果、次年度以降に要望をするか地域で再検討することとなった。
157		新臼田小学校	8	原	市道	42-006	雨川～柳沢組	道が狭く、水路が大きく危険	ガードレールまたはフェンスの設置	佐久市	車両通行困難になるため実施不可だが、代替策として水路蓋掛けを行う。

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
158	臼田中学校	新臼田小学校	9	三分	県道	下仁田臼田線	三反田中央信号(伴野薬局前)	歩行者用信号機がなく、曲がってくる車も多く危険	歩行者用信号機設置	警察	信号機を設置可能な箇所がなく、通行量を踏まえ、警察として信号機の設置は不可と考えられるため、横断の際にしっかり安全確認をするように学校からの安全指導で対応いただく。
159		新臼田小学校	10	三分	県道	川上佐久線	三分信号の三叉路周辺	車の往来が激しく危険	歩道の設置	長野県	令和4年度は用地測量・用地補償に着手予定です。三分中込線バイパスの一部区間を先行開通し、当区間の通過交通をバイパスに誘導します。
160		新臼田小学校	11	三分、下越	県道	下仁田臼田線	臼田中学校前からの道と県道との交差点	信号機がなく、曲がってくる車も多く危険	信号機設置	警察	・以前も要望があり検討を行ったが、危険性はそこまで高くないと判断し、信号は設置されなかった経過を踏まえ、警察として信号機の設置は行わない。 ・友野薬局前で県道南側に渡り、交差点北側は渡らないルートを検討する。
161		新臼田小学校	12	三分、下越	市道	54-149	市道54-149	通学時間帯は進入禁止にも関わらず進入してくる車があり危険	夕方の進入禁止時間の設定、グリーンベルト設置	警察 佐久市	現地点検より、進入禁止は実施しない グリーンベルトは次年度以降で検討
162		新臼田小学校	13	三分	県道	川上佐久線	三分交差点から臼田駅に向かう道	用水路を歩道拡幅と転落防止のため蓋をしたりしてほしい。また、路側帯が狭く段差があり歩きにくいので平らにしてほしい。ガードレールや歩道の設置をしてほしい。	歩道の設置(用水路蓋)	長野県	令和4年度は用地測量・用地補償に着手予定です。三分中込線バイパスの一部区間を先行開通し、当区間の通過交通をバイパスに誘導します。
163		新臼田小学校	14	三分	県道	下仁田臼田線	臼田駅前交差点	川上佐久線を北側道路を通学してくるが、臼田駅前交差点で歩行者用信号及び横断歩道が駅側しかなくそちらに渡らなくてはならないので、反対側にも歩行者用信号及び横断歩道を増設してほしい。	信号機及び横断歩道増設	警察	・信号機を設置可能な箇所が無いことから、警察として信号機の増設は不可である。 ・当該信号では横断せず、次の友野薬局前の信号で横断するルート等、学校において通学ルートの変更を検討する。
164		新臼田小学校	15	中町	市道	45-100	五稜郭周辺道路	五稜郭石橋前の道路は道が狭いため通学時間帯は進入禁止にしてほしい。	通行規制(周辺住民は通行可)	警察	現地点検結果より、実施しない
165		新臼田小学校	16	上中込	県道	川上佐久線	上中込信号から臼田中までの間	歩道に街灯がなく暗いので街灯を設置してほしい。	防犯灯の設置	佐久市	地権者等の同意取れれば、次年度以降で検討
166		新臼田小学校	17	上中込	県道	川上佐久線	臼田中学校北側	水路への転落防止柵を設置してほしい。	柵設置	長野県	R4年度実施予定
167		新臼田小学校	18	上中込	県道	川上佐久線	あいとび西側	歩道と隣接農地との落差有り。転落防止柵の設置希望	柵設置	長野県	設置不可

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
168		新臼田小学校	19	下越	県道	下仁田臼田線	川上佐久線と下仁田臼田線の交差点	交差点の南側に横断歩道を設置してほしい。	横断歩道設置	警察	現時点では、設置は難しいと思慮される。

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
169	臼田中学校	新臼田小学校	20	下越	県道	下仁田臼田線	下仁田臼田線	通学路であることを標示する標識がほしい。	標識設置	佐久市	生活環境課にて交付可能
170		新臼田小学校	21	下越	市道	44-066	伴野薬局と佐久の花酒造の間	歩道が狭いためグリーンベルトを設置してほしい。また、冬季は車道に凍結防止剤を散布してほしい。	グリーンベルト設置、凍結防止剤散布	佐久市	次年度以降で検討
171		新臼田小学校	22	下越	県道	下仁田臼田線	臼田橋	臼田橋車道と歩道間の緑線に乗って歩く子供が出てくると考えられるので、ガードレールを設置してほしい。	ガードレール設置	長野県	実施不可
172		新臼田小学校	23	下越	市道	16-001	稲荷山団地横の歩道	歩道が狭く危険なためガードレール設置してほしい。	ガードレール設置	佐久市	次年度以降で検討
173		新臼田小学校	24	上小田切	県道	上小田切臼田停車場線	上小田切臼田停車場線(新小～上小田切)	工業団地ができて交通量が増えることが予想されるため、街灯を増やしてほしい。	防犯灯の設置	佐久市	地権者等の同意取れば、次年度以降で検討
174		新臼田小学校	25	中小田切	県道	上小田切臼田停車場線	上小田切臼田停車場線(新小～中小田切)	佐久臼田ICの歩行者信号機の延長。低学年児童が1回で安全に渡れるように信号機の延長を希望する。	信号間隔調整	警察	対応済
175		新臼田小学校	26	中小田切	県道	上小田切臼田停車場線	上小田切臼田停車場線(新小～中小田切)	歩道の拡幅及び安全柵の設置、反射板の増設を要望する。	歩道の拡幅、安全柵の設置、反射板の設置	長野県	ガードレールの設置は不可。視線誘導(注意喚起)で緑石の上にはパーポールを設置することを検討
176		新臼田小学校	27	中小田切	県道	上小田切臼田停車場線	上小田切臼田停車場線(新小～中小田切)	スクールゾーンを設定して制限速度を設けてほしい。	スクールゾーン設定	警察	現時点では、設定は難しいと思慮される。
177		新臼田小学校	28	中小田切	県道	上小田切臼田停車場線	JA切原支所交差点	切原小学校入口交差点の旧油屋と旧しま屋の間に歩行者用信号機の増設してほしい。	信号機増設	警察	現時点では、設置は難しいと思慮される。

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
178	臼田中学校	新臼田小学校	29	湯原	市道	52-001	高速道路付近	湯原と滝の間で民家が途絶えるため街灯が必要、また、滝観音周辺も街灯が必要。	防犯灯の設置	佐久市	通学路変更により不要
179		新臼田小学校	30	湯原	市道	52-064	市道52-026と52-064の交差点	児童が通学の際、横断するにあたり横断歩道が必要	横断歩道設置	警察	通学路変更により不要
180		新臼田小学校	31	北川	市道	51-003	コスモホール南側	歩道がなく街灯がなく、また、道の両側に用水路がある。グリーンベルト、街灯の設置、通学時間帯の車進入の制限、通学路の標識の設置。市による冬季の降雪時の除雪対策。	グリーンベルト設置、防犯灯設置、通行規制、標識、冬季の除雪	佐久市警察	グリーンベルト等：次年度以降で検討 通行規制：現地確認の結果、次年度以降に要望をするか地域で再検討することとなった。 防犯灯：地権者等の同意が取れれば、次年度以降で検討
181		新臼田小学校	32	北川	市道	51-004	ヒロ美容室前	五差路になっており、複雑な交差点になっている。児童が横断する際に分かりやすいよう横断歩道の設置、周辺道路へのグリーンベルトの設置を設置してほしい。	グリーンベルト設置、横断歩道設置	佐久市警察	横断歩道は、現時点では設置は難しいと慮慮される。 グリーンベルトは次年度以降で検討
182		新臼田小学校	33	北川	市道	51-037	千曲台公会場付近交差点	大きな交差点であるので、横断歩道の設置、周辺道路へのグリーンベルトの設置を希望する。	グリーンベルト設置、横断歩道設置	佐久市警察	・横断歩道を設置したとしても、明神坂側は傾斜があり、待機場所も運転者から死角となるので、警察として横断歩道の設置は不可と考える。 ・グリーンベルトは次年度以降で検討
183		新臼田小学校	34	北川	市道	50-003	北川田島	カーブになっており見通しが良くない。カーブミラーの設置、グリーンベルト、通学路の標識の設置を希望する。	カーブミラー、グリーンベルト設置、標識の設置	佐久市	次年度以降で検討
184		新臼田小学校	35	北川	市道	52-003	甘味処木もれび前の交差点	交差点の見通しが悪く、道もカーブの上、狭くなっている。通学時間帯は交通量も多いので危険。カーブミラー角度確認、増設、グリーンベルト、通学路の標識の設置を希望する。	カーブミラー、グリーンベルト設置、標識の設置	佐久市	カーブミラー設置不可 グリーンベルトは次年度以降で検討
185		新臼田小学校	36	北川	市道	51-053、51-047、52-003、52-052	北川区域内 全通学路	北川区内の住宅地及び工業団地の道路幅は狭く、児童並びに車の運転にとっても危険箇所がたくさんある。グリーンベルトの設置(最低でも白線)を希望する。通学路標識の設置を希望する。	グリーンベルト設置、標識の設置	佐久市	次年度以降で検討
186		新臼田小学校	37	下小田切	市道	52-035、52-052	コスモホール南側市道	車両が多数通過しており、児童との接触事故が心配な状況	スクールゾーン設定	警察	・通行規制は、地元住民へ与える影響が大きいことや、地元住民のほか農耕者も通行できなくなる。 ・地元及び他地域の総意が得られて、規制の要望をいただければ、警察において検討するため、地元で協議を行っていただく。 ・現状、規制は不可となる。
187		新臼田小学校	38	下小田切	市道	52-064	新小学校西側市道	下小田切交差点からしばらくすると歩道がなく朝夕の通勤車両も多く危険	歩道整備	佐久市	通学路変更により不要
188	新臼田小学校	39	下小田切	市道	52-009、52-061	新小学校北側市道等	歩道がなく、朝夕の保育園の送り迎えの車両が多く児童との接触事故が心配	グリーンベルト設置	佐久市	次年度以降で検討	
189	新臼田小学校	40	旭ヶ丘	市道	54-003	旭ヶ丘区から総合運動公園入口信号交差点へ続く市道	近隣住民の生活道路として利用されているが、歩道がない状況	グリーンベルト設置	佐久市	次年度以降で検討	
190	新臼田小学校	41	湯原	県道	上小田切臼田停車場線	県道から左折し下小田切集落内へ入る交差点	湯原からの通学児童の通学路予定であり、県道から左折し下小田切集落内へ入る交差点を横断するが、左折する車両が多く危険	横断歩道の設置	警察	佐久警察署へ伝達	

学校別通学路対策要望一覧表(令和3年度)

※佐久建設事務所、佐久警察署への要望は、佐久市以外の管轄エリアの要望も含めて検討し、各年度対応可否を判断するため、対策実施等の回答までに複数年度要する場合がございます。

番号	中学校区	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
203		新臼田小学校	42	横山	市道	52-064	市道52-064の鎌倉彫記念館周辺	歩道東側に水路があり、落下の恐れがある。新小学校の通学路でもあるため、落下防止の注意喚起のためラバーポールを設置してもらいたい。	ラバーポール設置	佐久市	次年度実施予定
204		新臼田小学校	43	上荒	市道	42-002、16-001	市道42-002と16-001の交差点(橘倉酒造様周辺)	交差点にボラード(車止め)の設置を要望したい。交通量、児童横断数が多い交差点だが、ボラードの設置がないため、非常に危険な交差点だと思います。	車止め設置	佐久市	次年度実施予定
205		新臼田小学校	44	原	市道	42-006	市道42-006の水路開渠部	柳澤組様東側に用水があり、通学路で歩道もなく、小学生・中学生が危険であるため、転落防止柵を要望です。	転落防止柵設置	佐久市	次年度実施予定