

学校別通学路対策要望一覧表(令和7年度)

令和7年12月時点

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
1	岩村田小学校	1	本町	県道	佐久軽井沢線	岩村田信号交差点	岩村田本町交差点では、過去に車が店舗に飛び込む事故があったにも関わらず、車止めポール(ポロード)等の設置がされていない。通学の安全を守るためにも、ポロード等の安全設備の設置が必要である。	ポロードの設置	長野県	佐久建設事務所へ伝達
2	岩村田小学校	2	荒宿	市道	2-003 2-067	北保育園の北の交差点～円満寺	荒宿では、以前は荒宿信号から円満寺の東側の道路を通学路として利用してきたが、交通量が増え、通勤・通学時間が重なるため、今は北保育園の北の交差点から大戸屋へ向かう道路を通学路に利用。「北保育園の北の交差点に横断歩道の標示」「道路の整備、標識の設置、グリーンベルトの表示及び速度規制」などの対応をお願いしたい。	横断歩道の設置 道路整備 グリーンベルトの設置	警察 佐久市	佐久警察署へ伝達 来年度工事予定
3	岩村田小学校	3	荒宿	市道	2-048	佐久市岩村田3315-1北保育園北の交差点	児童の通学であり、朝の通勤時と重なり交通量が多く北保育園の駐車場の出入りも有り、道路を渡る児童の危険性が大きい。	横断歩道の新設	警察	佐久警察署へ伝達
4	岩村田小学校	4	荒宿 稲荷町	市道 県道	2-003 下仁田浅科線	荒宿～大和町～稲荷町 鼻顔稲荷前信号交差点	・岩村田荒宿～大和町～稲荷町の通学路のグリーンベルトが消えている。狭い道で通学上の危険も大きく、引き直しをしてほしい。 ・鼻顔稲荷前信号機の交差点は、信号待ちの児童等に車が突っ込む危険性が高く、さらに信号北の道路は狭いこともあり、車両が侵入する際に膨らみ、路側帯内に入ってしまうことも多い。早急にポロードの設置を要望する。	グリーンベルト引き直し ポロード設置	佐久市 長野県	完了 佐久建設事務所へ伝達
5	岩村田小学校	5	荒宿	市道	2-082	佐久市岩村田430付近	道路から出でくる車が見えない。 カーブミラーの設置。	カーブミラー新設	佐久市	今年度工事予定
6	岩村田小学校	6	荒宿	市道	2-048	佐久市岩村田3751-5付近	荒宿橋を渡るときに、左からの車が見えにくい。 カーブミラーの設置希望。	カーブミラー新設	佐久市	次年度以降で検討
7	岩村田小学校	7	荒宿	市道	2-067	佐久市岩村田4879-1付近	現在児童の通学路になっている。道路幅が狭い場所もあり、グリーンベルトもないため、通学路として整備してほしい。	グリーンベルト新設	佐久市	来年度工事予定
8	岩村田小学校	8	荒宿	国道・県道	佐久軽井沢線	佐久市岩村田3804-3	県道への出口付近の植栽の伐採(県道に出る時に視界を遮って見えにくく、交通事故が起りうる)	草刈り	長野県	佐久建設事務所へ伝達
9	岩村田小学校	9	荒宿	市道	2-082	佐久市岩村田3581-4北側	市道の上にブロック塀がありますが撤去した後に舗装をお願いします。	道路後退部 舗装新設	佐久市	次年度以降で検討
10	岩村田小学校	10	稲荷町	市道	2-003	佐久市岩村田593-1	交差点に近い側溝蓋が車両通行時に騒音がひどい。防止措置を希望する。	側溝補修	佐久市	次年度以降で検討
11	岩村田小学校	11	花園町	県道	下仁田浅科線	鼻顔稲荷神社前	佐久市岩村田鼻顔稲荷神社前の横断歩道(県道と市道の交差点西側)は通学児童10数名をはじめ参拝者や住民等が利用するが、県道を南東から来る車はカーブで歩行者に気付かなく、しかも下り坂になっていて制動距離も長くなり、横断中の事故が懸念される。そのため、押しボタン式信号機と車両用補助信号機の設置を要望します。	押しボタン式信号機・ 車両用補助信号機の 設置	警察	佐久警察署へ伝達
12	岩村田小学校	12	上の城	市道	2-230	常木用水沿い	上ノ城区南上ノ城の常木用水沿い傾斜面は市の急傾斜崩落危険箇所指定され、それに沿う道路は通学路や保育園児の送迎で車が通る所になっている。昨年、ここの大木がズレ落ち、フェンスを傷め防犯灯を破壊し道路を塞ぐ事故が発生した。それまでも何度となく土砂が崩れたり、木が倒れ民家の一部を傷めたりすることも発生している。しかし、この傾斜面は私有地のため手が行き届かず、状況は年ごとに悪化。倒木などがあるたびに、市で片付けや補修をしていただいても感謝ではあるが、抜本的な手立てを講じていかないと、通学や登園をする子供達にとっても極めて危険性が高いと思う。加えて路面は溝鏝状態で、ひび割れや凹凸が多く道路としても危険で、市としての対応をお願いしたい。	急傾斜対策 舗装補修	長野県 佐久市	佐久建設事務所へ伝達 次年度以降で検討
13	岩村田小学校	13	上の城	市道	2-003	佐久市岩村田3190-1～3194	市道南側の側溝が作られてから50年程の間に何回かの舗装工事の結果、割れやうねりが生じている。側溝新規工事をお願いします。	側溝補修	佐久市	次年度以降で検討
14	岩村田小学校	14	上の城	市道	2-179	佐久市岩村田3062-4	道路が傾斜しているため、雨が降ると雨水が上原宅へ流れ込み、水たまりができて歩くことが難しい。 側溝の新設をお願いします。	側溝新設(雨水排水対策)	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
15	岩村田小学校	15	上の城	国道・県道	香坂中込線	佐久市岩村田3093-1	県道側道から出る際、市道側の車両を見るための道路反射鏡を設置希望。	カーブミラー新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達
16	岩村田小学校	16	上の城	国道・県道	香坂中込線	佐久市岩村田2568-8～2568-14	ガードレール未設置区間について、設置してほしい。	ガードレール新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達
17	岩村田小学校	17	相生町	県道	香坂中込線	相生町南信号交差点	相生町南交差点は、相生町及び一本柳の小学生約200名が利用する車の通行量の多い交差点です。現在、歩行者を車から守る車止めのポラードが3本しかなく、方が一、車がつっ込んでくれば大事故になりポラードがあり、過日、事故があったとき車が衝突し傷がついたが、安全が保たれた。早急にポラード等の設置が必要と考える。	ポラードの設置	長野県	佐久建設事務所へ伝達
18	岩村田小学校	18	相生町	国道・県道	香坂中込線	佐久市岩村田2147	現在、車止め支柱が3本しかなく、通学路で交通量も多く大変危険。至急増設してほしい。	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
19	岩村田小学校	19	相生町	市道	2-151	佐久市岩村田702-2	舗装修繕。	舗装全面補修	佐久市	今年度完了予定
20	岩村田小学校	20	相生町	市道	11-002	佐久市ヘアフェイス～佐久大学北西交差点	小中学生及び佐久大学生の通学路であり、大型車の往来の際には大変危険であるので、道路にグリーンベルトの設置をお願いしたい。	グリーンベルト新設	佐久市	次年度以降で検討
21	岩村田小学校	21	相生町	市道	11-002	佐久市ヘアフェイス～佐久大学北西交差点	佐久大学入口信号機から北側に掛けて、道路拡幅をお願いしたい。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
22	岩村田小学校	22	相生町	国道・県道	香坂中込線	佐久市岩村田670-6	R5の電線地中化の工事で降、振動で住宅の壁のひび割れ等の被害(4軒)。揺れの確認調査、対策をお願いしたい。	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
23	岩村田小学校	23	相生町	国道・県道	下仁田浅科線	佐久市岩村田694	県道側の元々の入口から入れるようにしてほしい	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
24	岩村田小学校	24	相生町	市道	2-492	佐久市岩村田1454-1	水路に蓋がなく、落下防止用の防御設備もない状況であり、通学路でもあり大変危険である。	転落防止柵新設	佐久市	次年度以降で検討
25	岩村田小学校	25	相生町	市道	11-002	佐久市岩村田1717-4	至急グレーチングを設置して頂きたい。	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討
26	岩村田小学校	26	相生町			佐久市岩村田1871-3	蓋付側溝への改修	水路補修	佐久市	次年度以降で検討
27	岩村田小学校	27	相生町	市道	2-250	佐久市岩村田1897-3	市道両側の白線が途中までしか引いてないので、岩高までの残り100m位も是非早めに引いてほしい	区画線(白線)引き直し	佐久市	次年度以降で検討
28	岩村田小学校	28	一本柳	市道	2-291	佐久市岩村田2224-5	変則4差路に面した家庭の高い壁が、見通しを悪くしていて、車同士の接触が予見される。カーブミラーや路面標示を要望したい。	カーブミラー新設	佐久市	次年度以降で検討
29	岩村田小学校	29	一本柳	市道	2-250	佐久市岩村田2016-3～2009-2	道路を拡幅し、既存の南北道路と同じ幅員にする。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
30	岩村田小学校	30	一本柳	市道	2-287	佐久市原東1号線一本柳東交差点北西隅切り	歩車道を分ける緑石の西側部分を縮小して、北側から原東1号線に出る車両があるときの、原東1号線を西から東進してきた車の進入を容易にする。	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
31	岩村田小学校	31	一本柳	市道	11-001	佐久市原東1号線一本柳東信号交差点	原東1号線の一本柳東信号付近の西行き停車線の2車線化 東行き停車線の2車線化	区画線(白線)引き直し	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
32	岩村田小学校	32	一本柳	市道	2-004	佐久市岩村田2301-4～2014-5の間	道路管理者が設置する停止指導線、交差点マーク及び外側線等の区画線整備の検討をお願いします。	区画線整備	佐久市	次年度以降で検討
33	岩村田小学校	33	猿久保			佐久市猿久保367-2	用水側壁が変形して危険なため、補修してください。	水路補修	佐久市	次年度以降で検討
34	岩村田小学校	34	猿久保	市道	3-033	佐久市猿久保411	側溝にグレーティングの蓋をしてほしい。	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討
35	岩村田小学校	35	猿久保東	国道・県道	香坂中込線	佐久市猿久保4488-1付近	除草剤散布(県道法面)	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
36	岩村田小学校	36	猿久保東	市道	3-015	佐久市猿久保826	U字溝が著しく破損しているため、交換をお願いします。	側溝補修	佐久市	次年度以降で検討
37	佐久平浅間小学校	1	長土呂	市道	1-066	佐久市長土呂1373	個人の所有地に隅切り整備。 現地立会のうえ決定。	道路拡幅	佐久市	来年度工事予定
38	佐久平浅間小学校	2	長土呂	市道	1-019	佐久市長土呂553-10～165-1付近	田中住建工場の北側道路の中央に用水・グレーティングが設置されているが、経年によりそのグレーティングがゆがみ、自動車を通るたびに雑音が生じて迷惑している。	側溝補修	佐久市	次年度以降で検討
39	佐久平浅間小学校	3	長土呂	市道	2-002	佐久市岩村田1082～長土呂428	全面舗装修繕	舗装全面補修	佐久市	本年度一部実施完了 来年度以降、継続工事予定
40	佐久平浅間小学校	4	長土呂	市道	2-005	佐久市長土呂1723-12付近	新興住宅地の拡大に伴い通学する児童約30名が歩道で安全に滞留したり、用水への転落を防ぐために、用水路への蓋の設置を要望いたします。	側溝蓋掛け	佐久市	来年度工事予定
41	佐久平浅間小学校	5	長土呂	市道	1-101	佐久市長土呂1796-4付近	小学生の通学路として歩行の安全のため。	グリーンベルト新設	佐久市	次年度以降で検討
42	佐久平浅間小学校	6	長土呂	市道	8-001	佐久市長土呂1725-12付近	南からの進入時、民家の塀で右方向の確認が困難。車と自転車の接触事故寸前の目撃あり。早急に設置を要望する。	カーブミラー新設	佐久市	次年度以降で検討
43	佐久平浅間小学校	7	長土呂	市道	1-008	佐久市長土呂465-10付近	速度を落とさず一時停止をしないまま通過する車があり、自動車同士の事故または人身事故になりかねない。ロードバンプのなどの対策をお願いします。	その他	佐久市	次年度以降で検討
44	佐久平浅間小学校	8	長土呂	市道	1-002	佐久市長土呂1117	道路改良(狹隘以外)	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
45	佐久平浅間小学校	9	長土呂	市道	8-001	佐久市長土呂1741-1付近	当該箇所は、小学校の指定通学路であるにも関わらず、横断歩道が設置されていない。南北方向に車が高速で通行しており非常に危険。見通しも悪いため、早急に設置を要望する。	横断歩道の設置	警察	佐久警察署へ伝達
46	佐久平浅間小学校	10	住吉町	市道	2-036	佐久市岩村田220-3	大雨時に雨水用道路側溝の整備、路肩舗装の補修	側溝新設(雨水排水対策)	佐久市	次年度以降で検討
47	佐久平浅間小学校	11	住吉町	市道	2-002	佐久市岩村田936-9	交差点周辺の舗装が痛んでおり、他工事による段差のため、自動車の通行時に振動等が発生しているので、舗装修繕工事を実施してほしい。	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
48	佐久平浅間小学校	12	住吉町	市道	2-119	佐久市岩村田1041-3	道路端の水除けが破損しているので、補修をお願いしたい。	側溝補修	佐久市	次年度以降で検討
49	佐久平浅間小学校	13	住吉町	市道	2-014	佐久市岩村田1027-1	宅地造成中の東側の市道であるが、現在未舗装なので舗装してほしい。	舗装新設	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
50	佐久平浅間小学校	14	住吉町	市道	2-006	佐久市岩村田909-2	交差点標示を分かりやすくするか、道路面に左折を表示してほしい。	その他	佐久市	次年度以降で検討
51	佐久平浅間小学校	15	住吉町	市道	2-019	佐久市岩村田968-4	通学で利用する道であるが、近年自動車の通行量が増加しており、危険であるため、片側歩道を設置してほしい。	その他	佐久市	次年度以降で検討
52	佐久平浅間小学校	16	西本町	国道・県道	岩村田停車場線	佐久市岩村田5037-8	交差点内歩道へのポラード設置	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
53	佐久平浅間小学校	17	西本町	市道	2-240	佐久市岩村田1342-14	道路を横断する側溝の騒音対策をお願いしたい。	その他	佐久市	次年度以降で検討
54	佐久平浅間小学校	18	西屋敷	市道	4-001	佐久市小田井曾根スクールバス停	曾根スクールバス停前の道路は朝方・夕方交通量が増加しています。スクールバスに乗り降りする児童が道路を横断するに危険であると考えますので、横断歩道を要望するものです。	横断歩道の新設	警察	佐久警察署へ伝達
55	佐久平浅間小学校	19	西屋敷	市道	4-001	佐久市小田井196-9付近	転落防止柵が破損している。	防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	佐久市	次年度以降で検討
56	佐久平浅間小学校	20	西屋敷	市道	4-001	佐久市小田井196-9付近	市道4-1号線に出る際に、左側の歩道や車が見えづらいので、正面にカーブミラーの設置を希望。	カーブミラー新設	佐久市	次年度以降で検討
57	佐久平浅間小学校	21	西屋敷	市道	4-001	佐久市小田井198-7付近	舗装修繕	舗装全面補修	佐久市	完了
58	中佐都小学校	1	中佐都地区	県道	小諸中込線	小諸中込線と旧中山道の交差点	小諸中込線と旧中山道の交差点は、中佐都インターへの直結道路となり、3月末の開通から4月末の1ヶ月間にすでに3件の事故が発生しており大変危険な交差点となっております。そんな中、中佐都小学校に通う児童たちは通学路として日々交差点を横断しており、安全面がとても心配な状況です。現在は、当交差点に横断歩道も信号機も無く、さらに一時停止の標示も分かりにくく、大変危険な状況です。そこで本年度の最重要事項として、小諸中込線と旧中山道の交差点に横断歩道や、一時停止線の明確な標示が必要であると考えており信号機等の設置を含めた安全対策を早急に行っていただきます様、お願いし要望と致します	横断歩道の設置、路面標示	長野県	佐久警察署へ伝達 一時停止線、カラー舗装実施済 合同点検にて更なる対策について 検討中であることを確認
59	中佐都小学校	2	赤岩	市道	8-016	舞花ダンススタジオ前交差点	カーブミラー新設	カーブミラー新設	佐久市	本年度工事予定
60	中佐都小学校	3	赤岩	市道	8-001	佐久市塚原627-9付近	交差点に一時停止線の表示と一時停止標識の設置。令和7年4月10日に事故が発生している。	一時停止規制	警察	佐久警察署へ伝達
61	中佐都小学校	4	常田	市道	2-005	佐久市常田219-1~135-1	グリーンベルト新設	グリーンベルト新設	佐久市	次年度以降で検討
62	中佐都小学校	5	常田	国道・県道	小諸中込線	佐久市常田318-1	側溝改修(断面拡幅等)	側溝改修(断面拡幅等)	長野県	佐久建設事務所へ伝達
63	中佐都小学校	6	常田	市道	9-024	佐久市常田284番地付近の市道	通学路の道路補修および「止まれ」表示の塗り直しと横断歩道の設置を要望いたします。	道路補修、止まれの再塗装、横断歩道の設置	佐久市	本年度一部工事実施予定
64	中佐都小学校	7	常田	市道	8-048	佐久市塚原965番地付近	停止線の整備を要望いたします。	停止線の引き直し	佐久市	本年度工事予定
65	中佐都小学校	8	常田	市道	8-056 9-063	佐久市常田335番地、325番地、1023番地付近の市道	カーブミラーの設置を要望いたします。	カーブミラー新設	佐久市	本年度工事予定
66	中佐都小学校	9	平塚	市道	10-003	佐久市平塚278-1付近	用水路への転落防止柵設置及び児童横断注意等の看板設置要望。	転落防止柵新設	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
67	中佐都小学校	10	平塚	市道	2-486	佐久市市道2-486号線	道路改良(狹隘以外)	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
68	中佐都小学校	11	平塚	県道	小諸中込線	県道小諸中込線と市道10-7号線接続部	県道小諸中込線と市道10-7の接続部において、交通量も多く児童の横断の際に危険となるため児童横断注意などの看板設置を希望します。	注意喚起看板	長野県	佐久建設事務所へ伝達
69	中佐都小学校	12	平塚	市道	10-005	市道10-005沿いフェンス	市道10-005沿いの水路に一部フェンスが途切れており、児童の用水路への転落防止のため延長を希望します。	転落防止柵設置	佐久市	次年度以降で検討
70	中佐都小学校	13	平塚	市道	8-142	佐久市塚原762-3から西側の交差点	塚原762-3から西側の交差点の見通しが悪いため、カーブミラー、児童飛び出し注意などの看板設置を希望します。	カーブミラー・注意喚起看板	佐久市	佐久建設事務所へ伝達
71	中佐都小学校	14	平塚	市道	2-486	中部横断道トンネル西側	中部横断道路の西側の旧中山道沿いの通学路がグリーンベルトがあるものの道幅60cmと狭く側溝に転落する危険があるため側溝にフタをつけていただきたい。	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討
72	中佐都小学校	15	根々井塚原	市道	8-162		ダイヤモンドの塗りなおし要望	区画線(白線)引き直し	佐久市	完了
73	中佐都小学校	16	根々井塚原	市道	10-001		側溝蓋掛け	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討
74	中佐都小学校	17	根々井塚原	市道	12-004		側溝蓋掛け	側溝蓋掛け	佐久市	完了
75	中佐都小学校	18	下塚原	市道	12-002		カーブミラー新設	カーブミラー新設	佐久市	本年度工事実施予定
76	中佐都小学校	19	下塚原	市道	12-001	佐久市シルバーポート塚原東	小破修繕	その他	佐久市	次年度以降で検討
77	高瀬小学校	1	大和田	市道	12-008		法面の枯れ木が道路側に傾いており、強風等により道路へ倒れる恐れがある。通学路であり、安全確保の観点から、引き続き土地所有者に伐採依頼をしてほしい。	その他	佐久市	土木課管理係より所有者あて伐採依頼通知予定。
78	高瀬小学校	2	落合	国道・県道	佐久小諸線	佐久市鳴瀬3505	グリーンベルト新設	グリーンベルト新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達 合同点検にて注意喚起のための路面標示やラバーボールの設置を検討していることを確認。
79	高瀬小学校	3	落合	国道・県道	佐久小諸線	佐久市鳴瀬3567	道路拡幅	道路拡幅	長野県	佐久建設事務所へ伝達
80	高瀬小学校	4	北岩尾	市道	12-057		側溝蓋掛け	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討
81	高瀬小学校	5	北岩尾	市道	12-006		道路補修及び水路蓋がけ要望	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
82	高瀬小学校	6	北岩尾	国道・県道	上原猿久保線		支障木伐採(市有地内)	支障木伐採(市有地内)	長野県	佐久建設事務所へ伝達
83	高瀬小学校	7	南岩尾	市道	12-017	佐久市鳴瀬1080	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
84	高瀬小学校	8	南岩尾	市道	12-028	佐久市鳴瀬317-2	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
85	高瀬小学校	9	南岩尾	市道	12-023	佐久市鳴瀬1099	カーブミラー補修	カーブミラー補修	佐久市	次年度以降で検討
86	高瀬小学校	10	南岩尾	市道	12-042	佐久市鳴瀬1071	カーブミラー補修	カーブミラー補修	佐久市	本年度工事予定
87	高瀬小学校	11	南岩尾	市道	12-021	佐久市鳴瀬1202-1	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
88	高瀬小学校	12	南岩尾	市道	12-018	佐久市鳴瀬1072-1	側溝補修	側溝補修	佐久市	次年度以降で検討
89	高瀬小学校	13	南岩尾	市道	12-018	佐久市鳴瀬1109	注意喚起標識(規制以外)新設	注意喚起標識(規制以外)新設	佐久市	本年度工事予定
90	高瀬小学校	14	南岩尾	市道	12-023	佐久市鳴瀬1099	カーブミラー補修	カーブミラー補修	佐久市	本年度工事予定
91	高瀬小学校	15	南岩尾	市道	12-026	佐久市鳴瀬1019-1	カーブミラー補修	カーブミラー補修	佐久市	本年度工事予定
92	高瀬小学校	16	南岩尾	市道	12-018		グリーンベルトの新設及び外側線の延長要望	グリーンベルト新設	佐久市	本年度工事予定
93	高瀬小学校	17	南岩尾	市道	12-018	佐久市鳴瀬1091付近道路	通学路になっており、横断歩道がない所を横断している。登校時は保護者が付添うが下校時は単独下校が多い。朝の通勤時間は特に車両の通行が多く非常に危険。	横断歩道の新設 グリーンベルトの設置 外側線の延長	警察 佐久市	グリーンベルトの新設及び外側線の延長については、本年度工事実施予定 佐久警察署へ伝達
94	高瀬小学校	18	今井	市道	31-003	佐久市今井529-1付近	道が狭く車のスピードが速い。	看板設置	佐久市	区へ看板配布済
95	高瀬小学校	19	三河田	市道	31-003	佐久市三河田76	舗装修繕	舗装全面補修	佐久市	本年度工事予定
96	高瀬小学校	20	三河田	市道	31-003		区民の除雪の負担が大きいため、除雪路線及び凍結防止剤散布路線に組み込んでほしい。	その他	佐久市	新規で請負可能な業者がいないため困難。
97	高瀬小学校	21	三河田	市道	31-003		区画線(白線)引き直し	区画線(白線)引き直し	佐久市	本年度工事予定
98	高瀬小学校	22	三河田	市道	31-003	市道31-003と14-013の交差点	この交差点は、どちらが優先かわからないので事故が多発し危険である。安全確保のため「止まれ」の標識など設置されたい。	止まれの標識設置	警察	佐久警察署へ伝達
99	高瀬小学校	23	三河田	市道	14-016		冬場に凍結による段差が発生し、通行に支障が出るため、段差解消をしてほしい。	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
100	高瀬小学校	24	三河田	市道	31-003		防犯カメラの設置要望。	その他	佐久市	不採用・取下げ
101	高瀬小学校	25	横和	国道・県道	小諸中込線		車止めの内側を歩けるよう側溝に蓋をしてほしい。	側溝蓋掛け	長野県	佐久建設事務所へ伝達
102	高瀬小学校	26	横和	市道	31-008	佐久市横和235-6付近交差点	通学路となっているこの十字路の道は、交通量が多く、また車のスピードが速く大変危険です。信号機の設置や児童通行時ランプ点灯、細い道は、車両通行の時間帯制限、一方通行等で安全に登下校できるようお願いしたい。	道路改良 通行規制	佐久市 警察	佐久警察署へ伝達

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
103	高瀬小学校	27	白山	市道	31-003	佐久市今井752-6	道路拡幅	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
104	高瀬小学校	28	白山	市道	31-003	佐久市三河田566-3	カーブミラー新設	カーブミラー新設	佐久市	本年度工事予定
105	野沢小学校	1	田町	市道	16-001	佐久市野沢343-10	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	本年度一部実施完了 来年度以降、継続工事予定
106	野沢小学校	2	田町	市道	16-039	佐久市取出町112	防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	防護柵(ガードレール、 転落防止柵)改修	佐久市	本年度一部実施予定 来年度以降、継続工事予定
107	野沢小学校	3	田町	市道	16-039	佐久市野沢196-4	八十二銀行前の変則五差路、カトリック幼稚園から出る細い道、一時停止ラインより手前の路面を赤でペイントする。 4月に下校中の小学生と軽トラで接触事故あり。小学校からも通学路として要望が出ている。	注意喚起路面表示(カラー舗装等)新設	佐久市	本年度実施予定
108	野沢小学校	4	田町	市道	16-033	佐久市野沢344	カーブミラー補修	カーブミラー補修	佐久市	次年度以降で検討
109	野沢小学校	5	鍛冶屋	市道	21-001	佐久市鍛冶屋232	グリーンベルト新設	グリーンベルト新設	佐久市	来年度工事予定
110	野沢小学校	6	鍛冶屋	市道	17-001	佐久市鍛冶屋177	カーブミラー新設	カーブミラー新設	佐久市	来年度工事予定
111	野沢小学校	7	取出町	市道	16-001	野沢会館東市道との接続箇所	小学校通学路安全確保のため横断歩道に路面標示をお願いします。 (別紙 小学校長・PTA会長の要望書)	横断歩道の設置 路面標示	警察 佐久市	佐久警察署へ伝達
112	泉小学校	1		市道	29-039	中澤橋東	これは、私が登下校時に通学路で感じた危険な事です。一つ目はアスファルトにひびが入ってへこんでしまっているところが多いことです。ひびのすき間から丈の長い草が生えてきてしまい、緑石のないグリーンベルト地帯が歩きにくくなっています。また、雨の日は水たまりができ、足がはまってしまうこともあります。グリーンベルト地帯は車との距離が特に近いため、へこみやひび割れが歩きにくさにつながり交通事故に直結してしまうように思います。まずは、緑石のない通学路の修繕をお願いしたいと思います。また、住宅街では見通しの悪いところが多くあります。運転する方も気をつけているとは思いますが、見通しが悪い交差点では車の前方がスッと現れてドキッとすることがあります。建物が密集している交差点にはミラーの設置や注意を促す看板の設置をお願いしたいと思います。通学路は、毎日私たちが使う道路です。快適に安全に登下校するために、実際に市の担当の方に歩いていただき、快適に安全に歩ける道であるかを判断していただきたいと思っています。	舗装補修	佐久市	本年度、部分補修を実施済み。
113	泉小学校	2	三塚	市道	29-032	佐久市三塚23-2	道路拡幅	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
114	泉小学校	3	泉野	市道	24-001	泉野団地内	歩道があるが、スピードを出している車があるため、路面に速度標示をするなど、速度を守る注意喚起を検討してほしい。(速度標識あり)	道路標示新設	佐久市	来年度、路面標示による注意喚起を実施予定
115	泉小学校	4	上桜井	市道	22-002	上桜井信号交差点	歩道が対角にあるため、2か所を横断するようになるので歩車分離信号交差点にしてほしい。	歩車分離信号への改良	警察	佐久警察署へ伝達
116	泉小学校	5	下桜井	市道	24-054	佐久市桜井396-2	側溝蓋の交換	側溝補修	佐久市	完了
117	泉小学校	6	下桜井	市道	24-002	佐久市桜井285-4	国道から側道へ入る信号の所にある市管理の三角地の防草シートが劣化し雑木や雑草が生えゴミが捨てられます。防草シートの張替えをお願いします。	その他	佐久市	次年度以降で検討
118	泉小学校	7	小宮山	国道・県道	相浜本町線		前年度白線を引いていただいた県道の路側帯の内側をグリーンベルトにしてほしい。	グリーンベルト新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達 合同点検にてドットラインの引き直しと延長を検討していることを確認

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
119	泉小学校	8	小宮山	市道	24-002		グリーンベルト新設	グリーンベルト新設	佐久市	来年度工事予定
120	泉小学校	9	小宮山	市道	28-026	佐久市小宮山	利用者は少ないが、人目もないところなので街灯を設置してほしい。	防犯灯設置	佐久市	今年度実施予定
121	泉小学校	10	前山北中	国道・県道	相浜本町線		両側歩道舗装打替え要望	舗装全面補修	長野県	佐久建設事務所へ伝達
122	岸野小学校	1	下県東	市道	25-004	佐久市伴野1725岸野小前～岸野児童館	グリーンベルト引き直し	区画線(白線)引き直し	佐久市	完了
123	岸野小学校	2	下県東	市道	25-009		カラー舗装新設	路面標示(カラー舗装等)による注意喚起(規制を除く)	佐久市	完了
124	岸野小学校	3	下県西	市道	25-004		舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	本年度一部実施完了 来年度以降、継続工事予定
125	岸野小学校	4	相浜	市道	26-144	佐久市根岸4017-3	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
126	岸野小学校	5	平井	市道	26-199	佐久市根岸サンピア付近	「止まれ」の道路標示の更新をお願いしたい。	道路標示の更新	佐久市	来年度工事予定
127	岸野小学校	6	沓沢	国道・県道	佐久小諸線		転落防止柵新設	転落防止柵新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達
128	岸野小学校	7	竹田	国道・県道	相浜本町線	佐久市根岸302-1	U字溝蓋の上に土砂が堆積して道路が狭くなっている。土砂を撤去して欲しい。	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
129	岸野小学校	8	下平	市道	25-031	佐久市市道25-31号線東側	道路改良(狭隘以外)	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
130	岸野小学校	9	下平	国道・県道	相浜本町線		側溝蓋掛け	側溝蓋掛け	長野県	佐久建設事務所へ伝達
131	岸野小学校	10	下平	国道・県道	相浜本町線		側溝補修	側溝補修	長野県	佐久建設事務所へ伝達
132	岸野小学校	11	下平	市道			防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	佐久市	次年度以降で検討
133	岸野小学校	12	東立科	市道	26-001	佐久市東立科 道路	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
134	中込小学校	1	中込地区	市道	31-004	滑津橋から滑津駅	中込原南の交差点からの通学路は、滑津橋手前まで歩道が設置され安全対策が講じられていますが、滑津橋から滑津駅までの道路は幅員が狭くなることから歩道が無くなり、極めて危険な状況となっています。 この状況から児童の通学を安全なものとするため、市はグリーンベルト設置、中込原南の信号から午前7時から8時まで自動車の進入禁止の対策を講じ、地元では見守り隊による指導等で安全対策に努めていますが、進入禁止区域内に住む関係者の車や大型トラックなどによる滑津駅踏切に向かっての走行があり、危険な状況は依然として解消されていません。特に滑津駅踏切は狭く自動車同士のすれ違いも厳しく、歩行側の道路は高い段差もあり児童たちの歩行は危険な環境にあります。 このため、従前より保護者の方から区に対して踏切の拡幅等による安全な通学路の確保要望があり、これに基づき区では市に対して対応をお願いしてまいりましたが実施されていません。 JR、地権者等の関係から難しい問題も多々あるかと思いますが、当該踏切拡幅など、さらに充実した安全な通学路の確保を要望いたします	道路拡幅	佐久市	合同点検にて関係機関と調整中であることを確認

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
135	中込小学校	2	前林	市道	31-006	中込1822付近(前林公会場前の道路)	該当道路は区民以外の車も多く通り車の通行台数が多い。区民児童の通学路にもなっているがスピードを出す車が多く危険である。制限速度表示を設置してほしい。	制限速度表示	警察	佐久警察署へ伝達
136	中込小学校	3	三石	市道	31-149	佐久市中込473付近	中込小学校への通学路になっているT字路で、近くの塀が見通しを悪くしており、歩行者と車の接触の危険があるので、カーブミラーを設置して安全性を高めたい。	カーブミラーの設置	佐久市	次年度以降で検討
137	佐久城山小学校	1	北耕地	国道・県道	254号		歩道橋の補修	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
138	佐久城山小学校	2	北耕地	市道	33-195		歩道の舗装補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
139	佐久城山小学校	3	太田部	市道	34-010	佐久市太田部226-4	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
140	佐久城山小学校	4	荒家	市道	33-029	佐久市平賀2097-1前の市道	この市道は狭いうえに当て当地でカーブになっており、徐行運転で走行してほしい。	速度規制	警察	佐久警察署へ伝達
141	佐久城山小学校	5	北口	市道	33-195		グリーンベルトの新設	グリーンベルト新設	佐久市	次年度以降で検討
142	佐久城山小学校	6	平賀下宿	市道	33-091		グリーンベルトの引き直し	グリーンベルト新設	佐久市	今年度工事予定
143	佐久城山小学校	7	平賀下宿	国道・県道	三分中込線		歩行者用横断旗の入れ物の交換	その他	佐久市	交換対応行っていないため、対応検討
144	佐久城山小学校	8	平賀中宿	市道	33-195		ラバーボールの補修	路肩ボール設置(路肩の明示)	佐久市	完了
145	佐久城山小学校	9	平賀中宿	市道	33-091		グリーンベルトの引き直し	グリーンベルト新設	佐久市	今年度工事予定
146	佐久城山小学校	10	アベニュー	県道	三分中込線	アベニュー佐久平入口	横断歩道の塗装がはがれてきており、道路がひび割れているところがあるので修繕してほしい。	舗装補修	長野県	佐久建設事務所へ伝達 合同点検にて舗装修繕等について検討していることを確認
147	佐久城山小学校	11	相立	国道・県道	254号	佐久市内山2570-1	よう壁等構造物補修	よう壁等構造物補修	長野県	佐久建設事務所へ伝達
148	平根小学校	1	平根地区	県道	草越豊昇佐久線	一本松交差点付近から横根入口まで	この付近の歩道の安全対策は、小学校体育館付近にガードパイプが設置され、小学校正門から児童館入口付近にガードボールが設置されていますが、これ以外は縁石のみとなっています。 また、一本松交差点から横根入口付近の交通事故件数は、過去5年間で60件(人身事故15件、物損事故45件)発生しており、小学校施設や小学校前の信号機に突っ込む事故が計5件発生する危険な箇所となっているため、以前から制限速度を50km/hから40km/hへの引き下げを要望してきましたが実現に至っておりません。 このため、平根小学校児童が使用する通学路は、県道草越豊昇佐久線を極力使用せず集落内の交通量の少ない道路を使用してきましたが、朝夕の通勤時間帯には、集落内の狭い道路へ迂回する通勤車両が増加し、児童の危険度が増したため、歩道がある県道草越豊昇佐久線の一本松交差点付近から平根小学校までの区間を今年度から通学路に指定し、一本松交差点付近から横根入口までの約1kmを通学路として使用しています。 県道草越豊昇佐久線の、一本松交差点付近から横根入口までの歩道は、平根小学校の通学路として使用しているため、車両の歩道への乗り上げ事故等から児童を守り、安全に通学できるよう、ガードレールまたはガードパイプの設置を強く要望いたします。	ガードレールまたはガードパイプの設置	長野県	佐久建設事務所へ伝達
149	平根小学校	2	横根	市道	5-001	佐久市うな沢最終処分場入口	側溝の蓋掛けと両側の白線の引き直し	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
150	平根小学校	3	横根	市道	5-041	佐久市横根1315-1	道路反射鏡の設置要望。	カーブミラー新設	佐久市	今年度工事予定
151	平根小学校	4	横根	市道	5-070	佐久市横根485~405	道路舗装改修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
152	平根小学校	5	横根	市道	5-002	佐久市横根区公会場北	側溝改良と蓋掛け	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討
153	平根小学校	6	横根	市道	5-001	佐久市横根511-1~横根橋	舗装打替え要望。	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
154	平根小学校	7	横根	市道	5-052	佐久市横根856-16	横断側溝の堆積土砂撤去。	側溝土砂撤去	佐久市	次年度以降で検討
155	平根小学校	8	上平尾	市道	39-002	佐久市上平尾805-17	歩道の状況が悪く、歩くと転びそうになる、危険を感じるので整備を望む。	その他	佐久市	完了
156	平根小学校	9	上平尾	国道・県道	草越豊昇佐久線	佐久市上平尾824-6	令和7年度より新たに通学路としているため、注意喚起と事故防止のために縁石上にガードポールを設置してほしい。	ガードレール新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達
157	平根小学校	10	上平尾	市道	6-030	佐久市上平尾集落内	グリーンベルトの設置要望。	グリーンベルト新設	佐久市	次年度以降で検討
158	平根小学校	11	上平尾	市道	39-002	佐久市平尾橋北側	信号までガードレールを設置してほしい	ガードレール新設	佐久市	次年度以降で検討
159	平根小学校	12	上平尾	市道	2-328	佐久市上平尾603-1	家屋が撤去されたことにより、高低差が出ている。	ガードレール新設	佐久市	次年度以降で検討
160	平根小学校	13	下平尾	市道	6-032	佐久市下平尾交差点~下平尾1216-1	通学路にグリーンベルトが未設置の箇所がある。	グリーンベルト新設	佐久市	来年度工事予定
161	平根小学校	14	下平尾	市道	7-010	佐久市下平尾757-1	安原用水脇に転落防止柵を設置してほしい。	転落防止柵新設	佐久市	次年度以降で検討
162	平根小学校	15	下平尾	市道	7-004	佐久市下平尾486-1	排水対策。	側溝新設(雨水排水対策)	佐久市	次年度以降で検討
163	平根小学校	16	下平尾			佐久市下平尾379-5	U字溝の破損部修理。 付近の道路から雨水が入り、溜まってしまって流れないので改善してほしい。	水路補修	佐久市	次年度以降で検討
164	東小学校	1	伊勢林	市道	39-002	佐久市安原1365-1付近	道路がせまく、通学路になっていることから、自動車の通行等に気を付けてもらいたいため。	看板設置	佐久市	区へ看板配布済
165	東小学校	2	伊勢林	県道市道	下仁田浅科線 39-002	佐久市新子田1919-1付近 佐久市安原1290-3付近	通学路にもなっていて、子供の安全のため。	看板設置	佐久市	区へ看板配布済
166	東小学校	3	駒場	市道	39-115	佐久市新子田1708-7	カーブミラー鏡面追加	カーブミラー鏡面追加	佐久市	次年度以降で検討
167	東小学校	4	新子田	市道	39-094	佐久市ヴィアールから東小への通学路	舗装修繕	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
168	東小学校	5	五十貫	市道	40-010	佐久市志賀5435	舗装全面補修	舗装全面補修	佐久市	次年度以降で検討
169	臼田小学校	1	丸山	市道	42-180	佐久市田口519	U300 グレーチング	側溝蓋掛け	佐久市	本年度分一部設置済 次年度継続予定
170	臼田小学校	2	下町	市道	42-099	佐久市田口3075-7、3193-2付近	三分方面からの車が児童館方面に向かい方向指示器を出さずスピードを落とさず走って来る車が多々見かけられる為。	一時停止規制	警察	佐久警察署へ伝達
171	臼田小学校	3	大奈良	市道	33-082	タツオカ精密付近	タツオカ精密前の横断歩道に横断旗の設置を希望。	横断旗の設置	佐久市	次年度以降で検討
172	臼田小学校	4	原	市道	42-006	佐久市田口5002-3～田口4982-4(山田用水)	用水路への転落防止 下流は設置済み	転落防止柵新設	佐久市	本年度一部工事予定
173	臼田小学校	5	上中込	国道・県道	川上佐久線		道路沿い水路への転落防止柵新設	転落防止柵新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達
174	臼田小学校	6	下越	県道	下仁田臼田線	友野菜局付近	歩行者用の信号機が南北側にあるが、東西側には無いので取り付けてほしい。	歩行者用信号の設置	警察	佐久警察署へ伝達
175	臼田小学校	7	竜岡	市道	44-002	佐久市下越1-29	大雨時の雨水流入防止対策で堰の設置をお願いします	その他	佐久市	次年度以降で検討
176	臼田小学校	8	三分	県道	川上佐久線	三分303-1と60-3の間の横断歩道	川上佐久線は直進期間が長くスピードを出しやすい。また大型トラックの通行量も多いため当該交差点での横断は危険が伴っている。交差点に歩行者用の信号を新設されたい。	歩行者用信号の設置	警察	佐久警察署へ伝達
177	臼田小学校	9	三条	市道	46-004	佐久市入澤332-1	舗装修繕	舗装全面補修	佐久市	本年度一部工事予定
178	臼田小学校	10	滝	市道	52-064	臼田小近くの横断歩道	横断歩道と歩道の段差があり危険です。歩道を削り歩道と車道の高低差をなくしていただきたいです。	段差解消	佐久市	工事完了
179	臼田小学校	11	湯原	国道・県道	臼田停車場線		中部横断道出口の注意喚起 佐久建設事務所	注意喚起標識(規制以外)新設	長野県	佐久建設事務所へ伝達
180	臼田小学校	12	湯原			臼田IC出口	臼田ICから出てきた車が、信号を無視して進行し、横断歩道を渡っている児童と接触しそうな危険な状況が複数回あったと、見守り隊や保護者から報告があった。佐久南IC方向から、臼田ICを降り、臼田小学校方面に左折する際、斜めの左折ラインがある。本来は信号に従い、左折ラインでも青信号で進行するはずであるが、信号に関係なく、進行して良い車線であると勘違いをしやすいのではないか。注意喚起の看板等を設置してほしい。	看板設置	佐久市長野県警察	合同点検にて横断歩道と路面標示の引き直しについて検討していることを確認
181	臼田小学校	13	上小田切西	市道	49-001	佐久市上小田切538	道路幅確保と道路上の雨水、氾濫水が水路側流れるように傾斜舗装をして欲しい。	舗装全面補修	佐久市	工事完了
182	臼田小学校	14	泉ヶ丘	市道	52-037	佐久市下小田切530	転落防止柵が低く、劣化している	防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	佐久市	本年度一部工事完了 次年度継続工事予定
183	臼田小学校	15	城山	市道	54-153	佐久市勝間5-1	一時停止位置で右側の見通しが悪い	カーブミラー新設	佐久市	本年度工事発注 次年度工事予定
184	臼田小学校	16	下荒	市道	54-105		新設と移設	カーブミラー新設	佐久市	次年度以降で検討

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
185	臼田小学校	17	下荒	市道	54-105	佐久市臼田1801-3	下荒児童公園内の樹木が道路へせり出しています。道路標識にかかる部分は区で伐採しましたが、高所はできません。大半がNTTの通信線にかかっています。NTTに問い合わせたところ、所有者負担での伐採とのことでした。市で伐採していただくことは可能でしょうか。	草刈り	佐久市	今年度対応予定
186	臼田小学校	18	下荒	市道	54-058	嶋屋種苗(株)角の交差点～国道141号に接続する道路	近隣住民の生活道路としての利用と、国道141号(臼田バイパス)への抜け道として利用する車両の往来で交通量が多い道路。児童の通学路としても利用している。道路標示(とまれ)及び停止線が消えている箇所があるため、引き直しを要望。	道路標示引き直し	佐久市	本年度工事予定
187	浅科小学校	1	御馬寄	市道	56-036		側溝改修(断面拡幅等)	側溝改修(断面拡幅等)	佐久市	来年度工事予定
188	浅科小学校	2	御馬寄	市道	56-001		停止線及び止まれ文字引き直し	区画線(白線)引き直し	佐久市	本年度工事予定
189	浅科小学校	3	八幡	市道	58-041		防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	佐久市	次年度以降で検討
190	浅科小学校	4	八幡	国道・県道	八幡小諸線		側溝補修	側溝補修	長野県	佐久建設事務所へ伝達
191	浅科小学校	5	御牧原	市道	60-001		グリーンベルトの拡張	グリーンベルト新設	佐久市	来年度工事予定
192	浅科小学校	6	御牧原	市道	60-001		バイパス沿いの竹やぶのこまめな手入れ	支障木伐採(市有地内)	佐久市	完了
193	望月小学校	1	金井町	市道	67-117	佐久市協和2394-1	グリーンベルト新設 協東区から同様の要望をうけている。	グリーンベルト新設	佐久市	来年度実施予定
194	望月小学校	2	御桐谷町	国道・県道	牛鹿望月線		バス停近くに横断歩道がないため、通行する車に「通学路」や「横断者あり」の表示の設置をお願いします。	その他	長野県	佐久建設事務所へ伝達
195	望月小学校	3	高橋	国道・県道	湯沢望月線	佐久市春日409-1	区の防災マップにあるとおり台風19号の際、道路が冠水した。歩道側は、グレーチングを増設していただき排水できるようになったが、反対側の側溝が2ヶ所壊れていて、物が詰まるとまた道路が冠水してしまう危険がある為、修理をしていただきたい。	側溝補修	長野県	佐久建設事務所へ伝達
196	望月小学校	4	新田	市道	66-071	新田バス停前	バス停の道を挟んで反対側に用水路があるが、ガードレールや柵などなく危険なため、柵の設置をお願いしたい。	ガードレール設置	佐久市	実施済み
197	望月小学校	5	三明	県道	大木浅田切線		細小路川が道路と接する場所にガードレールが設置されているが、両側にもう少し延長してもらえると川に近づけなくて良い。	ガードレール設置	長野県	佐久建設事務所へ伝達 合同点検にて車止めポール設置を検討していることを確認
198	望月小学校	6	比田井	市道	67-003	比田井公民館前	公民館の脇の歩行者が確認しにくいため、運転者への注意喚起の表示をしてほしい。	注意喚起の表示	佐久市	次年度以降で検討
199	望月小学校	7	比田井	県道	湯沢望月線	協和旧島屋さん前交差点	建物で歩行者が死角になるため「横断者あり」の注意喚起の表示を希望	看板設置	長野県	佐久建設事務所へ伝達 合同点検にて注意喚起のための路面標示を検討していることを確認。
200	望月小学校	8	比田井	市道	67-011	佐藤板金工業付近～善郷寺方面の水路	柵やガードレールがなく、児童の歩行に危険があるため、柵の設置をお願いしたい。	転落防止柵設置	佐久市	蓋掛けて本年度実施予定(継続工事)
201	望月小学校	9	天神	市道	67-257		舗装の一部がとびちり車のフロントガラスに傷がはいりました。舗装状態が悪いので補修をおねがいます。	舗装全面補修	佐久市	実施済み
202	望月小学校	10	天神	市道	67-186	坂道上の農道	農道斜面を補修した後、ガードレールが一部にしかなく、下の通学路に車が落下する可能性がある。ガードレールを延長設置してほしい。	ガードレール設置	佐久市	今年度対応予定

番号	小学校名	学校毎番号	区名	道種別	路線名	箇所名	通学路上の状況・危険の内容	要注意箇所の要望事項	事業主体	対応結果
203	望月小学校	11	協東	市道	67-117		道路脇の側溝が深く危険なため、側溝にフタをしてほしい	側溝蓋掛け	佐久市	本年度実施予定
204	望月小学校	12	高呂	市道			土手崩れの補修をお願いしたい	路肩補修	佐久市	実施済み
205	望月小学校	13	小平	市道	62-001	佐久市協和1018	崩れたコンクリートが下の水路に落ちて現地確認をお願いします。	路肩補修	佐久市	本年度実施予定
206	望月小学校	14	三井	市道	67-044	佐久市協和220-1	令和6年度に防護柵の延長施工したが、一番高い箇所スパンが足りないの、児童・高齢者が危険を感じている	転落防止柵新設	佐久市	次年度以降で検討
207	望月小学校	15	三井	市道		佐久市協和269	R6から再要望 U字溝劣化のためコンクリの蓋やグレーチングが陥没。その影響で宅地側のアスファルトも亀裂や沈下が発生。生活に支障があるので対応願いたい。	側溝改修(断面拡幅等)	佐久市	実施済み
208	望月小学校	16	三井	市道		佐久市協和475	令和6年度受付番号 三井-9 再陳情 道路の舗装が広範囲に割れ、民家の敷地に舗装の一部がずり落ちている為改修願いたい	路肩補修	佐久市	実施済み
209	望月小学校	17	三井	市道		佐久市協和220-1	令和6年度に施工対応完了報告がありましたが、施工場所が申請場所と違う	その他	佐久市	次年度以降で検討
210	望月小学校	18	三井	市道		佐久市協和361-3	R6から再要望 市道を走行中の車両が脱輪し車両損壊等が多々あるので、グレーチングの延長をお願いしたい。	側溝蓋掛け	佐久市	次年度以降で検討
211	浅間中学校	1	西本町	国道・県道	下仁田浅科線	佐久市岩村田1307-13	歩道の奥にある白色の柵が浅間中側に傾いており危険なので、補修をお願いしたい。	防護柵(ガードレール、転落防止柵)改修	長野県	佐久建設事務所へ伝達
212	浅間中学校	2	根々井	市道	11-002	佐久市根々井921-5~860-1	道路改良(狭隘以外)	道路拡幅	佐久市	次年度以降で検討
213	浅間中学校	3	大和田	県道	塩名田佐久線	佐久市鳴瀬	佐久中佐都ICに至る塩名田佐久線は交通量が増加傾向にある。大和田区に出入する交差点は中学、高校等の通路であり横断歩道を新設して頂きたい。	横断歩道の新設	警察	佐久警察署へ伝達
214	野沢中学校	1	下平	国道	142号	佐久南IC付近	高速から国道142号への出口に事故(横転等の重大事故を含む)が発生し地元区の負担が高まっている。ヘルシーテラス佐久南の利用客が増加し交通量が増加。さらに千曲バス本社移転が計画され交通量が増す。国土交通省管理事務所付近から国道142号までの間、信号が見えにくい。制限速度30kmをオーバーしている車両が多い。交差点の横断歩道は道路拡幅により、渡る時間がかかる歩車分離の信号が望ましい。	横断歩道の改良、交差点信号機の改良、予告等の新設、「減速」「事故多発場所注意」表示	警察	佐久警察署へ伝達
215	中込中学校	1	荒家	市道	33-062	佐久市平賀2011-3付近	歩道が西側にあり、中学生は滑津川堤防道路に行くため、指導を横断するが、横断歩道がないために設置してほしい。	横断歩道の設置	警察	佐久警察署へ伝達
216	浅科中学校	1	下原	市道	57-057	佐久市下原	アスファルトに穴があいているため修理してほしい。	舗装補修	佐久市	完了