

数量総括表

工事名							
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要		
道路維持工事							
区画線工							
△印式 実線	W150 1工区:2458+2工区:8100+3工区:511+ 4工区:(2500+133)+5工区:1600	m	15,302.0	15,300			
△印式 破線	W150 1工区:735+2工区:2025+ 3工区:103	m	2,863.0	2,860			
熔融式 実線	W300 1工区:3.5	m	3.5	4		停止指導線	
熔融式 矢印・記号・文字	W300(V字)15cm換算 2工区:140	m	140.0	140		減速V字	
熔融式 ゼブラ	W450(ゼブラ) 4工区:84	m	84.0	80		ゼブラ	
熔融式 矢印・記号・文字	W150換算(矢印) 4工区:75	m	75.0	80		矢印	
仮設工							
交通誘導員	14	人日	14.0	14			

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 1工区						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	2,458	m	2458			
ペイント式 破線	W150 供用区間	735	m	735			
溶融式 実線	W300 供用区間	3.5	m	3.5		停止線	

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 2工区						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	8,100	m	8100			
ペイント式 破線	W150 供用区間	2,025	m	2025			
溶融式 矢印・記号・文字	W300 供用区間 15cm換算	14m×5箇所×2=140	m	140		減速V字 (W300 14m/箇所)	

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 3工区						1.00	箇所当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	511	m	511			
ペイント式 破線	W150 供用区間	103	m	103			

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 4工区						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	2,500	m	2500			
ペイント式 実線	W150 供用区間	133	m	133			
溶融式 ゼブラ	W450 供用区間	84	m	84			
溶融式 矢印・記号・文字	W150 供用区間 15cm換算	75	m	75		矢印 10箇所	

