

工事番号											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

				部長		課長		係長		係		審査者		設計者	
--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	---	--	-----	--	-----	--

令和 3 年度

白田総合運動公園野球場グラウンド及びテニスコート
整備工事

閲覧設計書

佐久市白田 白田総合運動公園

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
野球場グラウンド整備 クレー舗装工：11,850m ² クレー(黒)舗装工：3,240m ² コンクリート舗装工：350m ² 防球ネット H14.8m：249m H10.0m：98m テニスコート整備 砂入り人工芝：1,550m ² フェンス H3.0m：119m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	40 1 東信(1) 03.09.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
基盤整備整備					
擁壁工		式			
ジオテキスタイル補強土壁工		式			
ジオテキスタイル敷設		式			
グラウンド・コート整備	1,550	m ²			工種 第0001号表
グラウンド・コート施設整備工		式			
作業土工		式			
床掘り 小規模 土砂		式			
	20	m ³			工種 第0002号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(発生土) 土砂 小規模	10	m ³			工種 第0003号表
埋戻し(RC-40) RC-40 小規模	3	m ³			工種 第0004号表
残土処理工		式			
土砂等運搬 場内小運搬 L=0.2km	10	m ³			工種 第0005号表
ダックアウト工		式			
ダックアウト基礎A 450×450×800	4	箇所			工種 第0006号表
ダックアウト基礎B 450×450×900	8	箇所			工種 第0007号表
ダックアウト設置 アルミ製 3連棟	2	基			工種 第0008号表
スコアボード工		式			

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
スコアボード基礎 700×700×700	4			箇所					工種	第0009号表
スコアボード設置 野球固定式(12回)	2			基					工種	第0010号表
競技施設工				式						
センターガイド SUS製	2			箇所					工種	第0011号表
ピッチャープレート SUS製受枠 4面体プレート	1			箇所					工種	第0012号表
ホームベース	1			箇所					工種	第0013号表
塁ベース SUS製上下金具 硬質ゴム製	3			箇所					工種	第0014号表
ネットポスト 鉄製 角型口100mm	2			組					工種	第0015号表
グラウンド・コート柵工				式						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防球ネット材料費 野球場 H=10m、14.8m	1			式					工種	第0016号表
フェンス材料費 テニスコート H=3.0m	119			m					工種	第0017号表
門扉材料費 テニスコート	1			式					工種	第0018号表
防球ネット工事費 野球場 H=10m、14.8m	1			式					工種	第0019号表
フェンス基礎工事費 テニスコート	62			箇所					工種	第0020号表
フェンス工事費 テニスコート H=3.0m	119			m					工種	第0021号表
門扉工事費 テニスコート	1			式					工種	第0022号表
グラウンド・コート舗装工				式						
グラウンド・コート用舗装工				式						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm	15,100		m	2					工種	第0023号表
下層路盤(車道・路肩部) 置換層含む RC-40 t=300mm	1,550		m	2					工種	第0024号表
下層路盤(歩道部) 凍上抑制層含む RC-40 t=430mm	350		m	2					工種	第0025号表
上層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm	1,550		m	2					工種	第0026号表
基層(車道・路肩部) 開粒度As13 t=50mm	1,550		m	2					工種	第0027号表
クレイ舗装 土混合土舗装 t=150mm	11,850		m	2					工種	第0028号表
クレイ舗装(黒) 黒土混合土舗装 t=150mm	3,240		m	2					工種	第0029号表
砂入り人工芝 芝丈19mm	1,550		m	2					工種	第0030号表
コンクリート舗装 t=70mm	350		m	2					工種	第0031号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地工 杉板 t=0.9cm					
	70	m			工種 第0032号表
*** 直接工事費 ***					
*** 現場環境改善費 (率分) ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 ***					
*** 工事原価 ***					
* 一般管理費等 *					

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計										
消費税等 相当額計										
工事費計										

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ジオテキスタイル(材料費)	1	m ²			施工 第0-0001号表
ジオテキスタイル敷設	1	m ²			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

床掘り

工種明細表

頁0-0011

小規模 土砂

工種 第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	1	m ³			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

埋戻し(発生土)

工種明細表

頁0-0012

土砂 小規模

工種 第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

埋戻し(RC-40)

工種明細表

頁0-0013

工種 第0004号表

RC-40 小規模

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³			施工 第0-0004号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.2	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0005号表

場内小運搬 L=0.2km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m ³			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

ダックアウト基礎A

工種明細表

工種 第0006号表

450×450×800

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダックアウト基礎A 450*450*800	1	箇所			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

ダックアウト基礎B

工種明細表

工種 第0007号表

450×450×900

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダックアウト基礎B 450*450*900	1	箇所			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

ダックアウト設置

工種明細表

工種 第0008号表

アルミ製 3連棟

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダックアウト設置	1	基			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	基			

スコアボード基礎

工種明細表

工種 第0009号表

700×700×700

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スコアボード基礎 700*700*700	1	箇所			施工 第0-0012号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

スコアボード設置

工種明細表

工種 第0010号表

野球固定式(12回)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スコアボード設置	1	基			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	基			

工種明細表

工種 第0011号表

SUS製

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
センターガイド SUS製	1	箇所			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

ピッチャープレート

工種明細表

工種 第0012号表

SUS製受枠 4面体プレート

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ピッチャープレート SUS製受枠 4面体プレート	1	箇所			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ホームベース	1	箇所			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

墨ベース

工種明細表

頁0-0023

工種 第0014号表

SUS製上下金具 硬質ゴム製

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
墨ベース SUS製上下金具 硬質ゴム製	1	箇所			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

ネットポスト

工種明細表

工種 第0015号表

鉄製 角型口100mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ネットポスト 鉄製 角型口100mm	1	組			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	組			

防球ネット材料費

工種明細表

頁0-0025

工種 第0016号表

野球場 H=10m、14.8m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ジョイント鋼管柱 216.3*t4.5- 216.3*t6.0(sTK540)- 190.7*t4.5(STK400) 見積単価	9	本			
ジョイントCP複合柱 コンクリート台柱(330- 413) 鋼管柱(318.5*t6.0- 267.4*t6.0- 216.3*t4.5(STK540) 見積単価	34	本			
ジョイントビーム 139.8* t3.0 (STK500) 見積単価	6	本			
ジョイントビーム 139.8* t3.0 (STK500) 見積単価	4	本			
ジョイントビーム 139.8* t3.0 (STK500) 見積単価	10	本			
ワインディングパイプ 450*2500 見積単価	9	本			
コンクリート根柵 1500*250 見積単価	34	組			
ビーム取付バンド 4BD-HE-17 見積単価	40	個			
自在バンド 4BD-HE-17 見積単価	43	個			

佐久市

防球ネット材料費

工種明細表

頁0-0026

工種 第0016号表

野球場 H=10m、14.8m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自在バンド 4BD-HE-17T 見積単価	95	個			
自在バンド 4BD-HE-23T 見積単価	68	個			
自在バント 4BD-HE-30T 見積単価	44	個			
自在バンド 4BD-HE-30 見積単価	34	個			
吊線金物 L型 見積単価	284	個			
垂直より線下部留金物 見積単価	43	個			
シンプル 丸・割 見積単価	334	個			
ターンバックル 12 見積単価	79	個			
ターンバックル 16 見積単価	88	個			

佐久市

防球ネット材料費

工種明細表

頁0-0027

工種 第0016号表

野球場 H=10m、14.8m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
亜鉛めっき鋼撚り線 一種A級 2.6*7 38mm2 見積単価	2,550	m			
亜鉛めっき鋼撚り線 一種A級 3.2*7 55mm2 見積単価	1,444	m			
巻付けグリップ 38mm2用 見積単価	158	個			
巻付けグリップ 55mm2用 見積単価	176	個			
リヒレン防球ネット 660 t /28本/40mm目 見積単価	4,202	m2			
金網フェンス サンカラ 3.2*40mm目 見積単価	430	m2			
鋼製門扉 片開き H2.0m*W1.0m(3.2*40mm目) 見積単価	5	基			
番線 結束番線 見積単価	600	m			
取付ロープ 4mm*200m 見積単価	33	巻			

佐久市

防球ネット材料費

工種明細表

工種 第0016号表

野球場 H=10m、14.8m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取付ロープ 6mm*200m 見積単価	11	巻			
資材運搬費(野球場等) ボールジョイント他 見積単価	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

フェンス材料費

工種明細表

工種 第0017号表

テニスコート H=3.0m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ネットフェンス 亜鉛めっき 高張力 支柱間2000mm H3000mm 刊行物単価	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

テニスコート

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
両開きくぐり門扉 H2000×W2000 見積単価	1	組			
片開きくぐり門扉 H2000×W1000 見積単価	2	組			
*** 単位当り ***	1	式			

防球ネット工事費

工種明細表

工種 第0019号表

野球場 H=10m、14.8m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防球ネット工事費	1	式			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	式			

テニスコート

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フェンス基礎工事費 テニスコート	1	箇所			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

フェンス工事費

工種明細表

工種 第0021号表

テニスコート H=3.0m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ネットフェンス工事費 テニスコート	1	m			施工 第0-0024号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種 第0022号表

テニスコート

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
門扉工事費 テニスコート	1	式			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	式			

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0023号表

RC-40 t=150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0024号表

置換層含む RC-40 t=300mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚300mm 2層施工	1	m ²			施工 第0-0027号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

下層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0025号表

凍上抑制層含む RC-40 t=430mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚430mm 3層施工	1	m ²			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0026号表

RC-40 t=150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	1	m ²			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

基層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0027号表

開粒度As13 t=50mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			施工 第0-0030号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

クレイ舗装

工種明細表

工種 第0028号表

土混合土舗装 t=150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土質改良混合土舗装工 t=15cm 良質土60%+洗滌砂40% 見積単価	1	m2			
表面処理工 土質改良混合土舗装用 塩化加ソム1.2kg/m2 洗滌砂0.003m3/m2 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

クレイ舗装(黒)

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0041

黒土混合土舗装 t=150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
黒土混合土舗装工 t=15cm 黒土混合土(黒土60%+砂40%) 見積単価	1	m2			
表面処理工(黒土混合土舗装用) 塩化カルシウム1.2kg/m2 砂0.003m3/m2 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

砂入り人工芝

工種明細表

工種 第0030号表

芝丈19mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂入り人工芝敷設工 芝丈19mm コートライン工含む 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

t=70mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装 t=70mm	1	m ²			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

目地工

工種明細表

工種 第0032号表

杉板 t=0.9cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地(板材) 長2.0m厚0.9cm幅9cm	1	m			施工 第0-0034号表
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木シート 不織布(長繊維系) 刊行物単価		m2		土木シート 不織布(長繊維系) 刊行物単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機	材規格	構成比	単位	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
普通作業員			人		普通作業員				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
特殊作業員			人		特殊作業員				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施工内訳表

頁0-0047

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0003号表

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0048

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0003号表

標準単価：
1

m 3 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施工内訳表

頁0-0049

埋戻し
小規模

土砂

施工 第0-0004号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次		
タンパ及びランマ[ランマ] 質量60~80kg		供用日		タンパ及びランマ[ランマ]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

施工内訳表

頁0-0050

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0004号表

1
標準単価：

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単 位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施工内訳表

頁0-0051

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 0.2km以下

バツク杓 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0-0005号表

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 小規模 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 0.2km以下				積込機種・規格: バツク杓 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0006号表

ダックアウト基礎A
450*450*800

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.303	m ²			施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.44	m ²			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.162	m ³			施工 第0-0009号表 人力打設
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0053

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0-0007号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0054

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0-0007号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類: 再生クラッシュラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0055

型枠
一般型枠

小型構造物

施工 第0-0008号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0009号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0009号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

施工 第0-0010号表

ダックアウト基礎B
450*450*900

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.303	m ²			施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.62	m ²			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.182	m ³			施工 第0-0009号表 人力打設
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製ダックアウト 3連棟 見積単価	1	基			
普通作業員	6	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0012号表

スコアボード基礎
700*700*700

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.640	m ²			施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.96	m ²			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.343	m ³			施工 第0-0013号表 人力打設
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0013号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0013号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
スコアボード 野球固定式(12回) 見積単価	1	基			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー R C - 4 0	0.09	m 2			施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.18	m 2			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.014	m 3			施工 第0-0009号表 人力打設
センター金具丸型 SUS製 見積単価	1	個			
普通作業員	0.25	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0065

ピッチャープレート
SUS製受枠 4面体プレート

施工 第0-0016号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.809	m ²			施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.605	m ²			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.108	m ³			施工 第0-0009号表 人力打設
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.019	m ³			施工 第0-0017号表
ピッチャーマウンド成型工 見積単価	1	箇所			
ピッチャープレート設置工 受枠 4面体プレート40mm プレート据付費共 基礎別途	1	基			見積単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0066

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)25kg袋入
機械構成比:

1:3

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m3 当り

施工 第0-0017号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t		セメント(高炉B) 25kg袋入		
洗滌砂 長野県建設部実施設計単価		m3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
混合比: 1:3				セメント種類: セメント(普通ポルトランド)25kg袋入		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	0.279	m ²			施工 第0-0008号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.033	m ³			施工 第0-0017号表
ホームベース設置工 見積単価	1	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0019号表

型ベース
SUS製上下金具 硬質ゴム製

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	0.16	m ²			施工 第0-0008号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.016	m ³			施工 第0-0017号表
型ベース設置工 SUS製上下金具 硬質ゴム製 ベース据付費共	1	組			見積単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0069

ネットポスト
鉄製 角型口100mm

施工 第0-0020号表

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	1.28	m ²			施工 第0-0021号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.864	m ²			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.676	m ³			施工 第0-0013号表 人力打設
テニスポスト(鉄製) 角型口100mm 見積単価	1	組			
埋設管リブ付き アルミ角形テニス用 見積単価	1	組			
普通作業員	1	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

頁0-0070

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0021号表

1
標準単価：

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0071

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比：

再生クラッシュラン RC - 40

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0021号表

標準単価：

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ジョイスト鋼管柱基礎工 450*2500 見積単価	9	本			
ジョイストCP複合柱基礎工 コンクリート根枷取付含む 見積単価	34	本			
建柱工 3段組立建柱 見積単価	9	本			
建柱工 4段組立建柱 見積単価	34	本			
ジョイントビーム工 見積単価	20	箇所			
自在バンド取付 見積単価	284	箇所			
燃線架渉 水平・垂直・プレス 見積単価	3,994	m			
ネット取付 見積単価	4,202	m2			
金網フェンス取付 サンカラ 3.2*40mm目 見積単価	430	m2			
門扉工 片開 H2.0m*W1.0m(3.2*40mm目) 基礎工含む	5	箇所			見積単価
重機損料 高所作業車 見積単価	30	台			
重機損料 掘削機 見積単価	9	台			

施工内訳表

施工 第0-0023号表

フェンス基礎工事費
テニスコート

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.16	m ²			施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.72	m ²			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.054	m ³			施工 第0-0009号表 人力打設
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ネットフェンス工事費
テニスコート

施工内訳表

施工 第0-0024号表

頁0-0075

50 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	7.55	人			
普通作業員	7.62	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	50	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0076

門扉工事費
テニスコート

施工 第0-0025号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	1.93	m ²			施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.84	m ²			施工 第0-0008号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.91	m ³			施工 第0-0013号表 人力打設
両開きくぐり門扉組立費 H2000×W2000 見積単価	1	組			
片開きくぐり門扉組立費 H2000×W1000 見積単価	2	組			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0077

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0026号表

1
標準単価：

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 排ガス2次 質量8~20t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0-0026号表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm

1層施工

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		クラッシャーラン C-40		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm): 150 材料: 再生クラッシャーラン RC-40				施工区分: 1層施工 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0079

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚300mm

2層施工

施工 第0-0027号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 排ガス2次 質量8~20t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0-0027号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 300mm

2層施工

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		クラッシャーラン C-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0081

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚430mm

3層施工

施工 第0-0028号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ[クローラ型]賃料		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1次 質量3~4t		日		振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施工内訳表

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚430mm

3層施工

施工 第0-0028号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 430 材料 : 再生クラッシュラン RC - 40				施工区分 : 3層施工		

施工内訳表

頁0-0083

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 150 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0029号表

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3.1 m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量 10 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 質量 8 ~ 20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0-0029号表

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石

全仕上り厚 150mm

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料: 粒度調整碎石 施工区分: 1層施工 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm): 150 材料(粒度調整碎石): 再生クラッシャーラン RC-40		

施工内訳表

頁0-0085

基層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 50 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

施工 第0-0030号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料 舗装幅2.3~6m		日		アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料		
ロードローラ[マカダム]賃料 質量10~12t		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量8~20t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施工内訳表

頁0-0086

基層（車道・路肩部）
3.0m超

平均仕上り厚 50mm

施工 第0-0030号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
開粒度As13 有効桁上位3桁 刊行物単価		t		アスファルト混合物 開粒度(13)		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 1.2号パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：1.94t/m3 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0031号表

コンクリート舗装
t=70mm

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.14	m ²			施工 第0-0032号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.07	m ³			施工 第0-0033号表 人力打設
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

施工 第0-0032号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0033号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0033号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

