

塩ビ管及び塩ビ製品

No.	資材名称	規格	呼径	アロン化成(株)	(株)タカミツ	積水化学工業(株)	前澤化成工業(株)
1	本管	ゴム輪受口片受直管	φ200	○	○	○	○
		両受直管	φ250	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
2	マンホール継手	上流用、ゴム輪受口	φ250	○	○	○	○
			φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
		下流用	φ250	○	○	○	○
			φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
		内副管用	φ250	○	○	○	○
			φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
3	副管用マンホール継手	ゴム輪受口	φ250	○	○	○	○
4	副管用90° 支管	本管H P 用	φ200	○	○	○	○
			φ150	○	○	○	○
			φ250	○	○	○	○
			φ300	○	○	○	○
5	副管用90° 支管	本管塩ビ管用	φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
6	副管用90° 曲管		φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
			φ250	○	○	○	○
			φ300	○	○	○	○
7	カラー継手	本管用	φ200	○	○	○	○
			φ250			○	○
8	ブレーシエンド直管		φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
			φ250	○	○	○	○
			φ300	○	○	○	○
9	90° 支管	本管H P 用 本管径φ150～600	各種	○	○	○	○
10	60° 支管	本管H P 用 本管径φ150～600	各種		○	○	○
11	90° 支管	本管塩ビ管用 本管径φ150～600	各種	○	○	○	○
12	60° 支管	本管塩ビ管用 本管径φ150～600	各種	○	○	○	○
13	30° 自在曲管		φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
	45° 自在曲管		φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
	60° 自在曲管		φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
	75° 自在曲管		φ150	○		○	○
			φ200	○		○	○
14	樹接続砂付短管		φ150	○	○	○	○
			φ200		○	○	○
15	キャップ		φ150		○	○	○
			φ200		○	○	○
16	カラー継手		φ150	○	○	○	○
			φ200	○	○	○	○
			φ250	○	○	○	○
			φ300	○	○	○	○
17	卵形管	ゴム輪受口片受直管	φ200	○			
			φ250				
18	卵形管マンホール継手	ゴム輪受口	φ200				
			φ250				
19	支管	本管卵形管φ200～φ250	φ150				
			φ200				
20	60° 支管	本管卵形管φ200～φ250	φ150				
			φ200				
21	ロック式可とう支管		φ150	○		○	
			φ200	○		○	
22	塩ビ製小口径マンホール	立上り差口・上流ゴム輪受口 (本管φ300)	ストレート	φ150	○	○	○
				φ200	○	○	
		曲がり	φ150	○	○		○
			φ200	○	○		○
		ドロップ	φ150	○			○
			φ200	○			○
		合流	φ150	○			○

			φ 200	○			○
	立上り差口・上流ゴム輪受口 (本管 φ 300・リップ管用)	ストレート	φ 150	○	○		
			φ 200	○	○		
		曲がり	φ 150	○	○		
			φ 200	○	○		
		ドロップ	φ 150	○	○		
			φ 200	○	○		
		合流	φ 150	○	○		
			φ 200	○	○		
	立上り受口・上流ゴム輪受口	内蓋	φ 150	○	○		
			φ 200	○	○		○
			φ 300	○	○	○	○
23	分岐付副管マンホール継手	150-150	φ 150		○		
		200-200	φ 200		○		
24	コンパクト支管 固定	本管径 φ 150		○		○	○
		本管径 φ 200		○		○	○
	コンパクト支管 自在	本管径 φ 150		○		○	
		本管径 φ 200		○		○	
25	リップ付硬質塩化ビニル管	一式					
	直管	片受直管	φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
		両受直管	φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
	マンホール継手	上流用	φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
		下流用	φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
		内副管	φ 150		○		
			φ 200		○		
			φ 250		○		
			φ 300		○		
			φ 350		○		
	副管分岐用90° 継手		φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
	副管用90° 支管		φ 150	○		○	
			φ 200	○		○	
	90° 支管		φ 150	○	○	○	
			φ 200	○	○	○	
	60° 支管		φ 150				
			φ 200				
	90° 自在支管		φ 150	○	○	○	
			φ 200	○	○	○	
	60° 自在支管		φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
	カラー継手		φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
	VU-RR受ロ-リップ差し口変換継手		φ 150	○	○	○	
			φ 200	○	○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
	リップ受ロ-VU差し口変換継手	I 型	φ 150	○	○	○	
			φ 200	○	○	○	

	リブ受ロ-VU差し口変換継手	II 型	φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
			φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
	リブ差しロ-VU差し口変換継手	ロングタイプ	φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
			φ 150		○	○	
	リブ差しロ-VU差し口変換継手	ショートタイプ	φ 200		○	○	
			φ 250		○	○	
			φ 300		○	○	
			φ 350		○	○	
			φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
	リブ枝付管		φ 250			○	
			φ 300			○	
			φ 350			○	
			φ 150		○	○	
			φ 200		○	○	
	リブ管用可とう継手		φ 250				
			φ 300				
			φ 350				
			φ 150	○		○	
			φ 200	○			
26	リブ管用コンパクト支管 固定	本管径 φ 150	φ 100	○		○	
		本管径 φ 200	φ 100	○		○	
			φ 150	○		○	
	リブ管用コンパクト支管 自在	本管径 φ 150	φ 100	○			
		本管径 φ 200	φ 100	○			
			φ 150	○			
27	リブ管用ロック式可とう支管	本管径 φ 150	φ 100	○	○	○	
		本管径 φ 200	φ 100	○	○	○	
			φ 150	○	○	○	
28	なめらか自在継手	VU φ 100		○			
	本管用なめらか自在曲管	φ 150、15° (VU用)		○			
	本管用なめらか自在曲管	φ 150、30° (VU用)		○			
	本管用なめらか自在曲管	φ 200、15° (VU用)		○			
	本管用なめらか自在曲管	φ 200、30° (VU用)		○			
	本管用なめらか自在継手 (リブ管用)	φ 150		○			
		φ 200		○			
	本管用なめらか自在継手	VU φ 150		○			
		VU φ 200		○			

マンホール鉄蓋

No.	資材名称	規格	呼径	日之出水道機器 (株)	長島鋳物 (株)	紅枝 (株)
1	マンホール鉄蓋	T-25	φ 600	○	○	○
		T-14		○	○	○
2	マンホール鉄蓋	T-25	φ 900	○	○	
		T-14		○	○	
3	マンホール鉄蓋	T-25	φ 300	○	○	
		T-14		○	○	

マンホール鉄蓋 (除雪対応)

No.	資材名称	規格	呼径	日之出水道機器 (株)	長島鋳物 (株)
1	マンホール鉄蓋	T-25	φ 600	○	○
		T-14			○
2	マンホール鉄蓋	T-25	φ 900		○
		T-14			○
3	マンホール鉄蓋	T-25	φ 300		○
		T-14			○

組立式マンホール

No.	資材名称	規格	ベルテクス (株)	藤村クレスト (株)
1	0 号	内径750	○	○
2	1 号	内径900	○	○
3	2 号	内径1200	○	○

4	3号	内径1500	○	○
5	Y号	内径600	○	
6	E1号	内径600×900	○	

レジンマンホール

No.	資材名称	規格	日之出水道機器 (株)
1	レジンマンホール	内径φ300	○
2	レジンマンホール	内径φ500	

ゴム製可とうマンホール継手

No.	資材名称	規格	(株) 信明産業	アロン化成(株)
1	ゴム製可とうマンホール継手	VU管用 φ150～350 拡張バンド	○	
2	ゴム製可とうマンホール継手	HP管用 φ150～350 拡張バンド	○	
3	ゴム製可とうマンホール継手	リブ管用 φ150～350 拡張バンド	○	
1	ゴム製可とうマンホール継手	VU管用 φ150～350 貼付		○
2	ゴム製可とうマンホール継手	HP管用 φ150～350 貼付		○
3	ゴム製可とうマンホール継手	リブ管用 φ150～350 貼付		○

埋設標示テープ、シート

No.	資材名称	規格	ヨツギ(株)	東洋平成ポリ マー (株)
1	埋設標示テープ	30mm巾	○	
2	埋設標示シート	150mm巾	○	○
		400mm巾	○	○

埋戻し用土砂

No.	資材名称	規格	(株) SHIOSAWA	(有) 田村碎石 商会	(株) 安井建設
1	埋戻し用土砂	粒径100mm以下、修正CBR・20以上	○	○	○

山砂

No.	資材名称	規格	(株) 安井建設	(株) 堀籠重機
1	山砂	粒径20mm以下、粒径加積曲線が極端でないもの	○	○