



注記

1. M1WL以上では連続運転が可能です
2. タイマー設定について
モーター保護用タイマーは、15分に設定して下さい。(M1WLよりカウント開始)
空転防止タイマーは、流入量が無い時にV1WLでポンプが停止する様、調整して下さい。(M2WLよりカウント開始)



(JIS10K薄型フランジ)

概略質量		本体	345 Kg
着脱ベント			11 Kg
潤滑油量 (添加タービン油VG32)			1.5 L
ベアリング NO		上部	6307 ZZ
		下部	7312 BDB

整理番号
FILE. NO.


KUBOTA Corporation		型式	口径	図番	DWG. NO.		
クボタ水中ポンプ		KS-VG 807A (F)	X80	F P - 4 2 9 1 6			
外形寸法図		製造 1E-3667-01A					
		SUITYU/WORK KSVG OJ 807 7GFC0FS 新子室回轉 SUITYUU/WORK @KSVGWAKUA40UT2XXX@					

クボタ、水中ボルテックスポンプ
構造図

型式
KS-VG

口径
φ80~φ100

備考
フライホイール付
吸込口管付



926-3	ケーブル押エ (保護装置)	
926-2	ケーブル押エ (保護装置)	
926-1	ケーブル押エ (電動機)	
918-2	上軸受箱	
918-1	下軸受箱	
914	上部ヘ アリンク	
913	下部ヘ アリンク	
912	シールカバー	
911	メカニカルシール	
907	ローター	
906	ステーター	
903	ヘッドカバー	
902	モーターフレーム	
814-3	水中ケーブル (保護装置)	
814-2	水中ケーブル (保護装置)	
814-1	水中ケーブル (電動機)	
681	フライホイール	
656	浸水検知器	
434	羽根車ボルト	
372	継丸ゴム	
371	Oリング (1~5)	
366-2	キー (フライホイール)	
366-1	キー (モーター)	
361	羽根車キー	
357	カ イ ト 金具	
342-2	菊座金	
342-1	菊座金	
341-2	フライホイールナット	
341-1	軸受ナット	
317	カバー	
307	軸受カバー	
261	羽根車押え	
240	主軸	
230	羽根車	
227	アダプター	
220	ケーシングカハ	
217	吸込口管	
201	ケーシング	
品番	部品表	

適用部品材質表 P4-213176

KUBOTA Corporation

承認

藤井

審査

荒木

担当

荒木

図番 DWG. NO.

P4-228378



SUITYUU/WORK KSVG CONST GFCOFS
SUITYUU/WORK @KSVG CONST

適用部品材質表

KSV0 PART GFCOFS

製番

1E-3667-01A

整理番号

FILE. NO.

クボタ、水中ボルトックスポンプ
構造図

型式
KS-VO
KS-VG

口径
Ø80~Ø100

備考
フライホイール付
吸込口管付

926-3	ケーブル押工 (保護装置)	FC200	1	
926-2	ケーブル押工 (保護装置)	FC200	1	
926-1	ケーブル押工 (電動機)	FC200	1 s	
918-2	上軸受箱	FC200	1	
918-1	下軸受箱	FC200	1	
914	上部ベアリング	SUJ2	1	
913	下部ベアリング	SUJ2	1 s	
912	シールカバー	FC200	1 s	
911	メカニカルシール	NSO	1 s	カーボンXセラミック, SiC X SiC
907	ローター	ケイ素鋼板	1	
906	ステーター	ケイ素鋼板	1	
903	ヘッドカバー	FC200	1	
902	モーターフレーム	FC200	1	
814-3	水中ケーブル (保護装置)	2RNCT/2PNCT	1 式	
814-2	水中ケーブル (保護装置)	2RNCT/2PNCT	1 式	
814-1	水中ケーブル (電動機)	2RNCT/2PNCT	1 式	
681	フライホイール	S45C	1	
656	浸水検知器	市 販	1	
434	羽根車ボルト	SUS304	1	
372	継丸ゴム	C R	1	
371-5	Oリング	NBR	1	
371-4	Oリング	NBR	1	
371-3	Oリング	NBR	2	
371-2	Oリング	NBR	1	
371-1	Oリング	NBR	1	
366-2	キー (フライホイール)	S45C	1	
366-1	キー (モーター)	S45C	1	
361	羽根車キー	SUS304	1	
357	カ*イト* 金具	FCD450	1	
342-2	菊座金	SS400	1	
342-1	菊座金	SS400	1	
341-2	フライホイールナット	SS400	1	
341-1	軸受ナット	SS400	1	
317	カバー	FC200	1	
307	軸受カバー	FC200	1	
261	羽根車押え	SUS304	1	
240	主軸	SUS403	1	
230	羽根車	SCS13	1	
227	アダプター	FC200	1	
220	ケーシングカバー	FC200	1	
217	吸込口管	SUS304	1	
201	ケーシング	FC200	1	
品番	部 品 名 称	材 質	個数	摘 用

適用構造図番

P4-213175

P4-228378

KUBOTA Corporation

承認



審査



担当



図 番 DWG. NO.

P4-213176



SUITYUU/WORK KSV0 PART1 GFCOFS
SUITYUU/WORK ØKSV0 PARTØ

適用構造図
KSV0 CONST GFCOFS
KSVG CONST GFCOFS

製番

1E-3667-01A

整理番号

FILE. NO.