

令和 7 年度

農村地域防災減災事業

金井池地震耐性評価業務

金抜設計書

当 初

所在地 佐久市印内 5 6 5 － 9 0 （印内原区）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	40 1 東信（1） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（%） 測量安全費地域区分 電子成果品作成費（測量） 電子成果品作成費（設計） 地質調査安全費地域区分 電子成果品作成費（調査）	01 一般 10 % 04 その他 02 その他又は計上なし 03 計上なし 04 その他 01 その他又は計上なし		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊						
一般測量業務						
直接測量費						
打合せ業務						
			式			
業務打合せ 着手前 一般測量						00
	1		回			施工 第0 -0001号表
路線測量						
			式			
路線測量 現地踏査 平 地・耕 地						00
	0.09		k m			施工 第0 -0002号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 20m						00
	1		断面			施工 第0 -0003号表
深浅測量（ダム・貯水池深浅測量） 水面幅45m 水深1m以上3m以下						00
	1		測線			施工 第0 -0004号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接測量費 (下記費用含まない) ＊ ＊						
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						
旅費・交通費 (測量業務打合せ) 測量業務 1 5 0 0 c c 運転時間 1 時間超え 2 時間以内 (標準)						00
	1		回			施工 第0 -0005号表
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊						
＊ ＊ その他 ＊ ＊						
印刷製本費						
	1		冊			
＊ ＊ 直接経費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費 (測量) ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務価格 ＊ ＊										
＊ ＊ 測量業務 消費税等相当 額 ＊ ＊										
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊										

(業務費内訳書)

＊ ＊設計業務＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊設計業務＊ ＊						
設計業務						
直接人件費						
実施設計業務						
			式			
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 4 m 設計堤長 9 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0007号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 4 m 設計堤長 9 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0008号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 4 m 設計堤長 9 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0009号表
点検取りまとめ ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0010号表
照査	1		箇所			00 施工 第0 -0011号表

(業務費内訳書)

＊ ＊設計業務＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査解析業務						
直接人件費						
打合せ業務						
			式			
業務打合せ 着手前 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0012号表
業務打合せ 中間 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0013号表
業務打合せ 最終 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0014号表
地質・土質調査解析						
			式			
地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析) 〔市場単価〕 現場ボーリング本数 2 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0015号表
地質調査 資料整理取りまとめ(解析) 〔市場単価〕 現場ボーリング本数 2 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0016号表

(業務費内訳書)

＊ ＊設計業務＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 断面図等の作成（解析） 〔市場単価〕 現場ボーリング本数2本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1		業務			00 施工 第0 -0017号表
地質調査 総合解析とりまとめ 〔市場単価〕 現場ボーリング本数2本 土質区分：土質ボーリング 試験種目4～5 電子成果品費対象外	1		業務			00 施工 第0 -0018号表
＊ ＊人件費＊ ＊						
＊ ＊旅費交通費＊ ＊						
旅費・交通費（設計業務打合せ） 設計業務 1500cc 運転時間1時間超え2時間以内（標準）	3		回			00 施工 第0 -0019号表
＊ ＊その他＊ ＊						
印刷製本費	1		冊			
＊ ＊直接原価＊ ＊						
＊ ＊その他原価＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊設計業務＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊設計業務原価＊ ＊						
＊ ＊一般管理 費等＊ ＊						
＊ ＊設計業務価格＊ ＊						
＊ ＊設計業務 消費税等相当 額＊ ＊						
＊ ＊設計業務費＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊						
地質・土質調査業務						
直接調査費						
ボーリング調査						
			式			
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方						00
	6.0	m				施工 第0 -0020号表
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 礫混じり土砂 鉛直下方						00
	8.0	m				施工 第0 -0021号表
地質調査 土質ボーリング φ 8 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方						00
	2.0	m				施工 第0 -0022号表
地質調査 現場透水試験 ケーシング法 [市場単価] ∴ G L - 1 0 m以内						00
	2	回				施工 第0 -0023号表
地質調査 サンプルング 固定ピストン式シウォールサンプラー(シウォールサンプリング) [市場単価]						00
	2	本				施工 第0 -0024号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 標準貫入試験 粘性土・シルト [市場単価]						00
	6		回			施工 第0 -0025号表
地質調査 標準貫入試験 礫混じり土砂 [市場単価]						00
	8		回			施工 第0 -0026号表
室内試験						
			式			
土粒子の密度試験 1 資料につき 3 個						00
	2		試験			
土の含水比試験 1 資料につき 3 個						00
	2		試験			
土の液性限界試験 粘土・粘性土 1 資料につき 6 個						00
	2		試験			
土の塑性限界試験 粘土・粘性土 1 資料につき 3 個						00
	2		試験			
三軸圧縮試験（間隙水圧測定含む） 圧密非排水試験（C U b 試験）供試体35mm						00
	2		試験			
土の粒度試験（1） 沈降分析						00
	2		試験			

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の粒度試験（２） ふるい分析試料0．５ｋｇ以下						00
	2		試験			
土の湿潤密度試験 １資料につき３個（Ａ法寸法測定法）						00
	2		試験			
解析等調査						
			式			
地質調査 資料整理取りまとめ（一般） 〔市場単価〕 現場ボーリング本数２本 土質区分：土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0027号表
地質調査 断面図等の作成（一般） 〔市場単価〕 現場ボーリング本数２本 土質区分：土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0028号表
調査業務直接経費						
直接調査費						
地盤情報データベース登録検定費						
			式			
＊諸資材費＊						
			式			

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤情報データベース登録検定費 ボーリング2本						00
	1		式			施工 第0 -0029号表
印刷製本費						
			式			
印刷製本費						
	1		冊			
＊ ＊ 直接調査費 (電子成果品作成費等除く) ＊ ＊						
＊ ＊ 直接調査費 (電子成果品作成費等含む) ＊ ＊						
＊ ＊ 運搬費 ＊ ＊						
地質調査 現地搬入搬出費						00
	1		箇所			施工 第0 -0030号表
＊ ＊ 準備費 ＊ ＊						
地質調査 準備及び跡片付け [市場単価]						00
	1		業務			施工 第0 -0032号表

佐 久 市

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞 調査孔閉塞 [市場単価]						00
	4		箇所			施工 第0 -0033号表
＊ ＊ 仮設費 ＊ ＊						
地質調査 足場 ∴平坦地足場（高さ0.3m超） [市場単価]∴5 0 m以下						00
	1		箇所			施工 第0 -0034号表
地質調査 足場 ∴傾斜地足場 地形傾斜3 0 ° ～ 4 5 ° [市場単価]∴5 0 m以下						00
	1		箇所			施工 第0 -0035号表
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						
旅費・交通費（外業日帰用） 1 5 0 0 c c 運転時間2時間まで∴（標準）						00
	8		回			施工 第0 -0036号表
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊						
＊ ＊ 施工管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 間接調査費 ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊地質調査業務＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊純調査費＊ ＊						
＊ ＊諸経費（ 調査）＊ ＊						
＊ ＊地質調査業務価格＊ ＊						
＊ ＊地質調査 業務消費税等 相当額＊ ＊						
＊ ＊地質調査業務費＊ ＊						
＊ ＊業務価格計＊ ＊						
＊ ＊消費税等 相当額計＊ ＊						
＊ ＊業務費計＊ ＊						

施 工 内 訳 表

業務打合せ
着手前

施工 第0 -0001号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.50	人			
測量技師 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：一般測量		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

路線測量 現地踏査
平地・耕地

施工 第0 -0002号表

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.60	人			
測量技師補 外業	1.40	人			
機械経費	1.5	%			
材料費	6.5	%			
*** 単位当り ***	1	k m			
地域差区分：平地・耕地 地域地形混在地域変化率：0			現道上交通量区分： 1千台未満／12時間		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

路線測量 横断測量

施工 第0 -0003号表

測量幅 45m未満 換算曲線数 0箇所/km

丘陵地・耕地 測点間隔 20m

1 断面 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.11	人			
測量技師補 外業	0.13	人			
測量助手 外業	0.09	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	2.5	%			
精度管理費	10	%			
外業経費計	1	式			
測量技師 内業	0.07	人			
測量技師補 内業	0.06	人			
測量助手 内業	0.03	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	2.5	%			

佐 久 市

施 工 内 訳 表

頁0-0019

路線測量 横断測量

測量幅 45m未滿 換算曲線數 0 箇所/km

丘陵地・耕地 測点間隔 20m

施工 第0 -0003号表

1 断面 当り

[illegible]

佐久市

施 工 内 訳 表

頁0-0020

深浅測量（ダム・貯水池深浅測量）

施工 第0 -0004号表

水面幅45m

水深1m以上3m以下

10

測線 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.7	人			
測量技師補 外業	1.7	人			
測量助手 外業	1.7	人			
測量補助員 外業	1.1	人			
測量船操縦士 外業	1.1	人			
測量主任技師 内業	0.4	人			
測量技師 内業	2.2	人			
測量技師補 内業	2.9	人			
測量助手 内業	2.7	人			
機械経費	1.5	%			
材料費	2.5	%			
精度管理費	9.0	%			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

深浅測量（ダム・貯水池深浅測量）

施工 第0 -0004号表

水面幅45m		水深1m以上3m以下		10	測線 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変化補正率					上記補正額の合計*変化率 変化率0.69
*** 合 計 ***	10	測線			
*** 単位当り ***	1	測線			

施工 第0 -0005号表

運転時間 1 時間超え 2 時間以内 (標準)

1 回 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

ライトバン運転経費

施工 第0 -0006号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.00	日			
ガソリン レギュラー スタンド	5.40	L			
		台・日			
*** 単位当り ***	1	台・日			
ライトバン規格：1.5L 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間or日）：0 豪雪割増：豪雪割増なし			日当り運転時間（T）：2 算出単位：日で計算 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0007号表

設計堤高 4 m 設計堤長 9 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.78	人			
技師（A） 内業	1.49	人			
技師（B） 内業	0.71	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）〔5 0 0 m未満〕：90 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）〔1 5 m未満〕：4 改修工法：全面改修 難易度補正：（I）普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0025

堤体の安定計算（堤体の設計）

施工 第0 -0008号表

設計堤高4m 設計堤長90m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.50	人			
技師（B） 内業	0.99	人			
技師（C） 内業	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：90 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4 改修工法：全面改修 難易度補正：（I）普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0026

浸透流の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0009号表

設計堤高4m 設計堤長90m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.36	人			
技師（B） 内業	0.71	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）〔500m未満〕：90 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）〔15m未満〕：4 改修工法：全面改修 難易度補正：（I）普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0027

点検取りまとめ
ため池箇所数:1箇所

施工 第0 -0010号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.40	人			
技師（A） 内業	0.65	人			
技師（B） 内業	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：点検取りまとめ 難易度補正：（I）普通の技術力を要するもの			ため池箇所数：1箇所 主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0.4		
技師長 歩掛：0 技師A 歩掛：0.65 技師C 歩掛：0			技師B 歩掛：0.5 技術員 歩掛：0		

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.90	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：照査 主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0.9 技師B 歩掛：0 技術員 歩掛：0			難易度補正：(I)普通の技術力を要するもの 技師長 歩掛：0 技師A 歩掛：0 技師C 歩掛：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

業務打合せ
着手前

施工 第0 -0012号表

1 回 当り

解析等調査業務

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.50	人			
技師（A） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

業務打合せ
中間

解析等調査業務

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0030

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.50	人			
技師（B） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：中間 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

業務打合せ
最終

解析等調査業務

施工 第0 -0014号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.50	人			
技師（A） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：最終 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施工 第0 -0015号表

業務 当り

[illegible]

施工 第0 -0016号表

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

施工 第0 -0017号表

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

施工 第0 -0018号表

土質区分：土質ボーリング 試験種目 4～5 電子成果品費対象外

1 業務 当り

[illegible]

施工 第0 -0019号表

運転時間 1 時間超え 2 時間以内 (標準)

1 回 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

地質調査 土質ボーリング

φ 66 mm [市場単価]

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

地質調査 土質ボーリング

φ 6 6 mm [市場単価]

礫混じり土砂 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

地質調査 土質ボーリング

φ 86 mm [市場単価]

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0040

地質調査 現場透水試験

ケーシング法〔市場単価〕

∴ GL-10m以内

施工 第0 -0023号表

1 回 当り

[illegible]

佐久市

施 工 内 訳 表

地質調査 サンプルング

施工 第0 -0024号表

固定式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング) [市場単価]

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シンウォールサンプリング 粘性土	1.00	本			
*** 単位当り ***	1	本			
サンプリング区分：固定式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング)					

施 工 内 訳 表

地質調査 標準貫入試験
粘性土・シルト

[市場単価]

施工 第0 -0025号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：粘性土・シルト					

施 工 内 訳 表

頁0-0043

地質調査 標準貫入試験

施工 第0 -0026号表

礫混じり土砂 [市場単価] 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：礫混じり土砂					

施工 第0 -0027号表

土質区分：土質ボーリング

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0045

地質調査 断面図等の作成（一般）

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 2 本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0028号表

業務 当り

[illegible]

佐久市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

地盤情報データベース登録検定費
ボーリング2本

施工 第0 -0029号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤情報データベース登録検定費	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			
ボーリング1本当たりの検定費用（円／本）：			ボーリング本数：2		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.05	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.3	L			
トラック（クレーン付）（機械損料） 2．9 t吊付2 t積車	1.00	日			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	箇所			
トラック機種区分：2 t			往復距離区分（k m）：9		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

トラック（クレーン付）（機械損料）

施工 第0 -0031号表

2. 9 t吊付2 t積車

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊	1. 00	日			
		日			
*** 単位当り ***	1	日			
クレーン付トラック規格：2. 9 t 吊付2 t 積車 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間 o r 日）：-1			日当り運転時間（T）：0. 3 算出単位：日で計算 労務計上（時間 o r 日）：-1		
特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

地質調査 準備及び跡片付け
[市場単価]

施工 第0 -0032号表

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.00	業務			
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

施工 第0 -0033号表

調査孔閉塞
調査孔閉塞

[市場単価]

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.00	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
項目区分：調査孔閉塞					

施 工 内 訳 表

頁0-0051

地質調査 足場

施工 第0 -0034号表

∴平坦地足場（高さ0.3m超）

[市場単価]∴5.0m以下

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平坦地足場 高さ0.3m超	1.00	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
足場区分：∴平坦地足場（高さ0.3m超）			ボーリング深度補正区分：∴5.0m以下		

施工内訳表

頁0-0052

地質調査 足場

施工 第0 -0035号表

∴傾斜地足場 地形傾斜 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ [市場単価]: 50 m以下

1 箇所 当り

[illegible]

佐久市

