

隣接農地耕作者への説明 有 ・ 無 ・ 隣接農地無し

## 被害防除措置

1、造成をともなう場合（駐車場、資材置場、住宅、店舗、事務所、工場等）

（1）転用地からの土砂の流出、崩壊等に対する被害防除措置

①法面保護の概要（擁壁等）

②造成工事中の措置

（2）農業用排水施設の機能に支障をおよぼさないための被害防除措置

①雨水の排水方法

②用排水の機能に対する措置

2、構築物の建設をともなうもの（住宅、店舗、事務所、工場等）

（1）周辺農地の日照、通風等に支障をおよぼさないための被害防除措置

①緩衝地（建物からの距離）、緑地等の概要

②建物の高さ

③その他（光の遮断措置、防風ネットの設置等）

（2）農業用排水施設の機能に支障をおよぼさないための被害防除措置

①汚水の排水方法

②用排水の機能に対する措置

3、その他の事由により周辺の営農条件に影響をおよぼす恐れがあると認められる場合  
発生の内容とその防除措置

粉じん

捨石

砂利採取



## 記入例

隣接農地耕作者への説明 **有** ・ 無 ・ 隣接農地無し

※農道は分断として扱わない

## 被害防除措置

- 1、造成をともなう場合（駐車場、資材置場、住宅、店舗、事務所、工場等）
  - (1) 転用地からの土砂の流出、崩壊等に対する被害防除措置
    - ①法面保護の概要（擁壁等）
      - ・農地との境界に段差があり、法面が生じるので、コンクリート擁壁により土留めを施行し、隣接の農地への土砂等の流出を防止する。
    - ②造成工事中の措置
      - ・掘削面には、シート等で覆面をして、法面が崩れるのを防ぐ。
      - ・周囲の農地に、粉じんが飛散しないよう建設敷地周囲に防塵ネットを設置する。
  - (2) 農業用排水施設の機能に支障をおよぼさないための被害防除措置
    - ①雨水の排水方法
      - ・雨水等の流出を防ぐため、側溝工事を優先して着手する。
      - ・敷地内で地下浸透させる。
    - ②用排水の機能に対する措置
      - ・下流域に影響のないよう、現況のまま残す。
      - ・工事中、現在流れている水量を確保するよう、仮設水路を設置する。
- 2、構築物の建設をともなうもの（住宅、店舗、事務所、工場等）
  - (1) 周辺農地の日照、通風等に支障をおよぼさないための被害防除措置
    - ①緩衝地（建物からの距離）、緑地等の概要
      - ・隣接農地から建物を、〇〇メートル離して建てるので、隣接農地の日照・通風に影響はないことを、協議済である。
    - ②建物の高さ
      - ・建物の高さを、2階建てに抑えたので、近隣への日照面での影響は軽微である。
    - ③その他（光の遮断措置、防風ネットの設置等）
      - ・夜間の照明の影響がないよう、隣接農地との境に遮断扉を設置する。
      - ・建物構造により、風力が増すので防風ネットを設置する。
  - (2) 農業用排水施設の機能に支障をおよぼさないための被害防除措置
    - ①汚水の排水方法
      - ・汚水排水は、佐久市公共下水道に放流する。
      - ・関係機関との調整を、行っている。
    - ②用排水の機能に対する措置
      - ・上記1、(2) ②と同様の措置を講じる。
- 3、その他の事由により周辺の営農条件に影響をおよぼす恐れがあると認められる場合  
発生の内容とその防除措置

粉じん	・粉じんが飛散しないよう、散水する。
捨石	・造成工事に出た石は、別の地域に搬出し、隣接農地等に入らないようにする。
砂利採取	・運搬車両から、積み砂利が隣接農地等に落下しないよう、シートで防御する。 ・隣接農地が沈下しないよう、採掘箇所は隣接から充分距離をとる。